

Betriebseinrichtungen – Transportwagen





TISCHWAGEN

810

Tischwagen	810
Leichte Tischwagen	811
Tischwagen mit Wannen	812



KLAPPWAGEN

813

Klappwagen	813
------------	-----



MAGAZINWAGEN

814

Magazinwagen	814
--------------	-----



WERKSTATTWAGEN

815

Werkstattwagen	815
Leichte Werkstattwagen	817
Schwere Werkstattwagen	818



ETAGENWAGEN

820

Etagenwagen	820
Kommissionierwagen	824
Rollpulte	826



PLATTENWAGEN

828

Plattenwagen	828
Glaswagen	829
Plattenkarren	830



REIFENKARREN

831



Tischwagen

Tischwagen

Das bieten die Tischwagen:

- ▶ Baukastensystem
- ▶ Komplett verschraubbar
- ▶ Profilstahl/Stahlrohr-Schweißkonstruktion
- ▶ RAL 5007 Blau pulverbeschichtet
- ▶ Böden Holzwerkstoffplatte
- ▶ Oberfläche Buchendekor
- ▶ 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung
- ▶ Feststeller an den Lenkrollen
- ▶ Naben mit Rillenkugellager



Tischwagen 1

Tragkraft obere Etage 80 kg

Aussenmasse L x B x H	Ladefläche L x B	Rad-Ø	Tragkraft	Etagenhöhe	Art-Nr.	Preis
1030 x 500 x 1020	850 x 500	125	200	209/ 826 mm	63.0004.02	303.50
1180 x 600 x 1020	1000 x 600	125	200	209/ 826 mm	63.0005.02	347.60

Tischwagen 2

3 Etagen, Tragkraft obere und mittlere Ladefläche 80 kg

Aussenmasse L x B x H	Ladefläche L x B	Rad-Ø	Tragkraft	Etagenhöhe	Art-Nr.	Preis
1030 x 500 x 1020	850 x 500	125	200	209/515/826	63.0006.02	371.90
1180 x 600 x 1020	1000 x 600	125	200	209/515/826	63.0007.02	432.10

Tischwagen 3

Tragkraft obere Ladefläche 120 kg

Aussenmasse L x B x H	Ladefläche L x B	Rad-Ø	Tragkraft	Etagenhöhe	Art-Nr.	Preis
970 x 505 x 968	850 x 500	160	400	233/736	63.0008.02	382.30
1120 x 705 x 968	1000 x 700	160	400	233/736	63.0009.02	419.40

Tischwagen 4

3 Etagen, Tragkraft obere und mittlere Ladefläche 120 kg

Aussenmasse L x B x H	Ladefläche L x B	Rad-Ø	Tragkraft	Etagenhöhe	Art-Nr.	Preis
970 x 505 x 968	850 x 500	160	400	233/485/736	63.0010.02	470.40
1120 x 705 x 968	1000 x 700	160	400	233/485/736	63.0011.02	509.80

Optiliner Tischwagen

Etagenhöhe 230/735 mm, Tragkraft obere Ladefläche 200 kg, optimale Griffhaltung

Aussenmasse L x B x H	Ladefläche L x B	Rad-Ø	Tragkraft	Art-Nr.	Preis
1115 x 600 x 1030	900 x 600	160	400	63.0021.02	406.70

Leichte Tischwagen


Das bieten die leichten Tischwagen:

- Baukastensystem
- Komplett verschraubbar
- Profilstahl/Stahlrohr-Schweißkonstruktion
- RAL 5007 Blau pulverbeschichtet
- Böden Holzwerkstoffplatte
- Oberfläche Buchendekor
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung
- Im Stahlrahmen liegend, Rand 12 mm hoch
- Feststeller an den Lenkrollen
- Naben mit Rillenkugellager



Einteilungs-Set

aus verzinktem Stahlblech, steckbar,
2 Längsteiler und 6 Trennbleche



Art-Nr.
63.0035.04

Preis
Auf Anfrage



2 Böden

3 Böden

Leichter Tischwagen 1

Tragkraft obere und mittlere Ladefläche 80 kg, Rad-Ø 125 mm

Aussenmasse L x B x H	Ladefläche L x B	Böden	Tragkraft	Etagenhöhen			Art-Nr.	Preis
1020 x 500 x 820	850 x 500	2	300	200	820	-	63.0022.02	317.40
1170 x 600 x 820	1000 x 600	2	300	200	820	-	63.0023.02	353.40
1020 x 500 x 820	850 x 500	3	300	200	510	820	63.0024.02	413.60
1170 x 600 x 820	1000 x 600	3	300	200	510	820	63.0025.02	457.60



2 Böden

3 Böden

Leichter Tischwagen 2

hoher Schiebegriff, Tragkraft obere und mittlere Ladefläche 80 kg, Rad-Ø 125 mm

Aussenmasse L x B x H	Ladefläche L x B	Böden	Tragkraft	Etagenhöhen			Art-Nr.	Preis
985 x 500 x 1040	850 x 500	2	300	200	820	-	63.0026.02	311.70
1135 x 600 x 1040	1000 x 600	2	300	200	820	-	63.0027.02	347.60
985 x 500 x 1040	850 x 500	3	300	200	510	820	63.0028.02	407.80
1135 x 600 x 1040	1000 x 600	3	300	200	510	820	63.0029.02	451.80



2 Böden

2 Böden

Leichter Tischwagen 3

Rad-Ø 125 mm, Tragkraft 300 kg, Kästen mit 45 mm hohem Rand, Boden mit 12 mm hohem Rand

Aussenmasse L x B x H	Ladefläche L x B	Böden	Tragkraft	Etagenhöhen			Art-Nr.	Preis
985 x 500 x 1040	850 x 500	2	300	200	820		63.0030.02	356.80
1135 x 600 x 1040	1000 x 600	2	300	200	820		63.0031.02	405.50
985 x 500 x 1040	850 x 500	2	300	200	820		63.0032.02	393.90
1135 x 600 x 1040	1000 x 600	2	300	200	820		63.0033.02	454.20



2 Böden

Leichter Tischwagen 4

2 Stahlblechschubladen mit Kugelauszug und Zylinderschloss (105 x 415 x 490 mm H x B x T) Tragkraft obere Ladefläche 80 kg, Tragkraft pro Schublade 25 kg, Rad-Ø 125 mm

Aussenmasse L x B x H	Ladefläche L x B	Böden	Tragkraft	Etagenhöhen			Art-Nr.	Preis
1135 x 600 x 1040	1000 x 600	2	300	200	820		63.0034.02	841.10

Tischwagen

Tischwagen mit Wannen

Das bieten die Tischwagen mit Wannen:

- ▶ Dicht geschweißte Stahlblechwannen
- ▶ Besonders für gereinigte oder ölige Teile geeignet, da nichts auf den Boden tropft
- ▶ Sorgfältig verarbeitet, mit waagrechtem oder schräg hochgezogenem Schiebegriff
- ▶ RAL 5007 Blau pulverbeschichtet
- ▶ 2 Lenk- und 2 Bockrollen
- ▶ Feststeller an den Lenkrollen
- ▶ Räder mit TPE-Bereifung
- ▶ Naben mit Rillenkugellager



Tischwagen mit Wannen



Länge	Breite	Höhe	Ladefläche L x B	Rad-Ø	Tragkraft	Anzahl Böden	Etagenhöhen	Wannen	Art-Nr.	Preis
986	500	1065	850 x 500	160	400	2	207/829	öldicht, Rand H 40 mm	63.0137.05	391.60
	500	1065	850 x 500	160	400	3	207/519/829	öldicht, Rand H 40 mm	63.0139.05	484.30
1021	500	870	850 x 500	160	400	2	207/829	öldicht, Rand H 40 mm	63.0133.05	395.10
	500	870	850 x 500	160	400	3	207/519/829	öldicht, Rand H 40 mm	63.0135.05	490.10
	500	880	850 x 500	160	400	2	207/829	öldicht, Rand H 40 mm	63.0141.05	484.30
1136	700	1105	1000 x 700	200	400	2	248/870	öldicht, Rand H 40 mm	63.0138.05	465.70
	700	1105	1000 x 700	200	400	3	248/560/870	öldicht, Rand H 40 mm	63.0140.05	590.90
	611	1030	1000 x 600	125	300	2	181/901	öldicht, Rand H 100 mm*	63.0143.05	618.70
1171	700	910	1000 x 700	200	400	2	248/870	öldicht, Rand H 40 mm	63.0134.05	470.40
	700	910	1000 x 700	200	400	3	248/560/870	öldicht, Rand H 40 mm	63.0136.05	594.30
	700	1020	1000 x 700	200	400	2	248/870	öldicht, Rand H 150 mm	63.0142.05	585.10

*Boden mit konischem Ablauf und Ablasshahn 1/2", Gitterrost Maschenweite 31 x 31 mm, oben bündig lose eingelegt, feuerverzinkt, untere Stahlblechwanne 25 mm hoch öldicht, Tragkraft obere Etage 100 kg

Klappwagen Stahl/Aluminium

Das bieten die Klappwagen 1 und 3:

- Stahlrohrwagen
- Mit Holzwerkstoffplatten
- Oberfläche Buchendekor
- Schiebebügel auf Plattform klappbar
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen und TPE-Bereifung
- Naben mit Rillenkugellager
- Feststeller an den Lenkrollen
- RAL 5007 Blau pulverbeschichtet

Das bieten die Klappwagen 2 und 4:

- Alurohrwagen
- Mit Aluplattform
- Schiebebügel auf Plattform klappbar
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen und TPE-Bereifung
- Naben mit Rillenkugellager
- Feststeller an den Lenkrollen



Klappwagen 1

Ladenflächenhöhe mit Rad-Ø 125 mm = 205 mm, mit Rad-Ø 160 mm = 230 mm

Aussenmasse L x B x H	Ladefläche L x B	Rad-Ø	Tragkraft	Art-Nr.	Preis
815 x 470 x 930	720 x 450	125	250	63.0012.02	254.90
995 x 620 x 965	900 x 600	160	250	63.0013.02	307.00

Klappwagen 2

Alurohrwagen mit Aluplattform

Aussenmasse L x B x H	Ladefläche L x B	Rad-Ø	Tragkraft	Art-Nr.	Preis
815 x 470 x 930	720 x 450	125	200	63.0014.03	406.70
995 x 620 x 965	900 x 600	160	200	63.0015.03	531.80

Klappwagen 3

mit 2 Bügeln und klappbarer Stahlrohr Tischplattform, Tragkraft obere Ladefläche 80 kg

Aussenmasse L x B x H	Ladefläche L x B	Rad-Ø	Tragkraft	Etagenhöhe	Art-Nr.	Preis
900 x 470 x 900	720 x 450	125	250	205/860	63.0016.02	471.50
1080 x 620 x 930	900 x 600	160	250	230/885	63.0017.02	542.20

Klappwagen 4

Tragkraft obere und mittlere Ladefläche 80 kg

Aussenmasse L x B x H	Ladefläche L x B	Rad-Ø	Tragkraft	Etagenhöhe	Art-Nr.	Preis
900 x 470 x 900	720 x 450	125	200	205/860	63.0018.03	767.00
1080 x 620 x 930	900 x 600	160	200	230/885	63.0019.03	824.90

Optiliner Klappwagen

Tragkraft obere Ladefläche 200 kg, Ladehöhe 230 mm, Gesamthöhe geklappt 355 mm, optimale Griffhaltung

Aussenmasse L x B x H	Ladefläche L x B	Rad-Ø	Tragkraft	Etagenhöhe	Art-Nr.	Preis
1010 x 620 x 1030	900x600	160	400	230/736	63.0020.02	322.10

Magazinwagen

Magazinwagen

Das bieten die Magazinwagen:

- ▶ Handliche Wagen, gefällig und leicht
- ▶ Für den schnellen Transport im Betrieb und unterwegs bis 400 kg
- ▶ Stahlrohr-Schweissskonstruktion
- ▶ RAL 5007 Blau pulverbeschichtet
- ▶ Im Rahmen liegende Holzwerkstoffplatten, Oberfläche Buchendekor
- ▶ 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Räder mit TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager
- ▶ Feststeller an den Lenkrollen
- ▶ Zerlegte Anlieferung im handlichen Karton, leichte Selbstmontage



Magazinwagen 1

Ladenflächenhöhe mit Rad-Ø 125 mm = 206 mm, mit Rad-Ø 160 mm = 233 mm

Aussenmasse L x B x H	Ladefläche L x B	Rad-Ø	Tragkraft	Art-Nr.	Preis
1100 x 450 x 910	850 x 450	125	250	63.0000.02	213.20
1250 x 600 x 910	1000 x 600	125	250	63.0001.02	245.60
1030 x 505 x 953	850 x 500	160	400	63.0002.02	261.80
1180 x 705 x 953	1000 x 700	160	400	63.0003.02	286.20

Werkstattwagen

Das bieten die Werkstattwagen:

- Sauber verarbeitete Profilstahl-/Stahlrohrkonstruktion
- Front RAL 5007 Blau, Korpus RAL 7035 Lichtgrau pulverbeschichtet
- Arbeitsplatten aus Buchensperrholz 22 mm stark oder Holzwerkstoffplatte, mit 3-seitiger Stahlblech-Umrandung 80 mm hoch
- Griffleisten integriert (nicht vorstehend)
- Lenk- und 2 Bockrollen, Räder mit TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager
- Feststeller an den Lenkrollen
- Tragkraft pro Fachboden in Schränken 30 kg, pro Schublade 25 kg



Werkstattwagen 1

1 Zwischenboden, 1 verschliessbarer Stahlschrank mit Flügeltür, 1 festen und 2 verstellbaren Böden, Abmessung Stahlschrank (500 x 600 x 600 B x T x H)

Aussenmasse L x B x H	Ladefläche L x B	Rad-Ø	Tragkraft	Etagenhöhen	Art-Nr.	Preis
1120 x 650 x 930	1120 x 650	160	400	226, 537, 850	63.0036.02	1031.10



Werkstattwagen 2

1 verschliessbarer Stahlschrank mit Flügeltür, 1 festen und 2 verstellbaren Böden, Abmessung Stahlschrank (500 x 600 x 600 B x T x H), 1 Schublade mit Kugelauszug und Zylinderschloss, Schublade (105 x 415 x 490 H x B x T)

Aussenmasse L x B x H	Ladefläche L x B	Rad-Ø	Tragkraft	Etagenhöhen	Art-Nr.	Preis
1120 x 650 x 930	1120 x 650	160	400	226, 850	63.0037.02	1248.90



Werkstattwagen 3

1 Zwischenboden und 1 zentral verschliessbarer Schubladenschrank, 3 Schubladen 120 mm hoch und 1 Schublade 180 mm hoch, Kugelauszug und Auszugssperre 4/5-Auszug, Abmessung Schubladenschrank (500 x 600 x 600 B x T x H)

Aussenmasse L x B x H	Ladefläche L x B	Rad-Ø	Tragkraft	Etagenhöhen	Art-Nr.	Preis
1120 x 650 x 930	1120 x 650	160	400	226, 537, 850	63.0038.02	1494.50



Werkstattwagen 4

1 Stahlschrank mit Flügeltür Abmessung (500 x 600 x 600 B x T x H), 1 festen und 2 verstellbaren Böden, 1 Schubladenschrank Abmessung (500 x 600 x 600 B x T x H) mit 3 Schubladen 120 mm hoch, 1 Schublade 180 mm hoch, Kugelauszug und Auszugssperre 4/5 Auszug

Aussenmasse L x B x H	Ladefläche L x B	Rad-Ø	Tragkraft	Etagenhöhen	Art-Nr.	Preis
1120 x 650 x 930	1120 x 650	160	400	-	63.0039.02	1689.20

► Der Zubehör zu den Werkstattwagen befindet sich auf der nächsten Seite.

Zubehör Werkstattwagen

Zubehör Werkstattwagen

Schraubstock 100 mm

stahlgeschweisst



Art-Nr.
63.0040.05

Preis
149.50

Schraubstock 125 mm

stahlgeschweisst



Art-Nr.
63.0041.05

Preis
210.90

Kabeltrommel mit Thermoschutz

Feuchtraum-Ausführung mit 25 m Gummikabel 3 x 1.5 m Anbausatz



Art-Nr.
63.0043.99

Preis
Auf Anfrage

Druckluftschlauchtrommel

mit 25 m-Schlauch NW6 Anbausatz




Art-Nr.
63.0044.99

Preis
Auf Anfrage

Einteilungs-Set

aus verzinktem Stahlblech, steckbar, 2 Längsteiler und 6 Trennbleche



Art-Nr.
63.0042.04

Preis
74.10

► Kabeltrommel und Druckluftschlauchtrommel sind für alle Tisch- und Werkstattwagen verwendbar.

Leichte Werkstattwagen

Das bieten die leichten Werkstattwagen:

- ▶ Stahlrohr geschweisst, pulverbeschichtet, dauerhaft oberflächengeschützt
- ▶ Schlag- und kratzfest, Böden aus Holzwerkstoffplatte im Stahlrahmen liegend
- ▶ 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit TPE-Bereifung
- ▶ Front RAL 5007 Blau, Korpus RAL 7035 Grau pulverbeschichtet
- ▶ Naben mit Rillenkugellager
- ▶ Feststeller an den Lenkrollen, gemäss EN 1757-3
- ▶ Tragkraft pro Fachboden in Schränken 30 kg, pro Schublade 25 kg


Ausführung:

Arbeitshöhe: 820 mm
Gesamthöhe: 1030 mm
Gesamtlänge: 1130 mm



Einteilungs-Set

Aus verzinktem Stahlblech, steckbar,
2 Längsteiler und 6 Trennbleche



Art-Nr.	Preis
63.0042.04	74.10



Leichter Werkstattwagen 1

3 Ladeflächen mit umlaufendem Rand 12 mm hoch, verschliessbarer Stahlschrank (600 x 500 x 600 mm HxBxT) mit 1 festen und 2 verstellbaren Böden

Aussenmasse L x B x H	Ladefläche L x B	Rad-Ø	Tragkraft	Etagenhöhen	Art-Nr.	Preis
1120 x 650 x 930	1000 x 600	125	300	200/510/820	63.0054.02	815.00



Leichter Werkstattwagen 2

1 Ladefläche mit umlaufendem Rand 12 mm hoch, 2 verschliessbare Stahlschränke (600 x 500 x 600 mm HxBxT) mit 1 festen und 2 verstellbaren Böden

Aussenmasse L x B x H	Ladefläche L x B	Rad-Ø	Tragkraft	Etagenhöhen	Art-Nr.	Preis
1120 x 650 x 930	1000 x 600	125	300	-	63.0055.02	1056.60



Leichter Werkstattwagen 3

3 Ladenflächen mit umlaufendem Rand 12 mm hoch, Zentral verschliessbarer Schubladenschrank (600 x 500 x 600 mm HxBxT) mit 4 Schubladen (3 x H 120 mm und 1 x H 180 mm), mit Kugelauszug und Auszugsperre

Aussenmasse L x B x H	Ladefläche L x B	Rad-Ø	Tragkraft	Etagenhöhen	Art-Nr.	Preis
1120 x 650 x 930	1000 x 600	125	300	200 510 820	63.0056.02	1082.10



Leichter Werkstattwagen 4

1 Ladefläche mit umlaufendem Rand 12 mm hoch, 1 Stahlschrank (600 x 500 x 600 mm HxBxT) mit 1 festen und 2 verstellbaren Böden, 1 Schubladenschrank mit 4 Schubladen (3 x 120 mm hoch und 1 x 180 mm hoch), mit Kugelauszug und Auszugsperre

Aussenmasse L x B x H	Ladefläche L x B	Rad-Ø	Tragkraft	Etagenhöhen	Art-Nr.	Preis
1120 x 650 x 930	1000 x 600	125	300	-	63.0057.02	1303.40

Werkstattwagen

Schwere Werkstattwagen

Das bieten die schweren Werkstattwagen:

- Baukastensystem
- Stahlrohr und Profilstahl geschweisst
- Oberflächengeschützt
- Front RAL 5007 Blau, Korpus RAL 7035 Grau pulverbeschichtet
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen
- Naben mit Rillenkugellager
- Feststeller an den Lenkrollen
- TPE-Bereifung 200 x 40 mm
- Oberfläche Buchendekor, Holzwerkstoffplatten
- Tragkraft pro Fachboden in Schränken 30 kg, pro Schublade 25 kg



Schwerer Werkstattwagen 1

1 verschliessbarer Stahlschrank mit Flügeltür, 1 fester und 2 verstellbare Böden, Tragkraft obere Etage 200 kg

Ladefläche L x B	Rad-Ø	Tragkraft	Schrank H x B x T	Art-Nr.	Preis
1050 x 700	200	600	600 x 500 x 700	63.0045.02	829.50
1250 x 800	200	600	600 x 800 x 600	63.0046.02	924.50



Schwerer Werkstattwagen 2

1 zentralverschliessbarer Schubladenschrank, 1 Schublade 105 mm hoch, 2 Schubladen 120 mm hoch und 1 Schublade 180 mm hoch, Kugelauszug und Auszugssperre, 4/5 Auszug, Tragkraft obere Etage 200 kg

Ladefläche L x B	Rad-Ø	Tragkraft	Schrank H x B x T	Art-Nr.	Preis
1050 x 700	200	600	600 x 500 x 700	63.0047.02	1078.60



Schwerer Werkstattwagen 3

2 verschliessbare Stahlschränke mit 1 festen und 2 verstellbaren Böden, Tragkraft obere Etage 200 kg

Ladefläche L x B	Rad-Ø	Tragkraft	Schrank H x B x T	Art-Nr.	Preis
1050 x 700	200	600	600 x 500 x 700	63.0048.02	1150.50




Schwerer Werkstattwagen 4

1 verschliessbarer Stahlschrank mit 1 festen und 2 verstellbaren Böden, 1 Schubladenschrank, 1 Schublade 105 mm hoch, 2 Schubladen 120 mm hoch, 1 Schublade 180 mm hoch, mit Kugelauszug und Auszugssperre

Ladefläche L x B	Rad-Ø	Tragkraft	Schrank H x B x T	Art-Nr.	Preis
1050 x 700	200	600	600 x 500 x 700	63.0049.02	1487.60

Einteilungs-Set

Aus verzinktem Stahlblech, steckbar, 2 Längsteiler und 6 Trennbleche



Art-Nr.	Preis
63.0042.04	74.10

Arbeitsplatte

Für alle Typen bis auf schwerer Werkstattwagen 63.0046.02 Buchensperrholz 22 mm stark, aufschraubbar auf vorhandene Platte



Ladefläche L x B	Art-Nr.	Preis
1150 x 750	63.0053.99	251.40



Etagenwagen

Etagenwagen

Das bieten die Etagenwagen:

- Baukastensystem
- Stahlrohr und Profilstahl geschweisst
- Dauerhaft oberflächengeschützt
- RAL 5007 Blau pulverbeschichtet
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen
- Naben mit Rillenkugellager
- Feststeller an den Lenkrollen
- TPE-Bereifung 160 x 40/200 x 40 mm
- Oberfläche aus Buchendekor
- Einlegeböden im 100mm-Raster variabel einsetzbar
- Tragkraft pro Einlegeboden 90 kg



Etagenwagen 1

Nr.	Aussenmasse L x B x H	Ladefläche L x B	Rad-Ø	Tragkraft	Etagenhöhen					Art-Nr.	Preis
1	1019 x 509 x 1111	850 x 500	160	500	228	628	1028	-	-	63.0075.02	451.80
	1169 x 609 x 1152	1000 x 600	200	600	269	669	1069	-	-	63.0076.02	509.80
	1169 x 709 x 1152	1000 x 700	200	600	269	669	1069	-	-	63.0077.02	538.70
	1369 x 809 x 1152	1200 x 800	200	600	269	669	1069	-	-	63.0078.02	623.30
2	1019 x 509 x 1511	850 x 500	160	500	228	628	1028	1428	-	63.0079.02	517.90
	1169 x 609 x 1552	1000 x 600	200	600	269	669	1069	1469	-	63.0080.02	575.80
	1169 x 709 x 1552	1000 x 700	200	600	269	669	1069	1469	-	63.0081.02	627.90
	1369 x 809 x 1552	1200 x 800	200	600	269	669	1069	1469	-	63.0082.02	716.00
3	1169 x 609 x 1800	1000 x 600	200	600	269	669	1069	1469	-	63.0083.02	603.60
	1169 x 709 x 1800	1000 x 700	200	600	269	669	1069	1469	-	63.0084.02	640.70
	1369 x 809 x 1800	1200 x 800	200	600	269	669	1069	1469	-	63.0085.02	736.80
4	1019 x 509 x 1511	850 x 500	160	500	228	528	828	1128	1428	63.0086.02	577.00
	1169 x 609 x 1552	1000 x 600	200	600	269	569	869	1169	1469	63.0087.02	619.80
	1169 x 709 x 1552	1000 x 700	200	600	269	569	869	1169	1469	63.0088.02	709.00
	1369 x 809 x 1552	1200 x 800	200	600	269	569	869	1169	1469	63.0089.02	790.10
5	1169 x 609 x 1800	1000 x 600	200	600	269	569	869	1169	1469	63.0090.02	668.50
	1169 x 709 x 1800	1000 x 700	200	600	269	569	869	1169	1469	63.0091.02	717.20
	1369 x 809 x 1800	1200 x 800	200	600	269	569	869	1169	1469	63.0092.02	836.50

Einlegeböden

Mehr- oder Minderpreis, inklusiv 1 Paar Auflagewinkeln



Grösse	Art-Nr.	Preis
850 x 500	63.0067.99	71.80
1000 x 600	63.0068.99	89.20
1000 x 700	63.0069.99	102.00
1200 x 800	63.0070.99	127.40

Versteifungsstreben für Etagenwagen

mit Flanschen für Zweipunkt-Verschraubung, stabilisieren den Aufbau und erhöhen die Tragkraft der Einlegeböden 150 kg anstatt 90 kg



Grösse	Art-Nr.	Preis
850 x 500	63.0071.99	56.80
1000 x 600	63.0072.99	57.90
1000 x 700	63.0073.99	57.90
1200 x 800	63.0074.99	59.10



Etagenwagen 2

Nr.	Aussenmasse L x B x H	Ladefläche L x B	Rad-Ø	Tragkraft	Etagenhöhen					Art-Nr.	Preis
1	1169 x 609 x 1800	1000 x 600	200	600	269	669	1069	1469	-	63.0093.02	736.80
	1169 x 709 x 1800	1000 x 700	200	600	269	669	1069	1469	-	63.0094.02	801.70
	1369 x 809 x 1800	1200 x 800	200	600	269	669	1069	1469	-	63.0095.02	900.20
2	1169 x 609 x 1800	1000 x 600	200	600	269	569	869	1169	1469	63.0096.02	804.00
	1169 x 709 x 1800	1000 x 700	200	600	269	569	869	1169	1469	63.0097.02	879.30
	1369 x 809 x 1800	1200 x 800	200	600	269	569	869	1169	1469	63.0098.02	994.00
3	1169 x 630 x 1800	1000 x 600	200	600	269	669	1069	1469	-	63.0099.02	903.70
	1169 x 730 x 1800	1000 x 700	200	600	269	669	1069	1469	-	63.0100.02	963.90
	1369 x 830 x 1800	1200 x 800	200	600	269	669	1069	1469	-	63.0101.02	1070.50
4	1169 x 630 x 1800	1000 x 600	200	600	269	569	869	1169	1469	63.0102.02	969.70
	1169 x 730 x 1800	1000 x 700	200	600	269	569	869	1169	1469	63.0103.02	1036.90
	1369 x 830 x 1800	1200 x 800	200	600	269	569	869	1169	1469	63.0104.02	1170.10

Stirnwände mit vertikalen Rohrstreben im Abstand von ca. 130 mm

Einlegeböden

Mehr- oder Minderpreis, inklusiv 1 Paar Auflagewinkeln



Grösse	Art-Nr.	Preis
850 x 500	63.0067.99	71.80
1000 x 600	63.0068.99	89.20
1000 x 700	63.0069.99	102.00
1200 x 800	63.0070.99	127.40

Versteifungsstreben für Etagenwagen

mit Flanschen für Zweipunkt-Verschraubung, stabilisieren den Aufbau und erhöhen die Tragkraft der Einlegeböden 150 kg anstatt 90 kg



Grösse	Art-Nr.	Preis
850 x 500	63.0071.99	56.80
1000 x 600	63.0072.99	57.90
1000 x 700	63.0073.99	57.90
1200 x 800	63.0074.99	59.10

Etagenwagen



Etagenwagen 3



Etagenwagen mit Drahtgitterwänden 1



Etagenwagen mit Drahtgitterwänden 2

Etagenwagen 3

Kastenhöhe 60 mm

Aussenmasse L x B x H	Ladefläche L x B	Rad-Ø	Tragkraft	Etagenhöhen				Art-Nr.	Preis
1019 x 509 x 1111	850 x 500	160	500	228	628	1028	-	63.0105.02	687.00
1169 x 609 x 1152	1000 x 600	200	600	269	669	1069	-	63.0106.02	762.30
1169 x 709 x 1152	1000 x 700	200	600	269	669	1069	-	63.0107.02	787.80
1369 x 809 x 1152	1200 x 800	200	600	269	669	1069	-	63.0108.02	922.20
1019 x 509 x 1511	850 x 500	160	500	228	628	1028	1428	63.0109.02	799.40
1169 x 609 x 1552	1000 x 600	200	600	269	669	1069	1469	63.0110.02	875.90
1169 x 709 x 1552	1000 x 700	200	600	269	669	1069	1469	63.0111.02	922.20
1369 x 809 x 1552	1200 x 800	200	600	269	669	1069	1469	63.0112.02	1078.60
1169 x 609 x 1800	1000 x 600	200	600	269	669	1069	1469	63.0113.02	881.70
1169 x 709 x 1800	1000 x 700	200	600	269	669	1069	1469	63.0114.02	928.00
1369 x 809 x 1800	1200 x 800	200	600	269	669	1069	1469	63.0115.02	1086.70

Etagenwagen mit Drahtgitterwänden 1

Stirnwände geschlossen mit Drahtgitter 100 x 100 x 5 mm

Aussenmasse L x B x H	Ladefläche L x B	Rad-Ø	Tragkraft	Etagenhöhen				Art-Nr.	Preis
1169 x 609 x 1800	1000 x 600	200	600	269	669	1069	1469	63.0116.02	667.30
1169 x 709 x 1800	1000 x 700	200	600	269	669	1069	1469	63.0117.02	722.90
1369 x 809 x 1800	1200 x 800	200	600	269	669	1069	1469	63.0118.02	815.60

Etagenwagen mit Drahtgitterwänden 2

Stirnwände und eine Längswand geschlossen mit Drahtgitter 100 x 100 x 5 mm

Aussenmasse L x B x H	Ladefläche L x B	Rad-Ø	Tragkraft	Etagenhöhen				Art-Nr.	Preis
1169 x 609 x 1800	1000 x 600	200	600	269	669	1069	1469	63.0119.02	750.70
1169 x 709 x 1800	1000 x 700	200	600	269	669	1069	1469	63.0120.02	805.20
1369 x 809 x 1800	1200 x 800	200	600	269	669	1069	1469	63.0121.02	906.00



Etagenwagen mit faltbaren Etagenböden 1



Etagenwagen mit faltbaren Etagenböden 2

Etagenwagen mit faltbaren Etagenböden 1

Offene Stirn- und Längswände

Aussenmasse L x B x H	Ladefläche L x B	Rad-Ø	Tragkraft	Etagenhöhen				Art-Nr.	Preis
1169 x 709 x 1800	1000 x 700	200	600	269	669	1069	1469	63.0122.02	778.60
1369 x 809 x 1800	1200 x 800	200	600	269	669	1069	1469	63.0123.02	866.60

Etagenwagen mit faltbaren Etagenböden 2

Stirnwände und eine Längswand mit Drahtgitter 100 x 100 x 50 mm

Aussenmasse L x B x H	Ladefläche L x B	Rad-Ø	Tragkraft	Etagenhöhen				Art-Nr.	Preis
1169 x 709 x 1800	1000 x 700	200	600	269	669	1069	1469	63.0124.02	929.20
1369 x 809 x 1800	1200 x 800	200	600	269	669	1069	1469	63.0125.02	1040.40

Faltbare Etagenböden

Mehr- oder Minderpreis, inklusiv 1 Paar Aufлагewinkeln



Grösse	Art-Nr.	Preis
1000 x 700	63.0126.02	148.30
1200 x 800	63.0127.02	Auf Anfrage

Einlegekästen

Mehr- oder Minderpreis, inklusiv 1 Paar Aufлагewinkeln

Grösse	Art-Nr.	Preis
850 x 500	63.0067.99	71.80
1000 x 600	63.0068.99	89.20
1000 x 700	63.0069.99	102.00
1200 x 800	63.0070.99	127.40

Einlegeböden

Mehr- oder Minderpreis, inklusiv 1 Paar Aufлагewinkeln



Grösse	Art-Nr.	Preis
1000 x 600	63.0068.99	89.20
1000 x 700	63.0069.99	102.00
1200 x 800	63.0070.99	127.40

Versteifungsstreben für Etagenwagen

mit Flanschen für Zweipunkt-Verschraubung, stabilisieren den Aufbau und erhöhen die Tragkraft der Einlegeböden 150 kg anstatt 90 kg



Grösse	Art-Nr.	Preis
850 x 500	63.0071.99	56.80
1000 x 600	63.0072.99	57.90
1000 x 700	63.0073.99	57.90
1200 x 800	63.0074.99	59.10

Kommissionierwagen

Kommissionierwagen mit Trittstufen

Das bieten die Kommissionierwagen mit Trittstufen:

- ▶ Stahlrohr und Profilstahl geschweisst, RAL 5007 blau, pulverbeschichtet
- ▶ Böden aus Holzwerkstoffplatte, im Stahlrahmen liegend, Rand 12 mm hoch
- ▶ 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Feststeller an den Lenkrollen
- ▶ TPE-Bereifung
- ▶ Naben mit Rillenkugellager
- ▶ Tragkraft obere und mittlere Ladefläche 80 kg
- ▶ An den Stirnseiten Trittstufen aus Holz, heben sich unbelastet selbsttätig an, belastet sicher auf dem Boden stehend, wodurch der Wagen automatisch blockiert
- ▶ Sicherheitsbügel zum Festhalten und Anlehnen
- ▶ Trittstufen in Ruhestellung anklappbar



Kommissionierwagen 1+2

Bei ausgeklappten Trittstufen nimmt Gesamtlänge um 185 mm zu, Rad-Ø 125 mm, Tragkraft 250 kg, Stufenabstand 252 mm, Ladefläche 1000 x 600 mm

Aussenmasse LxBxH	Böden	Tritthöhe	Etagenhöhen	Art-Nr.	Preis
1322 x 611 x 1155	2	504	200/820	63.0510.02	831.80
1322 x 611 x 1155	3	504	200/510/820	63.0511.02	960.40



Kommissionierwagen 3+4

Bei ausgeklappten Trittstufen nimmt die Gesamtlänge um 430 mm zu, Rad-Ø 125 mm, Tragkraft 250 kg, Stufenabstand 232 mm, Ladefläche 1000 x 600 mm

Aussenmasse LxBxH	Böden	Tritthöhe	Etagenhöhen	Art-Nr.	Preis
1322 x 611 x 1880	3	928	200/825/1445	63.0512.02	1152.80
1322 x 611 x 1880	4	928	200/680/1155/1630	63.0513.02	1265.20



Rollpulte

Rollpulte

Das bieten die Rollpulte:

- ▶ Stahlrohr und Profilstahl geschweisst
- ▶ Schraubkonstruktion
- ▶ Front RAL 5007 Blau, Korpus RAL 7035 Grau pulverbeschichtet
- ▶ 4 Lenkrollen mit TPE-Bereifung 125 x 32 mm, 2 Stk. mit Feststeller
- ▶ Naben mit Gleitlager
- ▶ Leichtes Verfahren auch über Kanten und Schwellen
- ▶ Tragkraft pro Fachboden im Schrank 30 kg



Rollpult 1

Schreibfläche Holzwerkstoffplatte 605 x 589 mm (B x T), mit Anschlagleiste 2 Ablageböden variabel einschraubbar, 2 Ordnerhöhen möglich, Tragkraft pro Boden 50 kg, Tragkraft 100 kg

Aussenmasse L x B x H	Ladefläche L x B	Rad-Ø	Schreibhöhe	Art-Nr.	Preis
615 x 610 x 1195	500 x 600	125	1100/1195	63.0061.02	472.70



Rollpult 2

Schreibfläche Holzwerkstoffplatte 605 x 589 mm (B x T), mit Anschlagleiste, 1 Ablageboden, Tragkraft Boden 50 kg, mit 1 verschliessbarem Stahlschrank 500 x 600 x 600 mm (B x T x H) mit Flügeltür, 1 fester und 2 verstellbare Böden, Tragkraft 100 kg

Aussenmasse L x B x H	Ladefläche L x B	Rad-Ø	Schreibhöhe	Art-Nr.	Preis
615 x 610 x 1195	500 x 600	125	1100/1195	63.0062.02	704.40



Rollpult 3

Schreibfläche Holzwerkstoffplatte 605 x 589 mm (B x T), mit Anschlagleiste, mit 1 verschliessbarem Stahlschrank 500 x 600 x 600 mm (B x T x H) mit Flügeltüren, 1 fester und 2 verstellbare Böden, Tragkraft pro Boden 50 kg, zusätzlich mit 1 abschliessbaren Tastaturschublade mit Vollauszug und ausziehbarer Mousepad-Auflage, Schreibfläche waagrecht, mit Kabeldurchführungen in Schreibfläche und Schrank, Tragkraft 150 kg

Aussenmasse L x B x H	Ladefläche L x B	Rad-Ø	Schreibhöhe	Art-Nr.	Preis
650 x 650 x 1110	650 x 650	125	1110	63.0063.02	924.50



Rollpult 4

Schreibpult aus Stahlblech, Schreibplatte aufklappbar und abschliessbar, 2 Ablageböden im Raster von 50 mm variabel einschraubbar, 1 x Ordnerhöhe möglich, Tragkraft pro Boden 50 kg, Tragkraft 150 kg

Aussenmasse L x B x H	Ladefläche L x B	Rad-Ø	Schreibhöhe	Art-Nr.	Preis
600 x 615 x 1320	500 x 600	125	1150/1320	63.0064.02	667.30



Rollpult 5

Schreibfläche Holzwerkstoffplatte 1100 x 589 mm (B x T), mit Anschlagleiste, 2 Ablageböden variabel einschraubbar, 2 Ordnerhöhen möglich, Tragkraft pro Boden 50 kg, Tragkraft 100 kg

Aussenmasse L x B x H	Ladefläche L x B	Rad-Ø	Schreibhöhe	Art-Nr.	Preis
1105 x 610 x 1195	1000 x 600	125	1100/1195	63.0065.02	487.80

Rollpult 6

Schreibfläche Holzwerkstoffplatte 1100 x 589 mm (B x T), mit Anschlagleiste, 1 Ablageboden, Tragkraft Boden 50 kg, mit 1 verschliessbarem Stahlschrank 500 x 600 x 600 mm (B x T x H) mit Flügeltüren, 1 fester und 2 verstellbare Böden, Tragkraft 100 kg

Aussenmasse L x B x H	Ladefläche L x B	Rad-Ø	Schreibhöhe	Art-Nr.	Preis
1105 x 610 x 1195	1000 x 600	125	1100/1195	63.0066.02	780.90



Plattenwagen

Plattenwagen

Das bieten die Plattenwagen:

- ▶ Stahlrohr- und Profilstahl geschweisst
- ▶ Pulverbeschichtet brilliantblau RAL 5007
- ▶ 2 Lenk- und 2 Bockrollen
- ▶ Naben mit rillenkugellager
- ▶ Lenkrollen mit Feststeller



Plattenwagen mit festen Rohrbügeln

mit festen Rohrbügeln, Plattform Holzwerkstoffplatten, Oberfläche Buchendekor, Aufbau Stahlrohr-Konstruktion verschraubt, TPE-Bereifung 200 x 40 mm

Tragkraft	Raddurchmesser	Ladefläche LxB	Aussenmasse LxBxH	Art-Nr.	Preis
600	200	1070x335	1070x610x1321	63.0524.02	403.20
600	200	1070x435	1070x710x1321	63.0525.02	419.40
600	200	1270x535	1270x810x1321	63.0526.02	451.80



Plattenwagen für Einsteckbügel

Siebdruckplatte 7 Verstellmöglichkeiten für Einsteckbügel, Bügelabstand licht 90 mm, 750 kg = TPE-Bereifung, 1200 kg = Vollgummi-Elastic-Bereifung, blaugrau spurlos, Ladeflächenhöhe: 295 mm

Tragkraft	Raddurchmesser	Ladefläche LxB	Aussenmasse LxBxH	Art-Nr.	Preis
750	200	1200 x 800	1320 x 800 x 295	63.0528.02	490.10
1200	200	1200 x 800	1320 x 800 x 295	63.0529.02	624.50
750	200	1600 x 800	1720 x 800 x 295	63.0530.02	639.50
1200	200	1600 x 800	1720 x 800 x 295	63.0531.02	772.80



Plattenwagen

Ladefläche aus rutschsicherer Siebdruckplatte aus wasserfestem Sperrholz, TPE-Bereifung 200 x 40 mm, Anlagehöhe 1150 mm

Tragkraft	Raddurchmesser	Ladefläche LxB	Aussenmasse LxBxH	Art-Nr.	Preis
500	200	1500 x 400	1500 x 710 x 1510	63.0527.02	515.60

Glaswagen

Das bieten die Glaswagen:

- Zum sicheren Transport von Glasscheiben, Holz- und Kunststoffplatten sowie Fenster und Türen
- Anlagen mit Profilgummi belegt
- Profilstahl und Stahlrohr geschweisst
- Pulverbeschichtet, brilliantblau RAL 5007
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen
- Vollgummi-Elastic-Bereifung, blaugrau, spurlos
- Nabel mit Kugellager
- Feststeller an den Lenkrollen



Glaswagen einseitig

einseitige Anlage mit Profilgummi belegt, Tragkraft 1200 kg

Rad Ø	Aussenmasse LxBxH	Auflagefläche LxB	Anlagehöhe	Art-Nr.	Preis
200	1276 x 800 x 1788	1276 x 430	1450	63.0540.02	1160.90
200	1676 x 800 x 1788	1676 x 430	1450	63.0541.02	1253.60
200	2076 x 800 x 1788	2076 x 430	1450	63.0542.02	1471.40

Glaswagen doppelseitig

doppelseitige Anlage mit Profilgummi belegt, Tragkraft 1200 kg

Rad Ø	Aussenmasse LxBxH	Auflagefläche LxB	Anlagehöhe	Art-Nr.	Preis
200	1276 x 800 x 1783	1276 x 2 x 230	1450	63.0543.02	1269.80
200	1676 x 800 x 1783	1676 x 2 x 230	1450	63.0544.02	1360.20
200	2076 x 800 x 1783	2076 x 2 x 230	1450	63.0545.02	1579.10

Plattenkarren

Plattenkarren

Das bieten die Plattenkarren:

- ▶ Plattenkarren zum Längstransport von grossflächigen Holz- und Kunststoffplatten
- ▶ Stahlrohr-Konstruktion mit Stahlblechschaufel
- ▶ Pulverbeschichtet brilliantblau RAL 5007
- ▶ Räder wahlweise mit Vollgummi- oder Luftbereifung
- ▶ Naben mit Rollenlager
- ▶ 2 Stützrollen mit Durchmesser 50 mm



Plattenkarren 1

Gesamtbreite 680 mm, Schauffellänge 500 mm und Schaufelbreite 200 mm

Tragkraft	Höhe	Vollgummi-Bereifung	Luft-Bereifung	Art-Nr.	Preis
400	1430	250 x 60	-	63.0520.02	294.30
350	1440	-	260 x 85	63.0521.02	294.30



Plattenkarren 2

jedoch Anlagen mit Profilgummi belegt (rutschsicher), und einstellbarem Niederhalter als Kippsicherung, Gesamtbreite 680 mm, Schauffellänge 500 mm und Schaufelbreite 200 mm

Tragkraft	Höhe	Vollgummi-Bereifung	Luft-Bereifung	Art-Nr.	Preis
400	1450	250 x 60	-	63.0522.02	407.80
350	1460	-	260 x 85	63.0523.02	407.80

Reifenkarren

Das bieten die Reifenkarren:

- ▶ Stahlrohr geschweisst
- ▶ RAL 5007 Blau pulverbeschichtet
- ▶ Dauerhaft oberflächengeschützt
- ▶ Räder wahlweise mit Vollgummi- oder Luft-Bereifung
- ▶ Naben mit Rollenlager
- ▶ Geeignet für Reifen von 450 bis 750 mm Ø
- ▶ bis zu 8 Reifen oder Räder möglich



Reifenkarren

Mittels durch die Griffholme zu bedienende Spreiz-Aufnahmen aus Stahlrohr können Reifen- und Räderstapel direkt aufgenommen oder abgesetzt werden, Höhe 1500 mm, Schaufellänge 360 mm, Schaufelbreite 580 mm, Gesamtbreite 650 mm

Tragkraft	Vollgummi-Bereifung	Luft-Bereifung	Art-Nr.	Preis
200	250 x 60	-	63.0128.02	475.00
200	-	260 x 85	63.0129.02	475.00