



Pack- und Montagetische





TISCHGESTELLE



Übersicht	660
ERGO-Basic	664
ERGO-Vario	674
ERGO-Vario Plus	676
ERGO-Flex	678
ERGO-Forte	680
ERGO-Budget	682



ZUFÜHRUNG/ MATERIALBEREITSTELLUNG 722




ARBEITSPLATTEN

Arbeitsplatten	684
Ablageböden	687



FREISTEHENDE AUFBAUTEN

Freistehende Aufbauten	730
Freistehende Aufbauten Lochblech	732
Hakensystem zu Lochblech	733



AUFBAUTEN & ZUBEHÖR

Schubladen	690
Aufbauten	692
Ablagen	694
Schwenkarme	696
EDV	698
Halterung & Behälter	701
Ablagesystem	704
Stühle	708
Bodenmatten	712
Licht/Strom	714
ESD	720



TRANSPORTWAGEN 742



SCHNEIDGERÄTE 746




Ergonomie

Die Grundlage für eine perfekte Ergonomie am Arbeitsplatz bildet die Wahl des richtigen Tischgestelles. ERGO-line bietet sämtliche Tischgestelle mit drei Arten der stufenlosen Höhenverstellung für ein ermüdungsfreies Arbeiten an. Für welche Art der Höhenverstellung Sie sich entscheiden, richtet sich nach Ihren Anforderungen und Arbeitsabläufen.

Höhenverstellung durch:

- Klemmschrauben
- Handkurbel
- Elektrisch mit Memory-Funktion



Ergonomie macht sich bezahlt

Gute Mitarbeiter sind kostbar – unter diesem Aspekt macht die Gestaltung des optimalen Arbeitsplatzes doppelt Sinn. Ein ergonomisch eingerichteter Tisch, kombiniert mit einer durchdachten Arbeitsorganisation, sind die Basis für einen modernen Pack- oder Montagearbeitsplatz.

Das steigert nicht nur die Zufriedenheit und die Gesundheit der Mitarbeiter, sondern auch die Produktivität!

Höhenverstellung

Ob Sie sich für eine stufenlose Verstellung mit Klemmschraube, Handkurbel oder Elektromotor entscheiden, hängt von den Anforderungen und Abläufen ab. Steh-/Sitzarbeitsplätze, Einsatz im Schichtbetrieb, sowie wechselnde Grösse und Gewichte der Werkstücke verlangen eine flexible Arbeitshöhe.

Alle Tische sind mit Nivellierfüssen ausgestattet, um eine optimale Ausrichtung zu gewährleisten.



Neigung Ablageböden



Einfache Ablageböden sowie Ablageböden mit geschraubten Konsolen werden in den Lochprofilen eingehängt und lassen sich leicht in der Höhe verstellen. Zugriffshöhe und Neigung der Ablageböden garantieren stets einen optimalen, ermüdungsfreien Zugriff.



- ✓ Steigert die Produktivität
- ✓ Steigert die Zufriedenheit der Mitarbeiter
- ✓ Reduziert Fehlhaltungen am Arbeitsplatz

Hubelement

Das Hubelement ist die optimale Ergänzung des Packtisches. Besonders geeignet für grosse Pakete – das Packgut wird mühevoll von oben her in den Karton gepackt. Das ist auf längere Sicht kräftezehrend und nicht ergonomisch. Mit dem Hubelement senken Sie die Packebene sekundenschnell auf eine angenehme Höhe und sobald das Paket abgeschlossen ist, wird es nach oben gefahren und der Packvorgang wird beendet.





Arbeitsplatz-Bodenmatten/Arbeitsstühle

Die Belastung am Arbeitsplatz ist grösser als wir denken. Um vorzeitige Ermüdung der Beine, Gelenkschmerzen, kalte Füsse oder Problemen mit der Wirbelsäule vorzubeugen, sind die Arbeitsplatz-Bodenmatten genau die richtige Ergänzung.

«Ergonomie bedeutet, nicht nur die Komponenten zu kaufen, sondern diese auch optimal aufeinander abzustimmen!»



Alles im Blick

Ein optimaler Greifraum teilt sich in folgende Zonen auf:

1. Das Arbeitszentrum: Beide Hände arbeiten im direkten Blickfeld.
2. Erweitertes Arbeitszentrum: Beide Hände erreichen alle Punkte dieser Zone.
3. Einhandzone: Teile und Werkzeuge können mit einer Hand leicht gegriffen werden.
4. Erweiterte Einhandzone: Äusserste noch erreichbare Zone, beispielsweise Teile in Behältern.

Vorteile

- ✓ Leistungs- und Effizienzsteigerung
- ✓ Senken der Fehlerquote
- ✓ Steigerung von Motivation und Zufriedenheit
- ✓ Weniger gesundheitliche Beschwerden
- ✓ Weniger Personalausfälle (Fehlzeiten)



Zur 3-D Ansicht

ESD-Arbeitsplätze: Schutz auf höchstem Niveau

Vor allem in der Elektronikindustrie ist es von elementarer Bedeutung, dass Elektrostatik von Elektronik-Arbeitsplätzen ferngehalten wird. Sowohl bei ESD-Schutzzonen für einzelne Arbeitsplätze als auch bei ESD-geschützten Bereichen (EPA), ist eine sorgfältige und umfassende Planung äusserst wichtig. Dabei gilt es, einen ganzheitlichen Schutz vor ESD bei Transport, Produktion und Lagerung von elektronischen Bauteilen streng einzuhalten.

Grundlegend sollten alle Gegenstände wie das Mobiliar, aber auch das Personal innerhalb der Schutzzone EPA ableitfähig sein und entsprechend geerdet werden.

Alle von ERGO-line angebotenen Produkte erfüllen die Anforderungen nach IEC 61340-5-1, der europäischen ESD-Norm.

ESD-Schutz mit ERGO-line

Auch wenn ESD meist harmlos aussieht, kann es jedoch Schäden an elektronischen Komponenten und Baugruppen mit gravierenden Folgen auslösen. Mit einem gut geplanten ESD-Arbeitsplatz senken Sie Risiken und Kosten. ESD-Schutz kann ein positives Firmenimage fördern und gleichzeitig vor finanziellen Verlusten schützen. Oft werden durch ESD entstandene Schäden erst durch den Kunden bemerkt.

Jeder Gegenstand muss regelmässig Kontakt zur Erdung haben. Dies geschieht über den Mitarbeiter, der die Ladungen durch Berührungen bzw. direkten Kontakt in den Boden ableitet. Verhindern Sie ESD-Schäden, damit Sie hohe Ausschuss-, Qualitäts- und Reparaturkosten vermeiden können.



Sämtliche Tischgestelle, Zubehörteile und Transportwagen sind in ableitfähiger Farbe gemäss IEC 61340-5-1 pulverbeschichtet.

Elemente eines ESD-Arbeitsbereiches

- ▶ ESD-Einrichtung: Tische, Stühle, Arbeitsoberflächen, Personenerdung, Messtechnik, Werkzeug, Markierungen, Bodenbeläge, Verpackung, Transport und Lagerung
- ▶ ESD-Bekleidung: Schuhe, Handschuhe, Armbänder und anderes Zubehör
- ▶ ESD-Verhalten: Schulung und Regeln für Mitarbeiter
- ▶ ESD-Werkzeuge: Zangen, Schraubendreher, Pinzette
- ▶ ESD-Reinigung: Sauberkeit ist wichtig, da Staub und Schmutz isolieren

ESD-Schutz leicht gemacht:






- ① Erdung
- ② ESD-Fussboden
- ③ ESD-Arbeitstisch

- ④ Erdungspunkt
- ⑤ ESD-Schubladenblock
- ⑥ ESD-Stuhl

- ⑦ ESD-Transportwagen
- ⑧ ESD-Behälter
- ⑨ EPA-Schild

Planung ESD-Schutzzone




Bei der Planung der ESD-Schutzzone, der so genannten EPA (engl. Electrostatic Protected Area) gibt es verschiedene Möglichkeiten. ERGO-line bietet die benötigten Komponenten an und wir unterteilen die ESD-Schutzzonen in folgende Varianten:



Variante 1 – ESD-Arbeitsmatte

Die ESD-Arbeitsmatte auf dem nicht ableitfähigen Tisch. Das ESD-Handgelenkband wird mit der Arbeitsmatte verbunden und diese wird geerdet.

► ESD-Zubehör Seite 720



Variante 2 – ESD-Arbeitsplatz



Das Tischgestell, welches bei ERGO-line standardmässig ableitfähig pulverbeschichtet ist, wird mit einer ESD-Arbeitsplatte ausgerüstet. Das ESD-Handgelenkband wird mit dem ESD-Erdungsbaustein verbunden und das Tischgestell wird geerdet.

► ESD-Arbeitsplatten Seite 684


► ESD-Zubehör Seite 720

Grundsätze ESD-Schutz


- Gehen Sie davon aus, dass alle Bauteile ESD-empfindlich sind
- Elektronische Bauteile nur in ESD-Schutzzone (EPA) anfassen
- ESD-empfindliche Bauteile nur in ESD-Schutzbehältern lagern und transportieren
- Regelmässige Überprüfung des ESD-Schutzsystem



Symbol-Erklärung



Erdung Tisch





Erdungsbaustein



Erdung Haus





ESD geschützt



Variante 3 – ESD-Insellösung

ESD-Arbeitsplatz wie Variante 2. Zusätzlich mit ESD-Bodenmatte, welche geerdet wird und dem ESD-Arbeitsstuhl mit ESD-Rollen.

- ESD-Arbeitsplatten Seite 684
- Arbeitsstühle Seite 708
- ESD-Zubehör Seite 720
- Bodenmatten Seite 712



Variante 4 – Komplette ESD-Schutzzone (EPA)

Die komplette ESD-Schutzzone bietet den optimalen Schutz. Dies empfiehlt sich bei mehreren Arbeitsplätzen.

- ESD-Arbeitsplatten Seite 684
- Arbeitsstühle Seite 708
- ESD-Zubehör Seite 720
- Bodenmatten Seite 712


Anwendung im Betrieb



- ✓ **Universaltische**
- ✓ **Fahrbare Tische ohne Aufbauten**
- ✓ **EDV-Stationen**
- ✓ **Ablagetische für Drucker etc.**
- ✓ **Postsortiertische**



- ✓ **Kommissioniertische**
- ✓ **Fahrbare Rüsttische**
- ✓ **Handarbeitsplätze**



- ✓ **Rollenbahntische längs**
- ✓ **Rollenbahntische quer**
- ✓ **Tische im Rollenbahnbereich**



- ✓ Einfache Packtische
- ✓ Modulare Packtische
- ✓ Packtische mit Integration von Luftkissenmaschinen
- ✓ Packtische mit Integration von Papier-Füllsystemen



- ✓ Einzelarbeitsplätze
- ✓ Verkettete Arbeitsplätze
- ✓ ESD-Arbeitsplätze
- ✓ Elektronikarbeitsplätze
- ✓ Mess- und Prüfarbeitsplätze
- ✓ Werkbänke

«Ein System – eine Optik»

Auf der Basis der Standardkomponenten lassen sich viele Bereiche abdecken. Es entsteht ein einheitliches Erscheinungsbild.

Keep it simple!

Oberflächen

Sämtliche Tischgestelle, Zubehörteile und Transportwagen sind in ableitfähiger Farbe gemäss IEC 61340-5-1 pulverbeschichtet.

Standard Farben:

RAL 9006 Weissaluminium kombiniert mit RAL 5012 Lichtblau

RAL 9006 Weissaluminium kombiniert mit RAL 7016 Anthrazitgrau

Sonderfarben auf Anfrage.







Matrix – Wie wähle ich den passenden Tisch?



1. Schritt: Wählen Sie das passende Tischgestell.

**2. Schritt: Wählen Sie Ihre Arbeitsplatte.
Diese finden Sie auf Seite 684.**

Konfiguration Ihres Tisches

Die Wahl des richtigen Tischgestells ist definiert durch die Tätigkeiten, welche am Arbeitsplatz verrichtet werden.

Z. B. Steh-/Sitzarbeitsplatz für Feinmontage, schweres Tischgestell in der Werkstatt oder einfach nur ein günstiges Tischgestell mit fixer Höhe als kombinierter Büro- und Prüfplatz.

Wir setzen Ihre individuellen Arbeitsplatz-Konzepte um – rufen Sie uns an!

044 783 22 99

ERGO-Basic

Seite 664 – 672

ERGO-Vario

Seite 674/675

ERGO-Vario Plus


Seite 676/677



- ✓ Der Alleskönner
- ✓ Belastung 350 kg verteilte Last
- ✓ Höhenverstellbar 720 – 1020 mm
- ✓ Verkettung von Tischen möglich



- ✓ Wirtschaftlicher Montagetisch
- ✓ Belastung 350 kg verteilte Last
- ✓ Höhenverstellbar 720 – 960 mm
- ✓ Für leichte Montagearbeiten



- ✓ Steh-/Sitzarbeitsplatz
- ✓ Belastung 350 kg verteilte Last
- ✓ Höhenverstellbar 720 – 1020 mm
- ✓ Sehr standfest



3. Schritt: Wählen Sie Ihre Aufbauten und Zubehör.
Lochprofile: Seite 692; Licht: Seite 714; etc.

Ihre Wunschkonfiguration

	ERGO-Basic	ERGO-Vario	ERGO-Vario Plus	ERGO-Flex	ERGO-Forte	ERGO-Budget
fertig konfigurierter Packtisch						■
kundenspezifischer Packtisch	■		□	□	■	
Packtisch schwer	□				■	□
Einzelarbeitsplatz	□	■	■	■	□	
Steh-/Sitzarbeitsplatz	□	□	■	■	□	
verkettete Arbeitsplätze	■					
ableitfähige Arbeitstische ESD	■	■	■	■	■	
fahrbare Tische	■		□	□	■	
Sondermasse	■					

■ = optimal □ = technisch machbar

ERGO-Flex

Seite 678/679

ERGO-Forte

Seite 680/681

ERGO-Budget

Seite 682/683



- ✓ Der Universelle
- ✓ Belastung 300 kg verteilte Last
- ✓ Höhenverstellbar 720 - 1020 mm
- ✓ Für leichte Aufbauten



- ✓ Ein starkes Stück
- ✓ Belastung 350 kg verteilte Last
- ✓ Höhenverstellbar 720 - 1020 mm
- ✓ Ideal für schwere Lasten



- ✓ Wirtschaftlicher Packtisch
- ✓ Belastung 200 kg verteilte Last
- ✓ Fix konfiguriert

ERGO-Basic/Produktebeispiele



Zur 3-D Ansicht

①	Grundgestell	664	⑦	Lochprofil 1450 mm	693	⑬	Fusstaster mit Auf-/Ab-Funktion	718
②	Arbeitsplatten	684	⑧	Lochprofil 1780 mm	693	⑭	Faltschachtelmagazin	694
③	Lochblech seitlich, optional	670	⑨	Druckerablage	671	⑮	Ablageboden	694
④	Querverbinder für Befestigung der Aufbauten	669	⑩	Abfallcontainer fahrbar	703	⑯	Halterung für Waaganzeige	700
⑤	Schubladenblock	690	⑪	Faltschachtelmagazin fahrbar	694	⑰	Tastaturauszug	698
⑥	Seitliche Ablage	687	⑫	Hubelement elektrisch	718	⑱	Auszugboden 100%	698



19	Aufhängeschiene	693	25	Ausleger	693	31	Lagersichtkasten	703
20	Lochblech	701	26	Aluprofilschiene	693	32	Eurobehälter	703
21	Flaschenhalter	702	27	Ordnerstütze	695			
22	Aufhängeschiene für Elektrokomponenten	719	28	Ablageboden mit verschraubter Konsole	695			
23	Steckdosenleiste	719	29	Rückwandbord	693			
24	Arbeitsplatzleuchte	714	30	Zubehör ESD	720			

ERGO-Basic



ERGO-Basic

Das ERGO-Basic Grundgestell ist die perfekte Kombination aus 40 x 40 mm Stahlrohr und 40-er Aluprofilen. Qualitativ hochstehende Pulverbeschichtung in RAL 9006 Weissaluminium. Der Stahl für die Stabilität und das Alu für die Flexibilität.

Das System ERGO-Basic ist sehr vielseitig einsetzbar und kann auch in den Produktvarianten optimal an die Anwendungsmöglichkeit angepasst werden. Beispiel: Die fixe Höhe von 720 mm entspricht der Höhe von einem Bürotisch, während die fixe Höhe von 850 mm eine gute Höhe für einen stehenden Packtisch ist. Wollen Sie flexibel bleiben und einzelne Arbeitsplätze in verschiedenen Höhen einrichten, empfehlen wir die Variante der Höheneinstellung mit Klemmschraube von 720 - 1020 mm.

ERGO-Basic, Grundgestell


Flächenbelastung 350 kg




		fixe Höhe 720 mm		fixe Höhe 850 mm		höhenverstellbar 720 - 1020 mm	
Breite	Tiefe	Art-Nr.	Preis	Art-Nr.	Preis	Art-Nr.	Preis
600	600	00.0606.11	281.00	00.0606.21	281.00	00.0606.31	375.00
	750	00.0675.11	281.00	00.0675.21	281.00	00.0675.31	375.00
	900	00.0609.11	281.00	00.0609.21	281.00	00.0609.31	375.00
900	600	00.0906.11	304.00	00.0906.21	304.00	00.0906.31	398.00
	750	00.0975.11	304.00	00.0975.21	304.00	00.0975.31	398.00
	900	00.0909.11	304.00	00.0909.21	304.00	00.0909.31	398.00
1250	600	00.1206.11	339.00	00.1206.21	339.00	00.1206.31	432.00
	750	00.1275.11	339.00	00.1275.21	339.00	00.1275.31	432.00
	900	00.1209.11	339.00	00.1209.21	339.00	00.1209.31	432.00
1600	600	00.1606.11	366.00	00.1606.21	366.00	00.1606.31	459.00
	750	00.1675.11	366.00	00.1675.21	366.00	00.1675.31	459.00
	900	00.1609.11	366.00	00.1609.21	366.00	00.1609.31	459.00
2000	600	00.2006.11	404.00	00.2006.21	404.00	00.2006.31	497.00
	750	00.2075.11	404.00	00.2075.21	404.00	00.2075.31	497.00
	900	00.2009.11	404.00	00.2009.21	404.00	00.2009.31	497.00

► Arbeitsplatten finden Sie ab Seite 684.


Vermassung Grundgestell (mm): Inkl. Arbeitsplatte 30 mm stark



Anbaugestell (mm):



Eckgestell (mm):



Optimale Stabilität durch 4-Fuss-System

Die grossen Belastungen durch Aufbauten für Kartonagen, Bildschirm und Drucker werden am besten mit einem 4-Fuss-System aufgenommen. So garantieren wir Ihnen einen robusten Arbeitsplatz.

ERGO-Basic, Anbaugestell


Flächenbelastung 250 kg



Breite	Tiefe	fixe Höhe 720 mm		höhenverstellbar 720 - 1020 mm	
		Art-Nr.	Preis	Art-Nr.	Preis
600	600	01.0606.11	195.00	01.0606.31	242.00
	750	01.0675.11	195.00	01.0675.31	242.00
	900	01.0609.11	195.00	01.0609.31	242.00
900	600	01.0906.11	218.00	01.0906.31	265.00
	750	01.0975.11	218.00	01.0975.31	265.00
	900	01.0909.11	218.00	01.0909.31	265.00
1250	600	01.1206.11	249.00	01.1206.31	292.00
	750	01.1275.11	249.00	01.1275.31	296.00
	900	01.1209.11	249.00	01.1209.31	296.00
1600	600	01.1606.11	276.00	01.1606.31	322.00
	750	01.1675.11	276.00	01.1675.31	322.00
	900	01.1609.11	276.00	01.1609.31	322.00
2000	600	01.2006.11	318.00	01.2006.31	365.00
	750	01.2075.11	306.00	01.2075.31	365.00
	900	01.2009.11	318.00	01.2009.31	365.00

ERGO-Basic, Eckgestell

Flächenbelastung 150 kg



Breite	Tiefe	für Anbaugestell	fixe Höhe 720 mm		höhenverstellbar 720 - 1020 mm	
			Art-Nr.	Preis	Art-Nr.	Preis
1175	1175	T = 750 mm	00.1111.11	621.00	00.1111.31	738.00
1325	1325	T = 900 mm	00.1313.11	645.00	00.1313.31	762.00


► Eck-Arbeitsplatten finden Sie auf Seite 686.

ERGO-Basic – Tischkombinationen

Das direkte Verbinden von Grund- und Anbaugestellen hat den Vorteil, dass man wirtschaftlicher ist, als wenn nur mit Grundgestellen gearbeitet wird. Wenn man jedoch zu einem späteren Zeitpunkt etwas umstellen möchte, ist man gebunden an die fixen Einheiten.

Tischkombinationen = wirtschaftlich

Einzeltische = flexibel



Tischkombination 180°

bestehend aus Grund- und Anbaugestell



Tischkombination 90°

bestehend aus Grund- und Anbaugestell



Tischkombination mit Eckelement

bestehend aus einem Eck- und zwei Anbaugestellen

Legende:

■ = Grundgestell (Seite 664)

■ = Anbaugestell (Seite 665)

■ = Eckgestell (Seite 665)

► Eck-Arbeitsplatten finden Sie auf Seite 686.




Links: Bedieneinheit zu Elektroantrieb
mit Memory-Funktionen

Rechts: Einklappbare Handkurbel




Vermassung (mm):
Inkl. Arbeitsplatte 30 mm stark



Höhenverstellbare Grundgestelle

ERGO-Basic, Grundgestell mit Handkurbel


höhenverstellbar mit Handkurbel von 720 - 1020 mm,
Flächenbelastung max. 350 kg



Breite	Tiefe	Art-Nr.	Preis
1250	750	00.1275.41	1653.00
	900	00.1209.41	1653.00
1600	750	00.1675.41	1686.00
	900	00.1609.41	1686.00
2000	750	00.2075.41	1732.00
	900	00.2009.41	1732.00

ERGO-Basic, Grundgestell mit Elektromotor

höhenverstellbar mit Elektromotor von 720 - 1020 mm,
Flächenbelastung max. 350 kg



Breite	Tiefe	Art-Nr.	Preis
1250	600	00.1206.51	2275.00
	750	00.1275.51	2275.00
	900	00.1209.51	2275.00
1600	600	00.1606.51	2307.00
	750	00.1675.51	2307.00
	900	00.1609.51	2307.00
2000	600	00.2006.51	2353.00
	750	00.2075.51	2353.00
	900	00.2009.51	2353.00

► Arbeitsplatten finden Sie ab Seite 684.

ERGO-Basic – fahrbare Tische


ERGO-Basic

ERGO-Basic Tischgestelle können mit einem Rollensatz ergänzt werden und so entstehen fahrbare Tische. Das Grundgestell erhöht sich um die Rolle und ist dann häufig zu hoch; damit das nicht passiert bietet ERGO-line ein verkürztes Grundgestell für ERGO-Basic an.



ERGO-Basic, Grundgestell verkürzt


Flächenbelastung 350 kg



Dim. (B x T)	fixe Höhe 605 mm		höhenverstellbar 605 – 905 mm	
	Art-Nr.	Preis	Art-Nr.	Preis
600 x 600	02.0606.11	281.00	02.0606.31	375.00
600 x 750	02.0675.11	281.00	02.0675.31	375.00
600 x 900	02.0609.11	281.00	02.0609.31	375.00
900 x 600	02.0906.11	304.00	02.0906.31	398.00
900 x 750	02.0975.11	304.00	02.0975.31	398.00
900 x 900	02.0909.11	304.00	02.0909.31	398.00
1250 x 600	02.1206.11	339.00	02.1206.31	432.00
1250 x 750	02.1275.11	339.00	02.1275.31	432.00
1250 x 900	02.1209.11	339.00	02.1209.31	432.00
1600 x 600	02.1606.11	366.00	02.1606.31	459.00
1600 x 750	02.1675.11	366.00	02.1675.31	459.00
1600 x 900	02.1609.11	366.00	02.1609.31	459.00
2000 x 600	02.2006.11	404.00	02.2006.31	497.00
2000 x 750	02.2075.11	404.00	02.2075.31	540.00
2000 x 900	02.2009.11	404.00	02.2009.31	497.00

ERGO-Basic, Grundgestell verkürzt mit Handkurbel

höhenverstellbar mit Handkurbel von 605 – 905 mm,
Flächenbelastung max. 350 kg



Dimension (B x T)	Art-Nr.	Preis
1250 x 750	02.1275.41	1653.00
1250 x 900	02.1209.41	1653.00
1600 x 750	02.1675.41	1686.00
1600 x 900	02.1609.41	1686.00
2000 x 750	02.2075.41	1732.00
2000 x 900	02.2009.41	1732.00

► Arbeitsplatten finden Sie auf Seite 684.

► Querverbinder finden Sie auf Seite 669.

Zubehör fahrbare Tische

Querverbinder zu Tischgestell ERGO-Basic


für die Befestigung der Lochprofile
für die Aufbauten (siehe Seite 692)



Grundgestell			Anbaugestell	
Dim.	Art-Nr.	Preis	Art-Nr.	Preis
600	00.3006.01	65.00	00.3106.01	65.00
900	00.3009.01	81.00	00.3109.01	65.00
1250	00.3012.01	87.00	00.3112.01	89.00
1600	00.3016.01	95.00	00.3116.01	97.00
2000	00.3020.01	102.00	00.3120.01	104.00

Rollensatz für fahrbares Tischgestell

Bestehend aus: 4 Lenkrollen, davon 2 Stk.
gebremst, erhöht Tischgestell um 100/160 mm



Standard			ESD	
Dim.	Art-Nr.	Preis	Art-Nr.	Preis
Ø 75	00.9005.00	134.00	00.9005.09	188.00
Ø 125	00.9002.00	149.00	00.9002.09	219.00



Anwendung Querverbinder

Bei den Grundgestellen für ERGO-Basic mit Handkurbel oder Elektromotor sind die Querverbinder immer integriert (siehe Seite 667.)

Bei den ERGO-Basic Gestellen mit Klemmschraube muss der Querverbinder immer, je nach Breite des Grundgestells, separat dazu bestellt werden.


Breite Grundgestell	ERGO-Basic, fahrbar	ERGO-Basic, stationär
600	●	-
900	●	-
1250	●	●
1600	●	●
2000	●	●




Hinweis

Tische mit Rollen erhöhen sich um:
75-er Rolle: 100 mm
125-er Rolle: 160 mm
Höhenangaben Tischgestell inkl. Arbeitsplatte 30 mm.


Vermassung (mm):




Fixe Höhe 605 mm:



Höhenverstellbar 605 - 905 mm:



Höhenverstellbar mit Handkurbel:



ERGO-Basic – Zubehör Tischgestell

ERGO-Basic Grundgestell – individuell ausbaubar

Das ERGO-Basic Grundgestell kann sehr vielseitig eingesetzt werden. Zusätzlich steigen die Anforderungen bezüglich Flexibilität und Funktionalität an einen modernen Arbeitstisch stetig. Die neuen Produkte von ERGO-line bieten zusätzliche Möglichkeiten für die Positionierung von Druckern und schaffen flexibel neue Ablageflächen, welche entweder links oder rechts unter dem ERGO-Basic Tischgestell montiert werden können.


Grosse Packstücke sind unhandlich und passen in keinen Arbeitsablauf. Mit dem Auszugmodul bietet ERGO-line eine zusätzliche tiefere Arbeitsfläche, welche bei Bedarf ausgezogen werden kann. Eine elegante Lösung, die einen teuren Hubtisch ersetzen kann.



Zubehör Tischgestell

Lochblech zu ERGO-Basic Tischgestell


optisches Element, Farbe RAL 7016 Anthrazitgrau, obligatorisch neben Hubelement



Tischtiefe	Art-Nr.	Preis
600	00.3206.02	52.00
750	00.3275.02	76.00
900	00.3209.02	86.00

Achssatz komplett mit Satz Lagerschalen


für Anwendung mit Hintertisch-Schneidgerät, max. 700 mm Rollendurchmesser



Tischtiefe	Art-Nr.	Preis
1250	00.3812.01	84.00
1600	00.3816.01	86.00
2000	00.3820.01	88.00

Behälter Schublade

inkl. Kunststoff Behälter, grau, 300 x 400 x 210 mm B x T x H, links oder rechts montiert




Art-Nr.	Preis
00.4030.02	82.00

Zubehör Tischgestell

Auszugmodul zu ERGO-Basic


250 mm tiefer als Tischhöhe, Auszug 500 x 600 mm (B x T), Tragkraft max. 50 kg, links oder rechts montiert



Tischtiefe	Art-Nr.	Preis
750	00.5000.02	613.00
900	00.5010.02	621.00

Druckerablage unter Tisch, ausziehbar


links oder rechts montiert, Tragkraft max. 20 kg, Nutzfläche 460 x 550 x 330 - 560 mm (B x T x H)



Tischtiefe	Art-Nr.	Preis
750	00.5050.02	457.00
900	00.5055.02	459.00

Seitliche Ablage Konsolensatz

in der Höhe verstellbar von 0 - 300 mm, für Ablage mit Breite 450 mm, Tragkraft max. 30 kg, ohne Ablageboden




Art-Nr.	Preis
00.3200.02	31.00

► Ablageböden separat bestellen auf Seite 687.


Klappbare seitliche Ablage

in der Höhe verstellbar von 0 - 250 mm, für Ablage mit Breite 450 mm, Tragkraft max. 40 kg, ohne Ablageboden



Art-Nr.	Preis
00.3202.02	150.00


Unterer Ablageboden zu ERGO-Basic



► Ablageböden finden Sie auf Seite 687.

Aufbau Labor

fixe Höhe 400 mm, T = 400 mm, anschraubbar an Tischuntergestell, ohne Arbeitsplatte




Dimension	Art-Nr.	Preis
1250	00.1204.01	354.00
1600	00.1604.01	379.00
2000	00.2004.01	415.00


► Arbeitsplatten separat bestellen auf Seite 686.

Vermassung (mm):


Auszugmodul:




Druckerablage unter Tisch:




Seitliche Ablage Konsolensatz inkl. Arbeitsplatte 30 mm stark



Klappbare seitliche Ablage inkl. Arbeitsplatte 30 mm stark



Unterer Ablageboden (mm):



ERGO-Basic – Der Alleskönner



Flexibel, anbaubar, ergonomisch...

ERGO-Basic passt immer! Ein robustes System, welches in vielen Bereichen zu Hause ist und durch ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis besticht.

Das System bietet viele Möglichkeiten, um einen Arbeitsplatz, unter Berücksichtigung der Anforderungen an Ergonomie und Flexibilität, einzurichten.

Entdecken Sie ERGO-Basic

- Kundenspezifische Lösung mit Standardkomponenten
- Jederzeit erweiterbar oder anpassbar
- Moderne Optik

ERGO-Basic hat alles was Sie brauchen!

Wir setzen Ihre individuellen Arbeitsplatz-Konzepte um – rufen Sie uns an!

044 783 22 99



ERGO-Vario



ERGO-Vario

Stabile Konstruktion aus 40 x 40 mm Stahlrohr kombiniert mit einem robusten hinteren C-Profil für die Aufnahme der Aufbauten. Für die obere Aufnahme der Arbeitsplatten sowie die Befestigung der Schubladen werden 40-er Aluprofile verwendet. Qualitativ hochstehende Pulverbeschichtung in RAL 9006 Weissaluminium.

Grundgestelle

ERGO-Vario, Grundgestell

Höhe mit Klemmschraube von 720 – 1020 mm stufenlos verstellbar, Flächenbelastung 250 kg



Breite	Tiefe	Art-Nr.	Preis
1250	750	03.1275.31	880.00
1600	750	03.1675.31	935.00
2000	750	03.2075.31	985.00

ERGO-Vario, Grundgestell mit Handkurbel

höhenverstellbar mit Handkurbel von 720 – 960 mm, Flächenbelastung 250 kg



Breite	Tiefe	Art-Nr.	Preis
1250	750	03.1275.41	1955.00
1600	750	03.1675.41	2005.00
2000	750	03.2075.41	2050.00

ERGO-Vario, Grundgestell mit Elektromotor

höhenverstellbar mit Elektromotor von 720 – 960 mm, Flächenbelastung 250 kg



Breite	Tiefe	Art-Nr.	Preis
1250	750	03.1275.51	2485.00
1600	750	03.1675.51	2535.00
2000	750	03.2075.51	2580.00


► Arbeitsplatten finden Sie ab Seite 684.

Das ERGO-Vario Grundgestell dient als Basis für leichte Montagetische mit geringeren Anforderungen an Belastung und Höhenverstellung. Maximale Belastung 150 kg und ein Höhenverstellbereich von 720 – 960 mm in den Ausführungen mit Handkurbel und Elektromotor. In der Variante mit Klemmschraube ist der Tisch von 720 – 1020 mm verstellbar.



Links: Bedieneinheit zu Elektroantrieb mit Memory-Funktionen
Rechts: Einklappbare Handkurbel


Vermassung (mm):
Inkl. Arbeitsplatte 30 mm stark



Zubehör

Lochblech zu ERGO-Vario Tischgestell


optisches Element, Farbe RAL 5012 Lichtblau oder 7016 Anthrazitgrau



Dimension	Art-Nr.	Preis
750	03.3207.02	61.00

Fussstütze, ERGO-Vario/ERGO-Vario Plus

Fussablage stufenlos neigbar und seitlich verstellbar, inkl. Querverbinder für 3 Tischbreiten




Dimension	Art-Nr.	Preis
1250	03.3412.01	340.00
1600	03.3416.01	348.00
2000	03.3420.01	356.00

ERGO-Vario Plus

ERGO-Vario Plus

Stabile Konstruktion aus 80 x 50 mm Stahlrohr kombiniert mit einem robusten hinteren C-Profil für die Aufnahme der Aufbauten. Für die obere Aufnahme der Arbeitsplatten sowie die Befestigung der Schubladen werden 40-er Aluprofile verwendet. Qualitativ hochstehende Pulverbeschichtung in RAL 9006 Weissaluminium.


Das ERGO-Vario Plus Grundgestell ist die optimale Lösung für Steh-/Sitzarbeitsplätze. Dank einer hochwertigen Führung ist der Tisch auch in voll ausgefahrenen Position sehr robust. Standardmässig ist der Tisch mit einem Verstellbereich von 300 mm ausgerüstet. Auf Anfrage kann dieser bis 400 mm erweitert werden.



Grundgestelle

ERGO-Vario Plus, Grundgestell


Höhe von 720 – 1020 mm, im Raster 25:25 mm verstellbar, Flächenbelastung 350 kg



Breite	Tiefe	Art-Nr.	Preis
1250	750	04.1275.31	993.00
1600	750	04.1675.31	1114.00
2000	750	04.2075.31	1153.00

ERGO-Vario Plus, Grundgestell mit Handkurbel

höhenverstellbar mit Handkurbel von 720 – 960 mm, Flächenbelastung 150 kg



Breite	Tiefe	Art-Nr.	Preis
1250	750	04.1275.41	2643.00
1600	750	04.1675.41	2664.00
2000	750	04.2075.41	2695.00

ERGO-Vario Plus, Grundgestell mit Elektromotor

höhenverstellbar mit Elektromotor von 720 – 960 mm, Flächenbelastung 150 kg




Breite	Tiefe	Art-Nr.	Preis
1250	750	04.1275.51	3174.00
1600	750	04.1675.51	3196.00
2000	750	04.2075.51	3226.00

► Arbeitsplatten finden Sie ab Seite 684.




Links: Bedieneinheit zu Elektroantrieb mit Memory-Funktionen
Rechts: Einklappbare Handkurbel

Vermassung (mm):
Inkl. Arbeitsplatte 30 mm stark




Seitliche Ablage:



Zubehör

Lochblech zu ERGO-Vario Plus Tischgestell


optisches Element, Farbe RAL 5012 Lichtblau oder 7016 Anthrazitgrau



Dimension	Art-Nr.	Preis
750	04.3207.02	46.00

Seitliche Ablage Konsolensatz

ohne Ablageboden




Art-Nr.	Preis
04.3200.02	43.00

► Ablageböden separat bestellen auf Seite 687.

Fussstütze, ERGO-Vario/ERGO-Vario Plus

Fussablage stufenlos neigbar und seitlich verstellbar, inkl. Querverbinder für 3 Tischbreiten



Dimension	Art-Nr.	Preis
1250	03.3412.01	340.00
1600	03.3416.01	348.00
2000	03.3420.01	356.00

ERGO-Flex

Stabile Konstruktion aus den seitlichen Aluminiumführungen, welche durch einen robusten Querträger verbunden werden. Für die obere Aufnahme der Arbeitsplatten sowie die Befestigung der Schubladen werden 40 x 40 mm Aluprofile verwendet. Qualitativ hochstehende Pulverbeschichtung in RAL 9006 Weissaluminium.


Das ERGO-Flex Grundgestell ist die optimale Lösung für universal einsetzbare Tische. Dank einer mittig positionierten Aluminiumführung kann er gut von beiden Seiten bedient werden. Standardmässig ist der Tisch mit einem Verstellbereich von 400 mm ausgerüstet.



Grundgestelle

ERGO-Flex, Grundgestell mit Handkurbel


höhenverstellbar mit Handkurbel von 720 – 1020 mm, Flächenbelastung 300 kg



Breite	Tiefe	Art-Nr.	Preis
1250	750	08.1275.41	1781.00
1600	750	08.1675.41	1802.00
2000	750	08.2075.41	1832.00

ERGO-Flex, Grundgestell mit Elektromotor

höhenverstellbar mit Elektromotor von 720 – 1020 mm, Flächenbelastung 300 kg




Breite	Tiefe	Art-Nr.	Preis
1250	750	08.1275.51	2389.00
1600	750	08.1675.51	2398.00
2000	750	08.2075.51	2440.00

► Arbeitsplatten finden Sie ab Seite 684.

Links: Bedieneinheit zu Elektroantrieb mit Memory-Funktionen
Rechts: Einklappbare Handkurbel




Vermassung (mm): Inkl. Arbeitsplatte 30 mm stark



Zubehör

Querverbinder für hintere Aufbauten


best. aus 1 Querverbinder und Befestigungsmaterial



Dimension	Art-Nr.	Preis
1250	08.3012.01	163.00
1600	08.3016.01	182.00
2000	08.3020.01	202.00

Querverbinder für unteren Ablageboden


best. aus 2 Querverbindern und Befestigungsmaterial



Dimension	Art-Nr.	Preis
1250	08.3012.02	75.00
1600	08.3016.02	90.00
2000	08.3020.02	108.00

Rollensatz für fahrbares Tischgestell

Bestehend aus: 4 Lenkrollen, davon 2 Stk. gebremst, erhöht Tischgestell um 100/160 mm



Durchmesser	Standard		ESD	
	Art-Nr.	Preis	Art-Nr.	Preis
Ø 75	13.0002.40	69.00	13.0002.49	127.00
Ø 125	13.0000.40	82.00	13.0000.49	148.00

- Ablageböden finden Sie auf Seite 687.
- Lochprofile finden Sie auf Seite 692.

ERGO-Forte




ERGO-Forte

Das ERGO-Forte Grundgestell ist die optimale Lösung für schwere Arbeitsplätze mit einem stabilen Stand. Dank einer hochwertigen Führung ist der Tisch auch in voll ausgefahrter Position sehr robust. Standardmässig ist er mit einem Verstellbereich von 300 mm ausgerüstet. Auf Anfrage kann dieser bis 400 mm erweitert werden.

Grundgestelle

ERGO-Forte, Grundgestell


höhenstellbar von 720 – 1020 mm
im Raster von 25:25 mm mit Verstellschraube,
Flächenbelastung 350 kg



Breite	Tiefe	Art-Nr.	Preis
1250	750	07.1275.31	1166.00
	900	07.1209.31	1243.00
1600	750	07.1675.31	1222.00
	900	07.1609.31	1299.00
2000	750	07.2075.31	1265.00
	900	07.2009.31	1342.00

ERGO-Forte, Grundgestell mit Handkurbel


höhenverstellbar mit Handkurbel von
720 – 1020 mm, Flächenbelastung 350 kg



Breite	Tiefe	Art-Nr.	Preis
1250	750	07.1275.41	2892.00
	900	07.1209.41	2953.00
1600	750	07.1675.41	2936.00
	900	07.1609.41	2997.00
2000	750	07.2075.41	2971.00
	900	07.2009.41	3031.00

ERGO-Forte, Grundgestell mit Elektromotor

höhenverstellbar mit Elektromotor von
720 – 1020 mm, Flächenbelastung 350 kg



Breite	Tiefe	Art-Nr.	Preis
1250	750	07.1275.51	3411.00
	900	07.1209.51	3472.00
1600	750	07.1675.51	3472.00
	900	07.1609.51	3516.00
2000	750	07.2075.51	3489.00
	900	07.2009.51	3550.00


► Arbeitsplatten finden Sie ab Seite 684.

Stabile Konstruktion aus 80 x 50 mm Stahlrohr kombiniert mit einem robusten hinteren C-Profil für die Aufnahme der Aufbauten. Für die obere Aufnahme der Arbeitsplatten sowie die Befestigung der Schubladen werden 40-er Aluprofile verwendet. Qualitativ hochstehende Pulverbeschichtung in RAL 9006 Weissaluminium.



Links: Bedieneinheit zu Elektroantrieb mit Memory-Funktionen
Rechts: Einklappbare Handkurbel


Vermassung (mm):
Inkl. Arbeitsplatte 30 mm stark



Zubehör

Lochblech zu ERGO-Forte Tischgestell


optisches Element, Farbe RAL 5012 Lichtblau oder 7016 Anthrazitgrau



Dimension	Art-Nr.	Preis
750	07.3275.02	54.00
900	07.3209.02	62.00


PC-Halterung

zu Tischgestell ERGO-Forte



Breite	Tiefe	Art-Nr.	Preis
200	440	04.3500.01	72.00

Unterer Ablageboden zu ERGO-Forte



► Diverse Ablageböden finden Sie auf Seite 687.



ERGO-Budget



Packtisch ERGO-Budget mit Direktaufbau

Die wirtschaftliche Lösung, als Komplett-Packtisch, kann mit System-Komponenten erweitert werden.

- Standardmässig höhenverstellbar von 750 – 950 mm
- Robuste Stahlkonstruktion
- Tischplatte 30 mm melaminharzbeschichtet RAL 7035 Lichtgrau mit ABS Kanten
- 1350/1750 mm langer Ablageboden und Faltschachtelmagazin

Art-Nr.
1600 x 900 mm (B x T): E0.9116.31
2000 x 900 mm (B x T): E0.9120.31

Packtisch ERGO-Budget, hoch


mit einfacher Schublade, Rückwandbord, Ablageboden und Faltschachtelmagazin, hohe Ausführung, Flächenbelastung 200 kg



Breite	Tiefe	Art-Nr.	Preis
1600	900	E0.9116.31	1238.00
2000	900	E0.9120.31	1387.00


Packtisch ERGO-Budget, hoch

mit Ablageboden, Faltschachtelmagazin, Rollenhalterung und Hintertisch-Schneidgerät für Rollenmaterial 75 cm Breite, hohe Ausführung, Flächenbelastung 200 kg




Breite	Tiefe	Art-Nr.	Preis
1600	900	E1.9116.31	1588.00
2000	900	E1.9120.31	1770.00

Vermassung (mm):



Packtisch ERGO-Budget, niedrig


mit einfacher Schublade, Rückwandbord und Ablageboden, niedrige Ausführung, Flächenbelastung 200 kg



Breite	Tiefe	Art-Nr.	Preis
1600	900	E0.9016.31	869.00
2000	900	E0.9020.31	967.00

Packtisch ERGO-Budget, niedrig

mit Ablageboden, Rollenhalterung und Hintertisch-Schneidergerät für Rollenmaterial 75 cm Breite, niedrige Ausführung, Flächenbelastung 200 kg



Breite	Tiefe	Art-Nr.	Preis
1600	900	E1.9016.31	1237.00
2000	900	E1.9020.31	1350.00

Art-Nr.
1600 x 900 mm (B x T): E1.9016.31
2000 x 900 mm (B x T): E1.9020.31



Arbeitsplatten



1

Arbeitsplatte melaminharzbeschichtet

30 mm stark, RAL 7035 Lichtgrau,
mit Spanplattenkern,
rundum mit 3 mm ABS Kanten

Anwendung: Standard Tischplatte
für normale Beanspruchung



2

Arbeitsplatte ableitfähig melaminharzbeschichtet

30 mm stark, RAL 7035 Lichtgrau,
mit Spanplattenkern volumenleitfähig,
rundum mit 3 mm ABS Kanten

Anwendung: Hauptsächlich im Bereich Labor,
Elektro- und Prüftische



3

Arbeitsplatte 0,8 mm HPL beschichtet

30 mm stark, RAL 7035 Lichtgrau,
mit Spanplattenkern,
rundum mit 3 mm ABS Kanten

Anwendung: Standard Tischplatte
für erhöhte Anforderungen

1 + 2 – Arbeitsplatte melaminharzbeschichtet

30 mm stark, lichtgrau mit ABS Kanten



		melaminharzbeschichtet, 30 mm stark		ESD melaminharzbesch., ableitfähig, 30 mm stark	
Breite	Tiefe	Art-Nr.	Preis	Art-Nr.	Preis
600	600	20.0606.28	73.00	22.0606.28	137.00
	750	20.0675.28	77.00	22.0675.28	158.00
	900	20.0609.28	85.00	22.0609.28	171.00
900	600	20.0906.28	85.00	22.0906.28	171.00
	750	20.0975.28	90.00	22.0975.28	193.00
	900	20.0909.28	99.00	22.0909.28	223.00
1250	600	20.1206.28	99.00	22.1206.28	252.00
	750	20.1275.28	111.00	22.1275.28	227.00
	900	20.1209.28	124.00	22.1209.28	278.00
1600	600	20.1606.28	120.00	22.1606.28	252.00
	750	20.1675.28	133.00	22.1675.28	287.00
	900	20.1609.28	150.00	22.1609.28	334.00
2000	600	20.2006.28	133.00	22.2006.28	308.00
	750	20.2075.28	150.00	22.2075.28	355.00
	900	20.2009.28	171.00	22.2009.28	411.00

3 + 4 – Arbeitsplatte mit HPL Belag 0,8 mm

30 mm stark, lichtgrau mit ABS Kanten



		HPL Belag 0,8 mm, 30 mm stark		ESD, HPL Belag 0,8 mm, ableitfähig, 30 mm stark	
Breite	Tiefe	Art-Nr.	Preis	Art-Nr.	Preis
600	600	21.0606.28	137.00	23.0606.28	210.00
	750	21.0675.28	150.00	23.0675.28	231.00
	900	21.0609.28	171.00	23.0609.28	256.00
900	600	21.0906.28	171.00	23.0906.28	256.00
	750	21.0975.28	176.00	23.0975.28	308.00
	900	21.0909.28	205.00	23.0909.28	359.00
1250	600	21.1206.28	188.00	23.1206.28	329.00
	750	21.1275.28	210.00	23.1275.28	385.00
	900	21.1209.28	240.00	23.1209.28	445.00
1600	600	21.1606.28	227.00	23.1606.28	402.00
	750	21.1675.28	252.00	23.1675.28	467.00
	900	21.1609.28	282.00	23.1609.28	547.00
2000	600	21.2006.28	252.00	23.2006.28	513.00
	750	21.2075.28	287.00	23.2075.28	590.00
	900	21.2009.28	325.00	23.2009.28	680.00

Aufpreis Waageausschnitt

für Paketwaage, inkl. Halterung für Waage. Gilt für alle Plattentypen und
Abmessungen, Ausschnitt wahlweise links oder rechts



Tischtiefe	Art-Nr.	Preis
600	20.9000.28	425.00
750	20.9001.28	453.00
900	20.9002.28	479.00

Position Waageausschnitt:

Abstand von links oder rechts 180 mm, Abstand von vorne 100 mm.
Generell rundum 6 mm Luft zwischen Waage und Ausschnitt.
Halterung ist in der Höhe verstellbar, je nach Waagetyp.

► Andere Abmessungen auf Anfrage.



4

Arbeitsplatte ableitfähig 0,8 mm HPL beschichtet

30 mm stark, RAL 7035 Lichtgrau, mit Spanplattenkern volumenleitfähig, rundum mit 3 mm ABS Kanten

Anwendung: Hauptsächlich im Bereich Labor, Elektro- und Prüftische

5

Arbeitsplatte 3,0 mm HPL beschichtet

31 mm stark, RAL 7035 Lichtgrau, mit Spanplattenkern, rundum mit 3 mm ABS Kanten

Anwendung: Arbeitsplatte für höchste Beanspruchung, sehr hoher Abriebwiderstand und höchste Kratzfestigkeit

6

Arbeitsplatte mit Chromstahlabdeckung

30 mm stark, mit Spanplattenkern, Belag vorne und hinten nach unten gezogen, Querkante ABS Buche Decor

Anwendung: Sehr hohe Kratz- und Chemikalienbeständigkeit, Oberfläche gut zu reinigen

5 - Arbeitsplatte mit HPL Belag 3,0 mm

31 mm stark, lichtgrau mit ABS Kanten



6 - Arbeitsplatte Chromstahl

30 mm stark, mit 1,5 mm Belag V2A



Breite	Tiefe	Art-Nr.	Preis
1250	750	26.1275.28	351.00
	900	26.1209.28	394.00
1600	750	26.1675.28	428.00
	900	26.1609.28	488.00
2000	750	26.2075.28	501.00
	900	26.2009.28	560.00

Breite	Tiefe	Art-Nr.	Preis
1250	750	27.1275.28	879.00
	900	27.1209.28	1041.00
1600	750	27.1675.28	1169.00
	900	27.1609.28	1500.00
2000	750	27.2075.28	1191.00
	900	27.2009.28	1524.00

7 + 8 - Arbeitsplatte Buche

30, 40 und 50 mm stark, Buche natur, geölt



Breite	Tiefe	Buche Multiplex, 30 mm stark		Buche Multiplex, 40 mm stark		Buche Multiplex, 50 mm stark		Buche massiv, 50 mm stark	
		Art-Nr.	Preis	Art-Nr.	Preis	Art-Nr.	Preis	Art-Nr.	Preis
1250	750	24.1275.30	336.00	24.1275.40	396.00	24.1275.50	468.00	25.1275.50	446.00
	900	24.1209.30	382.00	24.1209.40	453.00	24.1209.50	537.00	25.1209.50	514.00
1600	750	24.1675.30	400.00	24.1675.40	472.00	24.1675.50	559.00	25.1675.50	533.00
	900	24.1609.30	456.00	24.1609.40	542.00	24.1609.50	643.00	25.1609.50	617.00
2000	750	24.2075.30	494.00	24.2075.40	583.00	24.2075.50	689.00	25.2075.50	658.00
	900	24.2009.30	565.00	24.2009.40	671.00	24.2009.50	795.00	25.2009.50	764.00
2500	750	-	-	-	-	24.2575.50	1061.00	25.2575.50	876.00
	900	-	-	-	-	24.2509.50	1163.00	25.2509.50	948.00

7

Arbeitsplatte Multiplex

Gedämpfte Buchenurniere mehrschichtig, wasserfest verleimt, 40 oder 50 mm stark, Oberfläche geölt

Anwendung: Universal einsetzbar für allgemeine Arbeiten

8

Arbeitsplatte Buche massiv

Buchenholzplatte massiv, Lamellen keilgezinkt, Oberfläche geölt

Anwendung: Universal einsetzbar für allgemeine Arbeiten



Fertigung nach den Richtlinien der DIN EN ISO 9001

Schneidmatte gesucht:

Schützen Sie Ihre Arbeitsplatte mit einer Schneidunterlage. Siehe Seite 700.

Arbeitsplatten

Eck-Arbeitsplatte ERGO-Basic



Eckgestell siehe Seite 665



Arbeitsplatte	1175 x 1175 mm für Anbau T = 750 mm		1325 x 1325 mm für Anbau T = 900 mm	
	Art-Nr.	Preis	Art-Nr.	Preis
melaminharzbeschichtet, 30 mm stark	20.1111.28	310.00	20.1313.28	352.00
ESD melaminharzbeschichtet, ableitfähig, 30 mm stark	22.1111.28	509.00	22.1313.28	599.00
HPL Belag 0,8 mm, 30 mm stark	21.1111.28	474.00	21.1313.28	548.00
HPL Belag 0,8 mm, ableitfähig, 30 mm stark	23.1111.28	734.00	23.1313.28	871.00
HPL Belag 3,0 mm, 31 mm stark	26.1111.28	662.00	26.1313.28	773.00
Buche Multiplex, 25 mm stark	24.1111.25	416.00	24.1313.25	503.00
Buche massiv, 50 mm stark	25.1111.50	652.00	25.1313.50	789.00

Distanzstück zwischen Lochprofilen bei Doppel-Arbeitsplätzen

Tiefe = 60 mm, inkl. Befestigungsmaterial




2 Lochprofile

Arbeitsplatte	1340 mm		1740 mm		650 mm		850 mm	
	Art-Nr.	Preis	Art-Nr.	Preis	Art-Nr.	Preis	Art-Nr.	Preis
melaminharzbeschichtet, 30 mm stark	20.1300.28	71.00	20.1700.28	81.00	20.0600.28	53.00	20.0800.28	62.00
ESD melaminharzbeschichtet, ableitfähig, 30 mm stark	22.1300.28	94.00	22.1700.28	103.00	22.0600.28	76.00	22.0800.28	85.00
Buche Multiplex, 25 mm stark	24.1300.25	53.00	24.1700.25	62.00	24.0600.25	35.00	24.0800.25	44.00
Buche Multiplex, 50 mm stark	24.1300.50	71.00	24.1700.50	81.00	24.0600.50	53.00	24.0800.50	62.00
Buche massiv, 50 mm stark	25.1300.50	90.00	25.1700.50	99.00	25.0600.50	71.00	25.0800.50	81.00


3 Lochprofile

Arbeitsplatte Aufbau Labor


Tiefe = 400 mm




Arbeitsplatte	1250 x 400 mm		1600 x 400 mm		2000 x 400 mm	
	Art-Nr.	Preis	Art-Nr.	Preis	Art-Nr.	Preis
melaminharzbeschichtet, 30 mm stark	20.1204.28	128.00	20.1604.28	152.00	20.2004.28	184.00
ESD melaminharzbesch., ableitfähig, 30 mm stark	22.1204.28	204.00	22.1604.28	244.00	22.2004.28	298.00
HPL Belag 0,8 mm, 30 mm stark	21.1204.28	215.00	21.1604.28	256.00	21.2004.28	311.00
HPL Belag 0,8 mm, ableitfähig, 30 mm stark	23.1204.28	313.00	23.1604.28	443.00	23.2004.28	541.00
HPL Belag 3,0 mm, 31 mm stark	26.1204.28	308.00	26.1604.28	364.00	26.2004.28	439.00
Chromstahl, 30 mm stark	27.1204.28	679.00	27.1604.28	817.00	27.2004.28	898.00
Buche Multiplex, 25 mm stark	24.1204.25	140.00	24.1604.25	159.00	24.2004.25	195.00
Buche massiv, 50 mm stark	25.1204.50	286.00	25.1604.50	341.00	25.2004.50	437.00




Ablageboden zu ERGO-Basic (Seite 664)



Seitlicher Ablageboden zu ERGO-Basic (Seite 664)/ERGO-Vario Plus (Seite 676)



Ablageboden zu ERGO-Flex (Seite 678)



Ablageboden zu ERGO-Forte (Seite 680)

A – ERGO-Basic – Ablageboden (S. 664)

1 – melaminharzbesch.,
30 mm stark

2 – ESD melaminharzbesch.,
ableitfähig, 30 mm stark

3 – HPL Belag 0,8 mm,
30 mm stark

5 – HPL Belag 3,0 mm,
31 mm stark

7 – Buche Multiplex,
30 mm stark

Breite	Tiefe	Art-Nr.	Preis	Art-Nr.	Preis	Art-Nr.	Preis	Art-Nr.	Preis	Art-Nr.	Preis
600	600	20.0505.BA	103.00	22.0505.BA	154.00	21.0505.BA	161.00	26.0505.BA	226.00	24.0505.BA	174.00
	750	20.0506.BA	107.00	22.0506.BA	171.00	21.0506.BA	177.00	26.0506.BA	249.00	24.0506.BA	192.00
	900	20.0575.BA	115.00	22.0575.BA	205.00	21.0575.BA	209.00	26.0575.BA	294.00	24.0575.BA	227.00
900	600	20.0805.BA	118.00	22.0805.BA	199.00	21.0805.BA	205.00	26.0805.BA	288.00	24.0805.BA	206.00
	750	20.0806.BA	122.00	22.0806.BA	222.00	21.0806.BA	225.00	26.0806.BA	317.00	24.0806.BA	245.00
	900	20.0875.BA	130.00	22.0875.BA	268.00	21.0875.BA	264.00	26.0875.BA	375.00	24.0875.BA	291.00
1250	600	20.1105.BA	224.00	22.1105.BA	354.00	21.1105.BA	344.00	26.1105.BA	444.00	24.1105.BA	363.00
	750	20.1106.BA	247.00	22.1106.BA	367.00	21.1106.BA	366.00	26.1106.BA	479.00	24.1106.BA	392.00
	900	20.1175.BA	262.00	22.1175.BA	424.00	21.1175.BA	412.00	26.1175.BA	549.00	24.1175.BA	449.00
1600	600	20.1505.BA	259.00	22.1505.BA	408.00	21.1505.BA	411.00	26.1505.BA	535.00	24.1505.BA	436.00
	750	20.1506.BA	275.00	22.1506.BA	444.00	21.1506.BA	438.00	26.1506.BA	579.00	24.1506.BA	472.00
	900	20.1575.BA	298.00	22.1575.BA	516.00	21.1575.BA	466.00	26.1575.BA	579.00	24.1575.BA	543.00
2000	600	20.1905.BA	289.00	22.1905.BA	478.00	21.1905.BA	463.00	26.1905.BA	627.00	24.1905.BA	511.00
	750	20.1906.BA	308.00	22.1906.BA	523.00	21.1906.BA	387.00	26.1906.BA	681.00	24.1906.BA	558.00
	900	20.1975.BA	328.00	22.1975.BA	592.00	21.1975.BA	421.00	26.1975.BA	788.00	24.1975.BA	653.00

B – ERGO-Basic – Seitlicher Ablageboden (S. 671)

Breite	Tiefe	Art-Nr.	Preis	Art-Nr.	Preis	Art-Nr.	Preis	Art-Nr.	Preis	Art-Nr.	Preis
450	600	20.0406.BS	61.00	22.0406.BS	115.00	21.0406.BS	115.00	26.0406.BS	180.00	24.0406.BS	148.00
450	750	20.0475.BS	70.00	22.0475.BS	135.00	21.0475.BS	134.00	26.0475.BS	208.00	24.0475.BS	172.00
450	900	20.0409.BS	80.00	22.0409.BS	156.00	21.0409.BS	153.00	26.0409.BS	236.00	24.0409.BS	196.00

B – ERGO-Vario Plus – Seitlicher Ablageboden (S. 677)

Breite	Tiefe	Art-Nr.	Preis	Art-Nr.	Preis	Art-Nr.	Preis	Art-Nr.	Preis	Art-Nr.	Preis
450	750	20.0475.BS	70.00	22.0475.BS	135.00	21.0475.BS	134.00	26.0475.BS	208.00	24.0475.BS	172.00

C – ERGO-Flex – Ablageboden (S. 678)

Breite	Tiefe	Art-Nr.	Preis	Art-Nr.	Preis	Art-Nr.	Preis	Art-Nr.	Preis	Art-Nr.	Preis
1250	750	20.1005.FL	128.00	22.1005.FL	214.00	21.1005.FL	Auf Anfrage	26.1005.FL	314.00	24.1005.FL	237.00
1600	750	20.1405.FL	154.00	22.1405.FL	265.00	21.1405.FL	263.00	26.1405.FL	382.00	24.1405.FL	290.00
2000	750	20.1805.FL	190.00	22.1805.FL	333.00	21.1805.FL	327.00	26.1805.FL	521.00	24.1805.FL	399.00


D – ERGO-Forte – Ablageboden (S. 681)

Breite	Tiefe	Art-Nr.	Preis	Art-Nr.	Preis	Art-Nr.	Preis	Art-Nr.	Preis	Art-Nr.	Preis
1250	750	20.1005.FA	206.00	22.1005.FA	301.00	21.1005.FA	279.00	26.1005.FA	374.00	24.1005.FA	298.00
	900	20.1006.FA	229.00	22.1006.FA	353.00	21.1006.FA	301.00	26.1006.FA	407.00	24.1006.FA	325.00
1600	750	20.1405.FA	227.00	22.1405.FA	362.00	21.1405.FA	334.00	26.1405.FA	446.00	24.1405.FA	356.00
	900	20.1406.FA	270.00	22.1406.FA	426.00	21.1406.FA	359.00	26.1406.FA	485.00	24.1406.FA	388.00
2000	750	20.1805.FA	291.00	22.1805.FA	442.00	21.1805.FA	405.00	26.1805.FA	541.00	24.1805.FA	432.00
	900	20.1806.FA	326.00	22.1806.FA	525.00	21.1806.FA	434.00	26.1806.FA	588.00	24.1806.FA	471.00







Schubladen




1. Schritt: Schubladenblock



2. Schritt: Schublade




3. Schritt: Trägerpaar



Schubladen

Einfachschublade abschliessbar


Tragkraft max. 20 kg für Tischtiefe 600/750/900 mm



Dim. (B x T x H)	Art-Nr.	Preis
330 x 486 x 108	00.4000.02	252.00

Schubladengehäuse, leer


Nutzhöhe 200 mm, für Tischtiefe 750/900 mm



Standard			ESD	
Dim. (B x T x H)	Art-Nr.	Preis	Art-Nr.	Preis
411 x 572 x 283	00.4001.02	315.00	00.4001.09	382.00

Schubladengehäuse, leer


Nutzhöhe 300 mm, für Tischtiefe 750/900 mm



Standard			ESD		
Dim. (B x T x H)	Art-Nr.	Preis	Art-Nr.	Preis	
411 x 572 x 383	00.4002.02	336.00	00.4002.09	408.00	

Trägerpaar für Schubladenbefestigung

passend zu allen Schubladentypen




Tiefe	600 mm		750 mm		900 mm	
Tischgestell	Art-Nr.	Preis	Art-Nr.	Preis	Art-Nr.	Preis
ERGO-Basic	00.3606.01	62.00	00.3675.01	62.00	00.3609.01	71.00
ERGO-Vario	-	-	00.3675.01	62.00	-	-
ERGO-Vario Plus	-	-	03.3675.01	62.00	-	-
ERGO-Flex	-	-	00.3675.01	62.00	-	-
ERGO-Forte	-	-	00.3675.01	62.00	00.3609.01	71.00

- Zu jedem Schubladengehäuse muss ein Trägerpaar mitbestellt werden.
Gehäuse wahlweise in RAL 5012 Lichtblau oder 7016 Anthrazitgrau.

Schubladenschrank fahrbar, leer


4 Lenkrollen Ø 100 mm, davon 2 Stk. gebremst, inkl. Rillenmatte schwarz und Schiebegriff, Nutzhöhe 450 mm, Gesamthöhe 723 mm



Breite	Tiefe	Höhe	Art-Nr.	Preis
428	600	790	00.4003.42	689.00

Schublade Vollauszug 100 %


Abmessung 306 x 459 mm, Tragkraft 75 kg, inkl. Einzelschubladensperre, rechts



		Standard		ESD	
Fronthöhe	Nutzhöhe	Art-Nr.	Preis	Art-Nr.	Preis
H = 50	32,5	00.4100.02	135.00	00.4100.09	160.00
H = 75	57,5	00.4101.02	140.00	00.4101.09	167.00
H = 100	82,5	00.4102.02	144.00	00.4102.09	170.00
H = 150	132,5	00.4103.02	150.00	00.4103.09	179.00
H = 200	182,5	00.4104.02	174.00	00.4104.09	208.00
H = 300	282,5	00.4105.02	200.00	00.4105.09	237.00

Einsatzkasten aus Kunststoff, rot


8 Einsatzkästen: 75 x 75 mm
4 Einsatzkästen: 75 x 150 mm
2 Einsatzkästen: 150 x 150 mm



Fronthöhe	Art-Nr.	Preis
50	00.4260.00	33.10
75	00.4261.00	42.60

Schlitzwände und Trennbleche


2 Schlitzwände: 27 E
6 Trennbleche: 6 E



Fronthöhe	Art-Nr.	Preis
50	00.4210.00	21.80
75	00.4211.00	25.10
100	00.4212.00	32.30
150	00.4213.00	39.10

Schlitzwände und Trennbleche

1 Schlitzwände: 27 E
2 Trennbleche: 6 E




Fronthöhe	Art-Nr.	Preis
50	00.4220.00	10.20
75	00.4221.00	11.40
100	00.4222.00	15.50
150	00.4223.00	18.10
200	00.4224.00	22.40
300	00.4225.00	30.80

Aufbauten

Aufbauten


Die senkrechten Lochprofile bilden die Basis für die Aufbauten an den Tischen. Eine Unterteilung in zwei Teilbereiche hilft beim Unterbringen der immer grösser werdenden Hilfsmittel am Arbeitsplatz.

Beispiel: Der Bildschirm und die Tastatur links etwas höher und der Etikettendrucker auf der rechten Seite gut erreichbar etwas tiefer positioniert. Siehe S. 649.
Verstellraster für gesteckte und geschraubte Komponenten 30:30 mm!




Rasterbreiten bei einer Tischbreite von 2000 mm

2 x 860 oder 1 x 1750 mm



Rasterbreiten bei einer Tischbreite von 1600 mm

2 x 660 oder 1 x 1350 mm




Rasterbreiten bei einer Tischbreite von 1250 mm

1 x 660, 1 x 860 oder 1 x 1040 mm

Lochprofile

Die Lochprofile sind immer über zwei Befestigungspunkte montiert und bieten eine stabile Basis. Die Längen der Lochprofile sind je nach Bedarf wie folgt zu wählen:


- ① 1000 mm lang = niedriger Aufbau, z. B. für Lochbleche (siehe Seite 701)
- ② 1450 mm lang = mittelhoher Aufbau, diverse Tablare ohne Aufbau für Leuchte oder Faltschachtelmagazin
- ③ 1780 mm lang = hoher Aufbau mit Faltschachtelmagazin oder mit Ausleger für Leuchte
- ④ 1990 mm lang = hoher Aufbau mit Faltschachtelmagazin oder mit Ausleger für Leuchte



Aufbauten

Lochprofil 60/30 für Aufbauten


Rasterabstand 30:30 mm



Dimension	Art-Nr.	Preis
1000	11.0100.01	69.00
1450	11.0145.01	80.00
1780	11.0178.01	92.00
1990	11.0199.01	107.00
Befestigungssatz Doppeltisch	11.0000.50	16.00

Ausleger komplett inkl. 30/30 Aluprofil

Länge 670 mm



Dimension	Art-Nr.	Preis
700	11.1007.02	60.00

Aluprofilschiene zum Aufhängen von Leuchten etc.

inkl. 2 Endanschlüsse



Dimension	Art-Nr.	Preis
1200	11.1120.01	57.00
1500	11.1150.01	64.00
1900	11.1190.01	72.00

Rückwandbord

Rückwandbord für gesamte Tischbreite


90 mm überstehend



Dimension	Art-Nr.	Preis
600	10.2006.01	38.00
900	10.2009.01	46.00
1250	10.2012.01	58.00
1600	10.2016.01	76.00
2000	10.2020.01	85.00

Rückwandbord zwischen Säulen

90 mm überstehend




Dimension	Art-Nr.	Preis
655	10.2106.01	45.00
855	10.2108.01	49.00
1040	10.2110.01	52.00
1340	10.2113.01	65.00
1740	10.2117.01	81.00

Kabelkanal

Kabelkanal für gesamte Tischbreite


Nutzhöhe 70 mm, für Steckdosenleiste (siehe S. 719)



Dimension	Art-Nr.	Preis
1250	10.2212.01	69.00
1600	10.2216.01	80.00
2000	10.2220.01	91.00

Kabelkanal zwischen Säulen

Nutzhöhe 70 mm, für Steckdosenleiste (siehe S. 719)




Dimension	Art-Nr.	Preis
655	10.2306.01	47.00
855	10.2308.01	60.00
1040	10.2310.01	62.00
1340	10.2313.01	74.00
1740	10.2317.01	86.00



Ablagen

Faltschachtelmagazin inkl. Trennbügel


mit schwerer Konsole, Tragkraft bis 50 kg



Breite	Tiefe	Anz. Bügel	Art-Nr.	Preis
650	590	4	11.0159.31	234.00
850	590	5	11.0259.31	268.00
1040	590	5	11.0359.31	310.00
1340	590	6	11.0459.31	353.00
1740	590	8	11.0559.31	428.00

Ablageboden mit schwerer Konsole


Tragkraft bis 50 kg



Breite	Tiefe	Art-Nr.	Preis
650	400	11.0140.31	156.00
850	400	11.0240.31	159.00
1040	400	11.0340.31	211.00
1340	400	11.0440.31	233.00
1740	400	11.0540.31	258.00

Ablageboden schwer


mit verschraubter Konsole, Neigung 0°, 15° und 30°, Tragkraft bis 50 kg



Breite	Tiefe	Art-Nr.	Preis
650	400	11.0140.41	179.00
850	400	11.0240.41	182.00
1040	400	11.0340.41	234.00
1340	400	11.0440.41	256.00
1740	400	11.0540.41	281.00

Faltschachtelmagazin ohne Trennbügel


mit schwerer Konsole, Tragkraft bis 50 kg



Breite	Tiefe	Art-Nr.	Preis
650	590	11.0159.35	171.00
850	590	11.0259.35	189.00
1040	590	11.0359.35	230.00
1340	590	11.0459.35	258.00
1740	590	11.0559.35	301.00

Faltschachtelmagazin fahrbar inkl. Trennbügel


4 Lenkrollen Ø 100 mm, davon 2 Stk. gebremst, Höhe 165 mm, Tragkraft bis 50 kg



Breite	Tiefe	Anz. Bügel	Art-Nr.	Preis
650	590	4	10.0159.41	325.00
850	590	5	10.0259.41	359.00
1040	590	5	10.0359.41	401.00
1340	590	6	10.0459.41	444.00
1740	590	8	10.0559.41	519.00

Fahrbarer Ablageboden ohne Trennbügel


4 Lenkrollen Ø 100 mm, davon 2 Stk. gebremst, Höhe 165 mm, Tragkraft bis 50 kg



Breite	Tiefe	Art-Nr.	Preis
650	590	10.0159.45	262.00
850	590	10.0259.45	280.00
1040	590	10.0359.45	321.00
1340	590	10.0459.45	349.00
1740	590	10.0559.45	392.00

Trennbügel für Faltschachtelmagazin


Tiefe 560 mm, Höhe 345 mm



Art-Nr.	Preis
11.9050.01	16.00

Trennbügel für Faltschachtelmagazin


Sondergrößen



Breite	Höhe	Art-Nr.	Preis
560	500	11.9051.01	47.00
560	210	11.9052.01	20.00

Konsolenpaar schwer


zu Ablageboden und Faltschachtelmagazin



Breite	Tiefe	Art-Nr.	Preis
360	100	11.0000.32	64.00

Rückwandbord zu Ablageboden


mit schwerer Konsole, 30 mm überstehend



Dimension	Art-Nr.	Preis
650	11.4006.01	20.00
850	11.4008.01	24.00
1040	11.4010.01	27.00
1340	11.4013.01	32.00
1740	11.4017.01	41.00

Ablageboden mit verschraubter Konsole


Neigung 0°, 15° und 30°, Tragkraft bis 40 kg



Breite	Tiefe	Art-Nr.	Preis
660	400	11.0140.21	132.00
860	400	11.0240.21	150.00
	600	11.0260.21	150.00

Ordnerstütze zu Ablageboden mit Konsole


Tiefe 270 mm



Höhe	Tiefe	Art-Nr.	Preis
① 250	400	11.9009.02	39.00
② 200	270	11.9009.01	35.00

Ablageboden mit verschraubter Konsole


Neigung 0°, 15° und 30°, Tragkraft bis 40 kg



Breite	Tiefe	Art-Nr.	Preis
660	270	11.0127.21	118.00
860	270	11.0227.21	127.00
1040	270	11.0327.21	141.00


Einfacher Ablageboden

gerade und 25° neigbar, Tragkraft bis 20 kg





Breite	Tiefe	Art-Nr.	Preis
660	210	11.0121.11	52.00
	270	11.0127.11	60.00
860	210	11.0221.11	61.00
	270	11.0227.11	71.00

Gummimatte fein gerillt



Standard			ESD	
Abm. BxT	Art-Nr.	Preis	Art-Nr.	Preis
400 x 400	11.9007.00	25.90	11.9007.09	30.70
660 x 210	11.9001.00	20.30	11.9001.09	28.80
660 x 270	11.9003.00	20.80	11.9003.09	34.50
660 x 400	11.9005.00	34.60	11.9005.09	50.60
860 x 210	11.9002.00	27.10	11.9002.09	34.50
860 x 270	11.9004.00	32.70	11.9004.09	46.00
860 x 400	11.9006.00	44.50	11.9006.09	67.10
860 x 600	11.9008.00	49.60	11.9008.09	98.90
1040 x 270	11.9029.00	38.50	11.9029.09	52.00


Vermassung (mm):



Schwenkarme

Basis zweiteilig, mit 3 Gelenken


Schwenkradius 640 mm, Belastung max. 20 kg



Radius	Art-Nr.	Preis
640	11.6000.01	189.00

Komplett


mit neigbarem Ablageboden



Ablagefläche	Art-Nr.	Preis
400 x 400	11.6003.01	377.00
400 x 600	11.6004.01	390.00

Komplett


mit Bildschirmaufnahme und Tastatur-/Mausablage ausschwenkbar



Art-Nr.	Preis
11.6002.01	422.00

Komplett


mit Aufsatz Multi



Art-Nr.	Preis
11.6010.01	294.00

Typ 1 komplett


inkl. Lochblech 660 x 370 mm



Art-Nr.	Preis
11.6011.01	386.00

Typ 2 komplett


inkl. 3 Aufhängeschienen, Länge 660 mm



Art-Nr.	Preis
11.6012.01	411.00

Typ 3 komplett


inkl. 2 einfache Ablageböden 660 x 210 mm



Art-Nr.	Preis
11.6013.01	389.00

Typ 4 komplett


inkl. 2 Ablageböden mit verschraubter Konsole 660 x 270 mm



Art-Nr.	Preis
11.6014.01	401.00

Typ 5 komplett

inkl. 1 Ablageboden 660 x 400 mm mit verschraubter Konsole




Art-Nr.	Preis
11.6015.01	415.00



Tastaturablage


zum Einhängen an Ablageboden T = 400 mm



Breite	Tiefe	Art-Nr.	Preis
484	150	10.9028.01	85.00

Tastaturauszug mit separater Mauseblage


ausschwenkbar, Aussen: 553 x 400 x 110 mm, 100% ausziehbar



Breite	Tiefe	Art-Nr.	Preis
520	365	10.9029.01	251.00

Auszugboden 100% ausziehbar


für Etikettendrucker etc., Belastung max. 50 kg



Breite	Tiefe	Höhe	Art-Nr.	Preis
350	408	60	10.9040.01	233.00

Schwenkarm einteilig


komplett mit Bildschirmaufnahme VESA Standard, Belastung 15 kg



Radius	Art-Nr.	Preis
300	11.6101.01	141.00

Schwenkarm zweiteilig


komplett mit Bildschirmaufnahme VESA Standard, Belastung 15 kg



Radius	Art-Nr.	Preis
600	11.6001.01	224.00

Tastatur-/Mauseblage ausschwenkbar


passend zu Schwenkarm, variable Höhe



Breite	Tiefe	Art-Nr.	Preis
484	150	11.6102.01	112.00

PC-Halterung Universal


zur Befestigung an Arbeitsplatte, max. Traglast 20 kg



Breite	Tiefe	Art-Nr.	Preis
70 - 230	330 - 540	00.3510.01	121.00

PC-Halterung


zu ERGO-Basic



Breite	Tiefe	Art-Nr.	Preis
200	440	00.3500.01	80.00

PC-Halterung


zu ERGO-Forte/ERGO-Vario Plus



Breite	Tiefe	Art-Nr.	Preis
200	440	04.3500.01	72.00

Universalablage an Lochprofil


Belastung max. 30 kg



Breite	Tiefe	Art-Nr.	Preis
420	520	10.9041.01	86.00

NOVUS TSS-Säule

Tischbefestigung mit Systemzwinge, Länge 545 mm



Plattenstärke	Art-Nr.	Preis
14 – 40	11.6050.01	150.00
5 – 70	11.6051.01	193.00

Halterung an Lochprofil für Faltarm


inkl. Befestigungslaschen, auch für Doppelarbeitsplätze geeignet



Länge	Art-Nr.	Preis
445	11.6053.01	68.00
890	11.6054.01	89.00

NOVUS TSS-Faltarm


zur Befestigung an TSS-Säule oder Halterung an Lochprofil, stufenlos verstellbar, VESA 75/100 Schnellverschluss Befestigung



Reichweite/Belastung	Art-Nr.	Preis
① 450 mm/10 kg	11.6055.01	220.00
② 505 mm/15 kg	11.6056.01	250.00
③ 705 mm/10 kg	11.6057.01	269.00
Distanzplatte H = 6 mm	11.6079.01	17.80

NOVUS TSS-Notebookhalter


zur Befestigung an TSS-Säule oder Halterung an Lochprofil, stufenlos verstellbar, Tragkraft bis 10 kg



Breite	Tiefe	Art-Nr.	Preis
404	288	11.6062.01	238.00

NOVUS TSS-Tastaturhalter


dreh- und schwenkbar 45°, Reichweite 528 mm



Breite	Tiefe	Art-Nr.	Preis
640	172	11.6060.01	218.00

NOVUS Thin Client Halter

Befestigung an TSS-Säule oder zwischen VESA-Aufnahme (100 x 100 mm) und Monitor, PC-Breite 35 – 53 mm, Belastung max. 7,5 kg



Breite	Höhe	Art-Nr.	Preis
125	132	11.6065.01	72.00




Diverses

Zubehör Arbeitsplatten

Schneidmatte transparent

für spurlosen Schnitt, einseitig mit Raster bedruckt




Breite	Tiefe	Höhe	Art-Nr.	Preis
900	600	3	11.9025.01	57.90

Zubehör Waage

Halterung für Waaganzeige

inkl. Säulenbefestigung



Breite	Tiefe	Art-Nr.	Preis
248	200	11.9013.01	61.00

► Andere Abmessungen auf Anfrage.

Aufpreis Waageausschnitt

für Paketwaage, z.B. Abm. 400 x 500 x 100 mm, inkl. Halterung für Waage, gilt für alle Plattentypen und Abmessungen, Ausschnitt wahlweise links o. rechts




Tischtiefe	Art-Nr.	Preis
600	20.9000.28	425.00
750	20.9001.28	453.00
900	20.9002.28	479.00

Zubehör Ausleger

Federzug


Gehäuse aus Alu-Druckguss, Stahlseil-Durchmesser 2 mm, 1,6 m Seilauszug, stufenlose Einstellung



Belastung	Art-Nr.	Preis
0,4 - 1,0 kg	11.9019.00	108.00
1,0 - 2,0 kg	11.9020.00	228.00
2,0 - 3,0 kg	11.9021.00	121.00

Kunststoffgleiter für Aluprofilschiene

zum Aufhängen von Federzug




Art-Nr.	Preis
11.9015.10	9.00

Alle Angaben in mm und kg

Halterungen

Aufhängeschiene


zum Einhängen von Lagersichtkästen (siehe S. 703)



Dimension	Art-Nr.	Preis
660	11.2106.11	43.00
860	11.2108.11	46.00
1040	11.2110.11	52.00

Lochblech


zum Einhängen von Werkzeughalterungen



Breite	Höhe	Art-Nr.	Preis
660	370	11.2006.11	100.00
860	370	11.2008.11	129.00
1040	370	11.2010.11	134.00


Etikettenhalter

für Ablage von Etiketten bis Ø 180 mm,
inkl. 5 Trennbleche



Dimension	Art-Nr.	Preis
660	11.2306.11	152.00
860	11.2308.11	174.00
1040	11.2310.11	182.00

Trennblech zu Etikettenhalter, einzeln



Art-Nr.	Preis
11.2301.00	11.00


Aufhängevorrichtung für Chipmaterial

schwenkbar 360°, max. 2500 mm hoch



Art-Nr.	Preis
11.9031.01	696.00

Ausgiesser mit Bügel inkl. Chipsack-Bef.



Art-Nr.	Preis
11.9030.01	1156.00

Lagersichtkasten zu Aufhängeschiene

Länge 660 mm

Behältergrösse 102 x 90 x 50 mm = 6 Stück

Behältergrösse 105 x 170 x 75 mm = 6 Stück

Behältergrösse 150 x 230 x 125 mm = 4 Stück

Länge 860 mm

Behältergrösse 102 x 90 x 50 mm = 8 Stück

Behältergrösse 105 x 170 x 75 mm = 8 Stück


Behältergrösse 150 x 230 x 125 mm = 5 Stück

Länge 1040 mm

Behältergrösse 102 x 90 x 50 mm = 9 Stück


Behältergrösse 105 x 170 x 75 mm = 9 Stück

Behältergrösse 150 x 230 x 125 mm = 6 Stück



Lagersichtkästen siehe Seite 703.

Vermassung Aufhängevorrichtung (mm):




Halterungen

Universalhalter

Universalhalterung inkl. Säulenbefestigung


mit Trägerplatte zur Aufnahme von Dokumentenhalter, Elektro- und Druckluftkomponenten



Breite	Höhe	Art-Nr.	Preis
90	250	11.9010.01	50.00

Säulenbefestigung einzeln

verstellbar im Raster 30:30 mm




Art-Nr.	Preis
11.9011.01	27.00

Diverses

Flaschenhalter


für Befestigung an Lochprofil oder Lochblech



Radius	Art-Nr.	Preis
90	11.9045.01	27.00

Klebebandabroller-Halterung


für Befestigung an Lochprofil oder Lochblech



Breite	Tiefe	Höhe	Art-Nr.	Preis
108	148	70	11.9046.01	38.00

Dokumentenhalter mit 10 Einsteckhüllen A4

zur Befestigung an Universalhalterung




			Standard		magnetisch	
Typ	Breite	Höhe	Art-Nr.	Preis	Art-Nr.	Preis
Standard	230	320	11.9012.01	96.00	11.9012.11	134.00



Zubehör Behälter

Lagersichtkasten aus Polypropylen


inkl. Lasche zum Einhängen an Aufhängeschiene, siehe Seite 701



Dimension (B x T x H)	Standard, blau		ESD, schwarz	
	Art-Nr.	Preis	Art-Nr.	Preis
102 x 90 x 50 *	15.0001.00	1.20	15.0001.09	2.00
105 x 170 x 75 *	15.0002.00	2.50	15.0002.09	4.30
150 x 230 x 125 *	15.0003.00	4.80	15.0003.09	9.90
213 x 330 x 150	15.0004.00	8.20	15.0004.09	20.60

Eurobehälter aus Polypropylen


Boden und Seitenwände geschlossen, stapelbar



Dimension (B x T x H)	Standard, blau		ESD, schwarz	
	Art-Nr.	Preis	Art-Nr.	Preis
300 x 400 x 120	15.0005.00	13.90	15.0005.09	19.10
300 x 400 x 175	15.0006.00	15.50	15.0006.09	20.40
300 x 400 x 210	15.0009.00	0.00	15.0009.09	36.20
400 x 600 x 120	15.0007.00	15.70	15.0007.09	45.60
400 x 600 x 210	15.0008.00	21.00	15.0008.09	58.10

Abfallcontainer fahrbar


4 Lenkrollen Ø 100 mm, davon 2 Stk. gebremst



Dimension (B x T x H)	Art-Nr.	Preis
600 x 800 x 555	10.9000.40	895.00

Mehrzweck-Behälter aus PP


60L, Dim. 280 x 555 x 585 mm (B x T x H),
schlagfest und leicht zu reinigen, Farbe grau,
optional Fahrwagen mit 4 Lenkrollen,
Bodenfreiheit 65 mm, dunkelgrau



Bezeichnung	Art-Nr.	Preis
Behälter	15.0200.00	59.00
Fahrwagen	15.0201.00	52.00

Mehrzweck-Behälter mit seitlicher Halterung


an ERGO-Basic



Bezeichnung	Art-Nr.	Preis
Behälter mit Halterung	15.0205.00	91.00

Mehrzweck-Behälter mit Halterung unter Tisch

mit Führungsschiene, ausziehbar




Tiefe	ERGO-Basic		ERGO Vario Plus	
	Art-Nr.	Preis	Art-Nr.	Preis
600	15.0206.00	116.00	-	16.60
750	15.0207.00	114.00	15.0209.00	121.00
900	15.0208.00	128.00	-	24.80

Ablagesystem

Ablagesystem

Aufbau leer


1 Etage hoch, 2 Fächer



Breite	Tiefe	Höhe	Art-Nr.	Preis
600	400	367	10.9100.00	301.00

Aufbau leer


1 Etage hoch, 3 Fächer



Breite	Tiefe	Höhe	Art-Nr.	Preis
900	400	367	10.9101.00	435.00

Aufbau leer


1 Etage hoch, 4 Fächer



Breite	Tiefe	Höhe	Art-Nr.	Preis
1200	400	367	10.9102.00	568.00

Aufbau leer


1 Etage hoch, 5 Fächer



Breite	Tiefe	Höhe	Art-Nr.	Preis
1500	400	367	10.9103.00	702.00

Aufbau leer


2 Etagen hoch, 4 Fächer



Breite	Tiefe	Höhe	Art-Nr.	Preis
600	400	715	10.9105.00	482.00

Aufbau leer


2 Etagen hoch, 6 Fächer



Breite	Tiefe	Höhe	Art-Nr.	Preis
900	400	715	10.9106.00	698.00

Aufbau leer


2 Etagen hoch, 8 Fächer



Breite	Tiefe	Höhe	Art-Nr.	Preis
1200	400	715	10.9107.00	914.00

Aufbau leer

2 Etagen hoch, 10 Fächer



Breite	Tiefe	Höhe	Art-Nr.	Preis
1500	400	715	10.9108.00	1130.00


Stapelhöhe bei gleichmässiger Aufteilung der Muldenschieber bzw. Tablare (mm):

Modul leer	1 Muldenschieber	2 Muldenschieber	3 Muldenschieber	4 Muldenschieber	5 Tablare
336	160	110	75	50	50
		100	75	75	50
			75	50	50
			75	75	50
			75	50	50
	160	100			

Zubehör Ablagesystem

Muldenschieber

Farbe hellgrau, Beschriftungsmaterial ② ③




Innenmasse

Breite	Tiefe	Höhe	Art-Nr.	Preis
273	390	20	10.9150.00	16.20


Schublade

Farbe hellgrau, Innenmasse 252 x 355 mm (B x T), Beschriftungsmaterial ①



Höhe	Art-Nr.	Preis
21 (12 Schubladen)	10.9155.00	10.20
49 (6 Schubladen)	10.9160.00	11.40
77 (4 Schubladen)	10.9165.00	12.70

Unterteilungsplatte vertikal




Höhe	Art-Nr.	Preis
170	10.9170.00	7.30

Beschriftungsmaterial

Hülsen mit Papierstreifen, Tüte à 10 Stk.



	Breite	Höhe	Art-Nr.	Preis
①	85	9	10.9175.00	7.90
②	85	13	10.9176.00	7.90
③	261	13	10.9177.00	16.20







Stühle

Stühle – Neon



Flexband in vier Farben erhältlich



Farben	
Happy orange	
Mars green	
Ocean blue	
Cool grey	

► Neon: Kontakt-Rückenlehne mit Sitzneigungsverstellung



Arbeitsstuhl Neon mit Gleiter

Höhenverstellbereich mit Gasfeder von 450 – 620 mm, Synchronmechanik, ohne Polster



Variante	Art-Nr.	Preis
Standard	14.0020.00	599.00
ESD	14.0020.09	691.00

Arbeitsstuhl Neon mit Rollen

Höhenverstellbereich mit Gasfeder von 450 – 620 mm, Synchronmechanik, ohne Polster



Variante	Art-Nr.	Preis
Standard	14.0021.00	605.00
ESD	14.0021.09	698.00

Arbeitsstuhl Neon mit Gleiter und Aufstiegshilfe

Höhenverstellbereich mit Gasfeder von 590 – 870 mm, Synchronmechanik, ohne Polster



Variante	Art-Nr.	Preis
Standard	14.0022.00	706.00
ESD	14.0022.09	799.00

Neon Integralschaum Polster

nachträglich montierbar, Sitzhöhe + 20 mm



Standard			ESD	
Farbe	Art-Nr.	Preis	Art-Nr.	Preis
Blau	14.0030.00	180.00	–	–
Schwarz	–	–	14.0031.09	202.00

Neon Textil Polster Duotec

nachträglich montierbar, Sitzhöhe + 20 mm



Standard			ESD	
Farbe	Art-Nr.	Preis	Art-Nr.	Preis
Blau	14.0040.00	180.00	14.0040.09	202.00
Schwarz	14.0041.00	180.00	14.0041.09	202.00

Neon Supertec

nachträglich montierbar, Sitzhöhe + 20 mm



Standard			ESD	
Farbe	Art-Nr.	Preis	Art-Nr.	Preis
Blau	14.0050.00	223.00	–	–
Schwarz	14.0051.00	223.00	–	–

Stühle – Nexxit

► Nexxit: Kontakt-Rückenlehne mit Sitzneigungsverstellung



Griffe – in fünf Farben erhältlich



Blau – 3277



Grau – 3278



Orange – 3279



Grün – 3280



Schwarz (ESD) – 3218



Ohne Griffe – 3001



Arbeitsstuhl Nexxit mit Gleiter

Kontakt-Rückenlehne, Sitzhöhenverstellbereich von 450 – 600 mm

Bezug	Standard		ESD	
	Art-Nr.	Preis	Art-Nr.	Preis
Stoff Duotec	14.0060.00	468.00	14.0060.09	583.00
Kunstleder Magic	14.0061.00	468.00	14.0061.09	583.00
Integralschaum	14.0062.00	497.00	14.0062.09	612.00
Supertec	14.0063.00	511.00	14.0063.09	641.00



Arbeitsstuhl Nexxit mit Rollen

Kontakt-Rückenlehne, Sitzhöhenverstellbereich von 450 – 600 mm

Bezug	Standard		ESD	
	Art-Nr.	Preis	Art-Nr.	Preis
Stoff Duotec	14.0065.00	482.00	14.0065.09	598.00
Kunstleder Magic	14.0066.00	482.00	14.0066.09	598.00
Integralschaum	14.0067.00	511.00	14.0067.09	626.00
Supertec	14.0068.00	526.00	14.0068.09	655.00



Arbeitsstuhl Nexxit mit Gleiter und Fussring

Kontakt-Rückenlehne, Sitzhöhenverstellbereich von 570 – 820 mm

Bezug	Standard		ESD	
	Art-Nr.	Preis	Art-Nr.	Preis
Stoff Duotec	14.0070.00	547.00	14.0070.09	662.00
Kunstleder Magic	14.0071.00	547.00	14.0071.09	662.00
Integralschaum	14.0072.00	576.00	14.0072.09	691.00
Supertec	14.0073.00	590.00	14.0073.09	720.00

Stühle

Stehhilfen/Hocker

Stehhilfe Fin

Komfort-Sitz aus SoftTouch PU Schaum schwarz, Gestell Aluminium, Gasfederhöhenverstellung 660 – 930 mm



Variante	Art-Nr.	Preis
Standard	14.0000.00	432.00
ESD	14.0000.09	490.00

Industrie Stehhilfe

Bezug Integralschaum schwarz, Tellerfuss schwarz, Sitzneigungsverstellung, 360° drehbar, Gasfederhöhenverstellung 650 – 850 mm



Variante	Art-Nr.	Preis
Standard	14.0300.00	420.00
ESD	14.0300.09	464.00

Industrie Stehhilfe mit Fussablage

Bezug Integralschaum schwarz, Gestell klappbar schwarz, Sitzneigungsverstellung, 360° drehbar, Höhenverstellung Rastermechanik 640 – 840 mm



Variante	Art-Nr.	Preis
Standard	14.0310.00	397.00

Drehhocker Typ 2 mit Rollen

Bezug Kunstleder schwarz, Fusskreuz Stahl schwarz, Ringauslösung, Sitzhöhe 460 – 630 mm



Variante	Art-Nr.	Preis
Kunstleder	14.0200.00	220.00

Arbeitshocker Flex 1 mit Rollen

Bezug aus SoftTouch PU Schaum schwarz, Fusskreuz Kunststoff schwarz, Gasfederhöhenverstellung 450 – 650 mm




Variante	Art-Nr.	Preis
SoftTouch PU Schaum	14.0210.00	243.00

Fussstütze

Fussstütze freistehend, ESD

höhenverstellbar im Raster 30:30 mm, Fussablage stufenlos neigbar



Breite	Tiefe	Art-Nr.	Preis
500	350	00.3300.01	434.00

► Sondergrößen auf Anfrage.





Bodenmatten

Bodenmatten – für Ergonomie und Wohlbefinden

Die positive Wirkung der Bodenmatten am Arbeitsplatz ist unbestritten, egal ob Sie eine wirtschaftliche Antiermüdungsmatte aus PUR oder eine hochwertige Ergonomiematte verwenden. Langes Stehen auf hartem, ungeheiztem Betonboden belastet den Bewegungsapparat und ermüdet. Ergonomische Bodenmatten erhöhen das Wohlbefinden und sorgen für Motivation und Leistungsfähigkeit.

Die multifunktionelle Ergonomiematte mit dem ARG-Gütesiegel

- ▶ Stossdämpfende Wirkung reduziert Ermüdungserscheinungen
- ▶ Komfortable Gummimatte für trockene und feuchte Arbeitsplätze
- ▶ Hochwertiges Material schützt vor ungesunder Bodenkälte
- ▶ Hohe Rutsch- und Liegefestigkeit (Mattengewicht ca. 20 kg)

Neu – Ergolastec Vario


- ▶ Helle und hochwertige Arbeitsplatzmatte
- ▶ Sehr einfach zu reinigen – wischbare Oberfläche
- ▶ Drehfreudig durch neue Oberfläche
- ▶ Ableitfähige Ausführung – ESD



PUR Antiermüdungsmatte – die Wirtschaftliche

Ergopurtec mit Rundnoppen

für trockene Steharbeitsplätze, Höhe 13 mm, Aussenkante angeschrägt, Polyurethan, Farbe schwarz




Standard			ESD		
Dimension	Art-Nr.	Preis	Art-Nr.	Preis	
960 x 660	15.5020.00	83.00	15.5020.09	90.00	
1260 x 660	15.5022.00	178.00	15.5022.09	191.00	
1860 x 660 mm	15.5024.00	272.00	15.5024.09	292.00	



Ergopurtec mit flachen Noppen

für trockene Steharbeitsplätze, Höhe 13 mm, Aussenkante angeschrägt, Polyurethan, Farbe schwarz



Standard			ESD		
Dimension	Art-Nr.	Preis	Art-Nr.	Preis	
960 x 660	15.5030.00	83.00	15.5030.09	90.00	
1260 x 660	15.5032.00	178.00	15.5032.09	191.00	
1860 x 660 mm	15.5034.00	272.00	15.5034.09	292.00	



▶ Sondergrößen auf Anfrage.

▶ Sondergrößen auf Anfrage.



ESD Erdungskabel mit Druckknopf für Typ EL

Art-Nr.	Preis
15.5059.09	46.00


ESD Bodenmatten

Gummimatte gem. EN 61340-4-1 elektrisch leitfähig, Oberflächenwiderstand $\sim 105 \text{ Ohm}$.




Vermassung (mm):

Ergolastec Basic/Vario:



Ergolastec Basic/Vario EL:




Mit Ausschnitt um Füße für optimale Position.

Ergonomiematte mit Gütesiegel

Ergolastec Basic

für trockene und feuchte Arbeitsplätze, Höhe 16 mm, Aussenkante angeschrägt, Neugummimischung schwarz, Härte 55 Shore A, 5 Jahre Garantie



Ergolastec Vario

für trockene und feuchte Arbeitsplätze, Höhe 16 mm, Aussenkante angeschrägt, Neugummimischung hellgrau, Härte 55 Shore A, 5 Jahre Garantie




Dimension	Standard		ESD	
	Art-Nr.	Preis	Art-Nr.	Preis
650 x 1000	15.5070.00	104.00	15.5070.09	128.00
1350 x 1000	15.5072.00	180.00	15.5072.09	218.00
1860 x 1000	15.5073.00	313.00	15.5073.09	385.00
1600 x 1000 EL	15.5075.00	313.00	15.5075.09	385.00
2000 x 1000 EL	15.5076.00	418.00	15.5076.09	507.00

Dimension	Standard		ESD	
	Art-Nr.	Preis	Art-Nr.	Preis
650 x 1000	15.5060.00	136.00	15.5060.09	142.00
1350 x 1000	15.5062.00	244.00	15.5062.09	254.00
1860 x 1000	15.5063.00	409.00	15.5063.09	425.00
1600 x 1000 EL	15.5065.00	431.00	15.5065.09	448.00
2000 x 1000 EL	15.5066.00	431.00	15.5066.09	448.00

► Sondergrößen auf Anfrage.

► Sondergrößen auf Anfrage.

LED-Systemleuchten



- Robustes Aluminiumgehäuse natur-eloxiert
- Standardmässig dimmbar inkl. Memoryfunktion
- Lichtfarben in 4000/5000/6500 Kelvin erhältlich
- Entblendung mit Mikroprismenscheibe und Diffusorfolie
- 230 V Anschluss mit Wieland-Stecksystem, 3 m Kabel schwarz

Bezeichnung	Abmessung	LED-Leistung	Emax. 1 Meter	Lichtfarbe	Art-Nr.	Preis
LED-Systemleuchte S1	35 x 111 x 585	16 W	1118 Lux	5000 Kelvin	15.1030.00	355.00
LED-Systemleuchte S2	35 x 111 x 870	24 W	1534 Lux	5000 Kelvin	15.1031.00	420.00
LED-Systemleuchte S3	35 x 111 x 1150	32 W	1843 Lux	5000 Kelvin	15.1032.00	488.00
LED-Systemleuchte S4	35 x 111 x 1435	40 W	2052 Lux	5000 Kelvin	15.1033.00	605.00

Farbwiedergabeindex CRI > 80 gemäss ASR A3.4, Lebensdauer 72'000 h (L80/B10), Schutzart IP 20

Kabel-Fix Set für Lochprofile

Set à 5 Stück für Befestigung an Lochprofil, inkl. Kabelbinder



Art-Nr.	Preis
15.1041.00	19.00

Kabel-Fix Set für 30 x 30 Aluprofil

Set à 5 Stück für Befestigung an 30 x 30 mm Aluprofil, inkl. Kabelbinder



Art-Nr.	Preis
15.1042.00	14.00


Befestigungssatz Leuchten

für die Befestigung an Faltschachtelmagazin oder Ablageboden, magnetisch




Dimension	Art-Nr.	Preis
Ø 40 mm	15.1040.00	30.00

Befestigung an Aluprofilschiene für allgemeine Rasterbreiten



Befestigung an Faltschachtelmagazin oder Ablageboden



Halterung für Leuchte schwenkbar

Winkelhalterung zur optimalen Positionierung der
Leuchte Ablageboden, magnetisch



Ringlupenleuchte LED-RLL PRO

Ringlupenleuchte mit Gelenkarm LED-RLL PRO 8 W

runde Linse Ø 120 mm, 5000 Kelvin/CRI > 90, inkl. Netzteil mit Eurostecker, Aufschraubflansch 60 x 60 mm



21 ringförmig angeordnete LED's für gleichmässiges schattenfreies Licht



LED-Abdeckung aus schlagfestem Polycarbonat

Beschreibung	Art-Nr.	Preis
RLL PRO 3 Dioptrien	15.1050.00	480.00
RLL PRO 5 Dioptrien	15.1051.00	493.00
RLL PRO 3 Dioptrien ESD	15.1050.09	696.00
RLL PRO 5 Dioptrien ESD	15.1051.09	709.00



Lupenleuchte LED-RLL MASTER

Ringlupenleuchte silber/schwarz, 48xLED-RLL MASTER


5300 Kelvin/CRI > 90, stufenlos dimmbar, 3 Lichtszenen, Bikonvex-Glaslinse, Ø 150 mm, inkl. Netzstecker und Aufschraubflansch 60 x 60 mm



LED Segmente, in 3 Szenen schaltbar:

- Alle Segmente; gleichmässiges Flächenlicht
- Linkes und rechtes Segment; zur Betonung von Strukturen
- Hinteres Segment; Schräglicht mit starker Schattenbildung

Beschreibung	Art-Nr.	Preis
Master 3 Dioptrien	15.1052.00	671.00
Master 6 Dioptrien	15.1053.00	1071.00



Gelenkarmleuchten LED

Gelenkarmleuchte LED 12 W

Leuchtenkopfbreite 350 mm, Armlänge 380 + 445 mm, mit Mikroprismenscheibe und PET-Diffusorscheibe, inkl. Netzkabel und Aufschraubflansch 60 x 60 mm



Lichtfarbe	Art-Nr.	Preis
5000 Kelvin	15.1061.00	346.00

Gelenkarmleuchte LED 24 W

Leuchtenkopfbreite 585 mm, Armlänge 380 + 445 mm, stufenlos dimmbar, mit Mikroprismenscheibe und PET-Diffusorscheibe, inkl. Netzkabel und Aufschraubflansch 60 x 60 mm



Lichtfarbe	Art-Nr.	Preis
5000 Kelvin	15.1063.00	521.00

Farbwiedergabeindex CRI > 80, Lebensdauer 72'000 h (L80/B10)

Halterungen

Halterung für Leuchten

inkl. Befestigungsmaterial



Beschreibung	Art-Nr.	Preis
Halterung Lochprofil	15.1005.09	25.00
Klemme 16 - 85 mm	15.1006.09	16.70


Gelenk am Leuchtenkopf

- 3D-Gelenk am Leuchtenkopf für grossen Verstellbereich
- Robuster Reibungsgelenkarm aus Alumin. mit Federunterstützung im Mittel- u. Fussgelenk



Hubelement

Hubelemente für extraleichtes Handling






- ▶ Robustes Aluminiumgehäuse natur-eloxiert
- ▶ Elektrisches Hubelement zum Heben und Senken von Gegenständen
- ▶ Optimal für hohe Kartonagen und schwere Produkte bis 100 kg
- ▶ Hubbereich kann individuell eingestellt werden
- ▶ Auf Anfrage mit integrierter Waage

Achtung:

Wenn ein Hubelement neben einem ERGO-Basic Tisch steht, muss am beistehenden Tischuntergestell immer ein seitliches Lochblech verwendet werden, Klemmgefahr!


Vermassung Hubelement (mm):



Hubelement

Hubelement elektrisch mit Rollenbahn

Abmessungen: 710 x 910 x 850 mm (B x T x H)
 Arbeitsfläche: 710 x 670 mm (B x T)
 Anschlag oben: 820 mm
 Anschlag unten: 370 mm
 Hubbereich: Max. 450 mm
 Hubgewicht: 100 kg
 Hubgeschwindigkeit: 120 mm/sec.
 Bedienung: Inkl. Fusstaster Auf-/Ab
 Netzspannung: 230 V 50 Hz



Art-Nr.


12.1000.01

Preis

3944.00

Hubelement elektrisch mit Chromstahlfläche

Abmessungen: 710 x 910 x 850 mm (B x T x H)
 Arbeitsfläche: 710 x 670 mm (B x T)
 Anschlag oben: 800 mm
 Anschlag unten: 370 mm
 Hubbereich: Max. 450 mm
 Hubgewicht: 100 kg
 Hubgeschwindigkeit: 120 mm/sec.
 Bedienung: Inkl. Fusstaster Auf-/Ab
 Netzspannung: 230 V 50 Hz



Art-Nr.


12.1000.02

Preis

3872.00

Verkleidung Aufbau Hubelement

670 x 220 x 720 mm (B x T x H),
 RAL 9006 Weissaluminium



Art-Nr.

12.1000.10


Preis

421.00

Zubehör Strom

Aufhängeschiene


zur Aufnahme von Elektrokomponenten,
im Raster 30:30 mm einhängbar



Dimension	Art-Nr.	Preis
660	11.2206.11	45.00
860	11.2208.11	49.00
1040	11.2210.11	52.00

Steckdosenleiste


3-fach Steckdose T13/Schuko, mit Stecker
und Buchse, System Wieland



Breite	Tiefe	Höhe	Art-Nr.	Preis
200	60	45	15.2001.00	38.10

Verbindungskabel, schwarz


mit Stecker und Buchse, System Wieland



Dimension	Art-Nr.	Preis
500	15.2005.00	14.80
2500	15.2006.00	19.10
5000	15.2007.00	26.40

Netzanschlusskabel, schwarz

System Wieland



Dimension	Art-Nr.	Preis
3000	15.2004.00	16.50





Grundgestelle/Transportwagen

Alle ERGO-line Tischgestelle sind generell immer ableitfähig pulverbeschichtet in RAL 9006 Weissaluminium (siehe Matrix Seite 660/661).



Schubladenschränke

Passende Schubladenschränke aus pulverbeschichtetem Stahlblech inklusive Einteilungsmaterial (siehe Seite 690).




Arbeitsplatten

Ableitfähige Arbeitsplatten mit volumenleitfähigem Kern und 2 mm ABS Kanten, gefertigt nach den Richtlinien der DIN EN ISO 9001 (siehe Seite 684 bis 687).




Stühle

Hochwertige Arbeitsstühle, Stehhilfen und Hocker mit verschiedenen Oberflächen für den gut eingerichteten ESD-Arbeitsplatz (siehe Seite 708).




Aufbauten

Die Aufbauten von ERGO-line sind wie die Tischgestelle immer ableitfähig pulverbeschichtet und durchgängig leitfähig.



Zubehör ESD

Komplette Ausstattung damit ein Standard-Arbeitsplatz zum ESD-Arbeitsplatz wird. Tischbelag, Erdungsbaustein, Handgelenkband und Spiralkabel.




Bodenmatten

Steh-Arbeitsplätze werden mit ergonomischen Bodenmatten ergänzt, auch in ableitfähiger Ausführung (siehe Seite 712).



Behälter

Lagersichtkasten für Aufhängeschiene oder Ablageboden. Eurobehälter in schwarzer ESD-Ausführung für Ablageboden oder auch Transportwagen (siehe Seite 703).



ESD-Schutz leicht gemacht

ERGO-line hat langjährige Erfahrung in der Herstellung von ESD-Arbeitsplätzen. Alle Stahlteile sind standardmässig ableitfähig pulverbeschichtet (Tischgestelle und Aufbauten). Schubladenschränke, Stühle, Behälter und Bodenmatten in ableitfähiger Ausführung runden das Sortiment ab.

Oberflächen




Sämtliche Tischgestelle, Zubehörteile und Transportwagen sind in ableitfähiger Farbe gemäss IEC 61340-5-1 pulverbeschichtet.

Zubehör ESD

ESD-Arbeitsmatten


chemikalien- und lötlötropfenbeständig, 2 mm stark, mit 10 mm Druckknopfanschluss



Dimension	Art-Nr.	Preis
610 x 910	15.3000.09	571.80
610 x 1220	15.3001.09	135.00

ESD-Erdungsbaustein


3 Druckknopfanschlüsse 10 mm, mit Schutzwiderstand je 1 MOhm, zur Erdung auf Tischgestell



Art-Nr.	Preis
15.3002.09	43.40

Erdungsstecker, 2,5 m Erdungskabel

mit Druckknopf oder Öse und angeschlossenem Stecker, 1 MOhm Schutzwiderstand



Kabellänge	Art-Nr.	Preis
2,5 m	15.3005.09	26.10

ESD-Handgelenkband


elastisch, verstellbar, mit 10 mm Druckknopfanschluss



Art-Nr.	Preis
15.3003.09	12.80

ESD-Spiralkabel

beidseitig mit 10 mm Druckknöpfen, je 1 MOhm Schutzwiderstand, 2,0 m



Art-Nr.	Preis
15.3004.09	18.40

Hinweis

Standardmässig wird jeder ESD-Arbeitsplatz mit einem Erdungsstecker Art-Nr. 15.3005.09/19 ausgerüstet und über diesen an einer Steckdose geerdet.

Zuführung/Materialbereitstellung





- ▶ Maximale Flexibilität bei der Materialbereitstellung
- ▶ Zubehör kompatibel, alles in den gleichen Rasterbreiten
- ▶ Für den Einsatz von Eurobehältern und Lagersichtkästen
- ▶ Bestückung mit Winkelblech und/oder Röllchenleisten
- ▶ Standardmässig ESD-Ausführung

Zuführung/Materialbereitstellung

Alle Komponenten sind im Raster von 30:30 mm höhenverstellbar und können in der Neigung auf die gewünschte Position gebracht werden. Das benötigte Material in der richtigen Menge am richtigen Platz.

Die Materialbereitstellung ist ein zentrales Thema am Arbeitsplatz. ERGO-line bietet je nach Grösse und Menge des Materialaufkommens verschiedenste Möglichkeiten an. Eine optimale Positionierung spart wertvollen Platz und reduziert die Wege beim Kommissionieren. Die Folge davon sind Zeitersparnis und Steigerung der Produktivität.

Zuführung/Materialbereitstellung

Zuführung/Materialbereitstellung

Materialbereitstellung nach dem FIFO-Prinzip. Das Grundgestell kann als zentrale Materialbereitstellung oder auch unmittelbar hinter dem Arbeitsplatz positioniert werden. Bei Bedarf können auch zwei Grundelemente hintereinander gestellt werden.

Die Rahmen sind im Raster von 30:30 mm höhenverstellbar und können auf die gewünschte Position gebracht werden. Alle Füße werden mit Nivellierschrauben zum Ausgleich von Unebenheiten geliefert. Systembreite von 1350 mm für die Verwendung von 3 Eurobehältern, je 400 mm breit, oder 2 Eurobehältern mit einer Breite von 600 mm.



Zubehör Zuführung alleinstehend

Ablage Zuführung


Belastung max. 100 kg/Ablage, Höhe und Neigung beliebig einstellbar



Breite	Tiefe	Art-Nr.	Preis
1350	1300	16.1010.00	260.00

Röllchenleiste für Zuführung

für den einfachen Transport von Eurobehältern und Lagersichtkästen, inkl. Auflageschale, Set à 2 Stück




Standard			ESD	
Dimension	Art-Nr.	Preis	Art-Nr.	Preis
1300	16.2023.00	115.00	16.2023.09	148.00



Winkelblech für Zuführung

einsetzbar als seitlicher Abschluss oder als Aufnahme für Eurobehälter, Set à 2 Stück



Dimension	Art-Nr.	Preis
1300	16.2004.00	58.00




Anschlagwinkel zu Ablage Zuführung

dient als vorderer Anschlag, verzinkt




Art-Nr.	Preis
16.2050.00	6.00

Vermassung (mm):




Transportwagen 4



Grundgestell Zuführung

Belastung max. 500 kg, inkl. 4 Nivellierfüßen

Breite	Tiefe	Höhe	Art-Nr.	Preis
1410	1270	2010	16.0010.00	1018.00




Transportwagen 4 Basis

Transportwagen mit Rasterbreite 860 mm, 1040 mm und 1350 mm,
4 Lenkrollen Ø 125 mm, davon 2 Stk. gebremst

Dimension (B x T x H)	Standard		ESD	
	Art-Nr.	Preis	Art-Nr.	Preis
923 x 910 x 1670	12.0416.41	680.00	12.0416.49	718.00
1103 x 910 x 1670	12.1416.41	696.00	12.1416.49	733.00
1413 x 910 x 1670	12.2416.41	690.00	12.2416.49	725.00

► Zubehör finden Sie ab Seite 726

Zuführung/Materialbereitstellung



Zuführung/Materialbereitstellung


Je nach Grösse und Gewicht der Behälter können die Rahmen für die Zuführung direkt an die Aufbauten oder mit einem zusätzlichen Element hinten an die Aufbauten des Arbeitstisches montiert werden.

Die Zuführungen können an allen Tischgestellen mit gleichbleibender Höhe befestigt werden. Ausführungen mit hinterem Aufbau mit Höhenverstellung auf Anfrage.

Zubehör Zuführung an Tisch befestigt

Ablage Zuführung


Belastung max. 100 kg/Ablage, Höhe und Neigung beliebig einstellbar



Breite	660		860		1350		1750	
Tiefe	Art-Nr.	Preis	Art-Nr.	Preis	Art-Nr.	Preis	Art-Nr.	Preis
400	16.1020.00	206.00	16.1030.00	224.00	16.1040.00	268.00	16.1050.00	317.00
639	16.1021.00	219.00	16.1031.00	237.00	16.1041.00	281.00	16.1051.00	329.00
900	16.1022.00	231.00	16.1032.00	249.00	16.1042.00	293.00	16.1052.00	329.00
1300	16.1023.00	287.00	16.1033.00	305.00	16.1043.00	349.00	16.1053.00	385.00

Winkelblech für Zuführung


einsetzbar als seitlicher Abschluss oder als Aufnahme für Eurobehälter, Set à 2 Stück



Dimension	Art-Nr.	Preis
400	16.2001.00	42.00
639	16.2002.00	45.00
900	16.2003.00	54.00
1300	16.2004.00	58.00

Röllchenleiste für Zuführung


für den einfachen Transport von Eurobehältern und Lagersichtkästen, inkl. Auflageschale, Set à 2 Stück




Dimension	Standard		ESD	
	Art-Nr.	Preis	Art-Nr.	Preis
639	16.2021.00	79.00	16.2021.09	94.00
900	16.2022.00	93.00	16.2022.09	115.00
1300	16.2023.00	115.00	16.2023.09	148.00



Vermassung Zuführung an Tisch (mm):



Vermassung Zuführung freistehend (mm):



► Beschrieb Aufbauten siehe Seite 692.

► Kann mit Transportwagen kombiniert werden, siehe Seite 742/743.

Anschlagwinkel zu Ablage Zuführung

dient als vorderer Anschlag, verzinkt




Art-Nr.	Preis
16.2050.00	6.00

Grundgestell Zuführung

Belastung max. 500 kg, inkl. 2 Nivellierfüssen

Breite	Tiefe	Höhe	Art-Nr.	Preis
910	720	2010	16.0021.00	593.00
1410	720	2010	16.0023.00	612.00







Freistehende Aufbauten



Freistehende Aufbauten


Freistehende Aufbauten bieten eine kostengünstige Alternative zu einem Tisch. Z. B. wenn die Fördertechnik bereits bestehend ist und man einen Packprozess einfach integrieren will. Verschiedene Rasterbreiten sind beliebig kombinierbar.

Die Seitenteile mit dem Lochprofil 60 x 30 mm sind identisch mit den Lochprofilen für die Aufbauten an den Tischen. Die ebenso übereinstimmenden Rasterbreiten 660/860/1040/1350/1750 mm ermöglichen die Verwendung von allen Komponenten des ERGO-line Arbeitsplatzsystems.

Freistehender Aufbau

Seitenteil mit Lochprofil

inkl. 2 Nivellierfüßen
und Befestigungsanker




einfach

doppelt

Dimension	Art-Nr.	Preis	Art-Nr.	Preis
1090	11.0100.20	153.00	-	-
1540	11.0145.20	165.00	-	-
1870	11.0178.20	204.00	-	-
2080	11.0199.20	208.00	11.0199.30	334.60

Querverbinder

pro Feld zwei Stück erforderlich




Grundgestell			Anbaugestell	
Rasterbreite	Art-Nr.	Preis	Art-Nr.	Preis
660	11.2506.11	48.00	11.2506.21	42.00
860	11.2508.11	55.00	11.2508.21	45.00
1040	11.2510.11	65.00	11.2510.21	48.00
1350	11.2513.11	77.00	11.2513.21	54.00
1750	11.2517.11	89.00	11.2517.21	62.00

Ablagen

Faltschachtelmagazin inkl. Trennbügel


mit schwerer Konsole, Tragkraft bis 50 kg



Breite	Tiefe	Anz. Bügel	Art-Nr.	Preis
650	590	4	11.0159.31	234.00
850	590	5	11.0259.31	268.00
1040	590	5	11.0359.31	310.00
1340	590	6	11.0459.31	353.00
1740	590	8	11.0559.31	428.00

Ablageboden mit schwerer Konsole


Tragkraft bis 50 kg



Breite	Tiefe	Art-Nr.	Preis
650	400	11.0140.31	156.00
850	400	11.0240.31	159.00
1040	400	11.0340.31	211.00
1340	400	11.0440.31	233.00
1740	400	11.0540.31	258.00

Rückwandbord zu Ablageboden

mit schwerer Konsole, 30 mm überstehend




Dimension	Art-Nr.	Preis
650	11.4006.01	20.00
850	11.4008.01	24.00
1040	11.4010.01	27.00
1340	11.4013.01	32.00
1740	11.4017.01	41.00

Zubehör EDV

Auszugboden 100% ausziehbar


für Etikettendrucker etc., Belastung max. 50 kg



Breite	Tiefe	Höhe	Art-Nr.	Preis
350	408	60	10.9040.01	233.00

Tastaturauszug mit separater Mausablage

ausschwenkbar, Aussen: 553 x 400 x 110 mm, 100% ausziehbar




Breite	Tiefe	Art-Nr.	Preis
520	365	10.9029.01	251.00

Zubehör Strom

Aufhängeschiene


zur Aufnahme von Elektrokomponenten, im Raster 30:30 mm einhängbar



Dimension	Art-Nr.	Preis
660	11.2206.11	45.00
860	11.2208.11	49.00
1040	11.2210.11	52.00



Steckdosenleiste

3-fach Steckdose T13/Schuko, mit Stecker und Buchse, System Wieland



Breite	Tiefe	Höhe	Art-Nr.	Preis
200	60	45	15.2001.00	38.10

Vermassung (mm):



Freistehende Aufbauten




Freistehende Aufbauten

Die freistehenden Aufbauten können vielseitig eingesetzt werden. In der Variante mit den Lochwänden bieten wir dazu ein breites Sortiment an Haken und Zubehör an. Die freistehenden Wände können auch als Sichtschutz oder optische Raumtrennung verwendet werden. Verschiedene Rasterbreiten sind beliebig kombinierbar.

Die Seitenteile mit dem Lochprofil 60 x 30 mm sind identisch mit den Lochprofilen für die Aufbauten an den Tischen. Die ebenso übereinstimmenden Rasterbreiten 660/860/1040/1350/1750 mm ermöglichen die Verwendung von allen Komponenten des Arbeitsplatzsystems ERGO-line.


Vermassung (mm):



Freistehender Aufbau


Seitenteil mit Lochprofil

inkl. 2 Nivellierfüßen und Befestigungsanker




Querverbinder

pro Feld zwei Stück erforderlich



Lochblech

zum Einhängen von Werkzeughalterungen



Dimension	Art-Nr.	Preis
1090	11.0100.20	153.00
1540	11.0145.20	165.00
1870	11.0178.20	204.00
2080	11.0199.20	208.00

	Grundgestell		Anbaugestell	
Rasterbreite	Art-Nr.	Preis	Art-Nr.	Preis
660	11.2506.11	48.00	11.2506.21	42.00
860	11.2508.11	55.00	11.2508.21	45.00
1040	11.2510.11	65.00	11.2510.21	48.00
1350	11.2513.11	77.00	11.2513.21	54.00
1750	11.2517.11	89.00	11.2517.21	62.00

Breite	Höhe	Art-Nr.	Preis
660	930	11.2016.11	154.00
860	930	11.2018.11	215.00
1040	930	11.2020.11	222.00

Werkzeughaltersortiment 10-teilig

7 x Werkzeughalter mit schrägem Ende, 2 x doppelter Werkzeughalter, 1 x Werkzeugklemme



Farbe	Art-Nr.	Preis
alufarben	61.0442.07	34.00
RAL 7016 Anthrazitgrau	61.0443.06	34.00

Werkzeughaltersortiment 12-teilig


4 x Werkzeughalter mit senkrechtem Ende, 3 x doppelter Werkzeughalter, 1 x Zangenhalter, 1 x Maschinenhalter, 3 x Werkzeughalter mit schrägem Ende



Farbe	Art-Nr.	Preis
alufarben	61.0444.07	53.00
RAL 7016 Anthrazitgrau	61.0445.06	53.00

Werkzeughaltersortiment 15-teilig

8 x Werkzeughalter mit schrägem Ende, 3 x doppelter Werkzeughalter, 1 x Werkzeugklemme, 1 x Schraubendreherhalter, 1 x Schraubenschlüsselhalter, 1 x Maschinenhalter



Farbe	Art-Nr.	Preis
alufarben	61.0446.07	92.40
RAL 7016 Anthrazitgrau	61.0447.06	92.40

Werkzeughaltersortiment 18-teilig


5 x Werkzeughalter mit schrägem Ende, 2 x Werkzeughalter mit senkrechtem Ende, 3 x doppelter Werkzeughalter, 3 x Werkzeugklemmen, 2 x Zangenhalter, 1 x Bohrerhalter, 1 x Schraubenschlüsselhalter, 1 x Schraubendreherhalter



Farbe	Art-Nr.	Preis
alufarben	61.0448.07	119.70
RAL 7016 Anthrazitgrau	61.0449.06	119.70

Werkzeughaltersortiment 28-teilig

6 x Werkzeughalter mit schrägem Ende, 8 x Werkzeughalter mit senkrechtem Ende, 6 x doppelter Werkzeughalter, 2 x Zangenhalter, 1 x Maschinenhalter, 1 x Schraubenschlüsselhalter, 1 x Schraubendreherhalter, 1 x Bohrerhalter, 2 x Sägenhalter



Farbe	Art-Nr.	Preis
alufarben	61.0450.07	179.50
RAL 7016 Anthrazitgrau	61.0451.06	179.50

Werkzeughaltersortiment 40-teilig

9 x Werkzeughalter mit schrägem Ende, 12 x Werkzeughalter mit senkrechtem Ende, 9 x doppelter Werkzeughalter, 3 x Zangenhalter, 2 x Maschinenhalter, 1 x Schraubenschlüsselhalter, 1 x Schraubendreherhalter, 1 x Bohrerhalter, 2 x Sägenhalter



Farbe	Art-Nr.	Preis
alufarben	61.0452.07	232.50
RAL 7016 Anthrazitgrau	61.0453.06	232.50

Hakensystem zu Lochblech

Werkzeughalter mit schrägem Hakenende




alufarben				RAL 7016 Anthrazitgrau	
Länge	Durchm. Ø	Art-Nr.	Preis	Art-Nr.	Preis
50	6	61.0454.07	2.70	61.0458.06	2.70
100	6	61.0455.07	2.90	61.0459.06	2.90
150	6	61.0456.07	3.10	61.0460.06	3.10
200	6	61.0457.07	3.50	61.0461.06	3.50

Schräghaken für Nüsse und Steckschlüssel



alufarben				RAL 7016 Anthrazitgrau	
Länge	Durchm. Ø	Art-Nr.	Preis	Art-Nr.	Preis
14/40	6	61.0468.07	3.30	61.0469.06	3.30

Werkzeughalter mit senkrechtem Hakenende




alufarben				RAL 7016 Anthrazitgrau	
Länge	Durchm. Ø	Art-Nr.	Preis	Art-Nr.	Preis
35	6	61.0462.07	2.70	61.0465.06	2.70
75	6	61.0463.07	2.80	61.0466.06	2.80
125	6	61.0464.07	3.10	61.0467.06	3.10

Doppelter Werkzeughalter mit senkrechtem Hakenende



alufarben				RAL 7016 Anthrazitgrau	
Länge	Durchm. Ø	Art-Nr.	Preis	Art-Nr.	Preis
35	6	61.0480.07	5.30	61.0484.06	5.30
50	6	61.0481.07	5.50	61.0485.06	5.50
75	6	61.0482.07	5.80	61.0486.06	5.80
150	6	61.0483.07	6.40	61.0487.06	6.40

Zangenhalter



alufarben				RAL 7016 Anthrazitgrau	
Länge	Durchm. Ø	Art-Nr.	Preis	Art-Nr.	Preis
35	20	61.0506.07	5.80	61.0509.06	5.80
55	20	61.0507.07	6.10	61.0510.06	6.10
75	20	61.0508.07	6.50	61.0511.06	6.50

Maschinenhalter



alufarben				RAL 7016 Anthrazitgrau	
Durchm. Ø	Art-Nr.	Preis	Art-Nr.	Preis	
40	61.0542.07	12.00	61.0545.06	12.00	
60	61.0543.07	13.10	61.0546.06	13.10	
80	61.0544.07	14.40	61.0547.06	14.40	

Werkzeugklemme, einfach, kleine Grundplatte




alufarben			RAL 7016 Anthrazitgrau		
Durchm. Ø	Art-Nr.	Preis	Art-Nr.	Preis	
6	61.0470.07	4.20	61.0475.06	4.20	
10	61.0471.07	4.30	61.0476.06	4.30	
13	61.0472.07	4.40	61.0477.06	4.40	
16	61.0473.07	4.50	61.0478.06	4.50	
19	61.0474.07	4.70	61.0479.06	4.70	

Werkzeugklemme, einfach, grosse Grundplatte



alufarben			RAL 7016 Anthrazitgrau		
Durchm. Ø	Art-Nr.	Preis	Art-Nr.	Preis	
25	61.0498.07	7.20	61.0501.06	7.20	
28	61.0499.07	8.40	61.0502.06	8.40	
32	61.0500.07	9.20	61.0503.06	9.20	

Doppelte Werkzeugklemme



alufarben			RAL 7016 Anthrazitgrau		
Durchm. Ø	Art-Nr.	Preis	Art-Nr.	Preis	
6	61.0488.07	6.20	61.0493.06	6.20	
10	61.0489.07	6.20	61.0494.06	6.20	
13	61.0490.07	6.50	61.0495.06	6.50	
16	61.0491.07	6.70	61.0496.06	6.70	
19	61.0492.07	7.00	61.0497.06	7.00	

Magnethalter



alufarben			RAL 7016 Anthrazitgrau		
Durchm. Ø	Art-Nr.	Preis	Art-Nr.	Preis	
40	61.0538.07	27.20	61.0539.06	27.20	

Rundhalter



alufarben			RAL 7016 Anthrazitgrau		
Länge	Breite	Art-Nr.	Preis	Art-Nr.	Preis
65	25	61.0540.07	7.40	61.0541.06	7.40

Rohrhalter auch für Schläuche, Kabel, usw.



alufarben			RAL 7016 Anthrazitgrau		
Breite	Durchm. Ø	Art-Nr.	Preis	Art-Nr.	Preis
35	60	61.0548.07	12.50	61.0550.06	12.50
35	100	61.0549.07	13.30	61.0551.06	13.30

Hakensystem zu Lochblech

Werkzeughalter für SB-Verpackungen



alufarben				RAL 7016 Anthrazitgrau	
Länge	Breite	Art-Nr.	Preis	Art-Nr.	Preis
125	30	61.0552.07	6.20	61.0553.06	6.20

Kabelhalter Hakenende 50 mm hoch



alufarben				RAL 7016 Anthrazitgrau	
Länge	Breite	Art-Nr.	Preis	Art-Nr.	Preis
100	37	61.0554.07	11.80	61.0557.06	11.80
150	37	61.0555.07	12.30	61.0558.06	12.30
200	37	61.0556.07	13.10	61.0559.06	13.10

Werkzeughalter 3-fach



alufarben				RAL 7016 Anthrazitgrau	
Länge	Breite	Art-Nr.	Preis	Art-Nr.	Preis
150	45	61.0560.07	11.30	61.0561.06	11.30


Werkzeughalter 6-fach



alufarben				RAL 7016 Anthrazitgrau	
Länge	Breite	Art-Nr.	Preis	Art-Nr.	Preis
140	240	61.0562.07	29.70	61.0563.06	29.70

Ringschlüsselhalter, senkrecht

für 10 Schlüssel, Tiefe 50 mm



alufarben				RAL 7016 Anthrazitgrau	
Höhe	Breite	Art-Nr.	Preis	Art-Nr.	Preis
255	125/225	61.0512.07	27.60	61.0513.06	27.60

Schraubenschlüsselhalter senkrecht

für 10 Schlüssel, Tiefe 50 mm



alufarben				RAL 7016 Anthrazitgrau	
Höhe	Breite	Art-Nr.	Preis	Art-Nr.	Preis
220	75/145	61.0516.07	27.10	61.0517.06	27.10


Sägenhalter (bitte paarweise bestellen)



alufarben			RAL 7016 Anthrazitgrau		
Für:	Art-Nr.	Preis	Art-Nr.	Preis	
4 Sägen	61.0504.07	12.90	61.0505.06	12.90	

Schraubenschlüsselhalter waagrecht

für 8 Schlüssel, Tiefe 150 mm



alufarben				RAL 7016 Anthrazitgrau			
Höhe	Breite	Art-Nr.	Preis	Art-Nr.	Preis		
50	130/60	61.0514.07	20.50	61.0515.06	20.50		


Bithalter, für 7 Bits



alufarben			RAL 7016 Anthrazitgrau		
Breite	Tiefe	Art-Nr.	Preis	Art-Nr.	Preis
150	35	61.0564.07	19.20	61.0565.06	19.20

Schraubendreherhalter


Höhe 40 mm, Breite 200/390 mm, Tiefe 30 mm



alufarben			RAL 7016 Anthrazitgrau		
Für:	Art-Nr.	Preis	Art-Nr.	Preis	
6 Teile	61.0522.07	18.00	61.0524.06	18.00	
12 Teile	61.0523.07	26.20	61.0525.06	26.20	

Bohrer-/Innensechskanthalter (div. Ø mm)

Höhe 35 mm, Breite 200/390 mm, Tiefe 30 mm



alufarben			RAL 7016 Anthrazitgrau		
Für:	Art-Nr.	Preis	Art-Nr.	Preis	
14 Teile	61.0518.07	20.60	61.0520.06	20.60	
28 Teile	61.0519.07	32.70	61.0521.06	32.70	

Werkzeughalter für MK-2 und MK-3

Höhe 85 mm, Breite 395 mm, Tiefe 60 mm



alufarben			RAL 7016 Anthrazitgrau		
Dimension	Art-Nr.	Preis	Art-Nr.	Preis	
MK-2 (15 x Ø 17 mm)	61.0526.07	36.40	61.0528.06	36.40	
MK-3 (12 x Ø 23 mm)	61.0527.07	36.40	61.0529.06	36.40	

Hakensystem zu Lochblech

Dosenhalter


mit Ø 70 mm, Breite 100/300 mm



	alufarben		RAL 7016 Anthrazitgrau	
Für:	Art-Nr.	Preis	Art-Nr.	Preis
1 Dose	61.0530.07	21.20	61.0531.06	21.20
3 Dosen	61.0532.07	39.60	61.0533.06	39.60

Nusshalter für 12 Nüsse


Höhe 30 mm, 9 x Ø 30 mm, 1 x Ø 27 mm, 1 x Ø 32 mm, 1 x Ø 35 mm



		alufarben		RAL 7016 Anthrazitgrau	
Breite	Tiefe	Art-Nr.	Preis	Art-Nr.	Preis
390	45	61.0568.07	35.40	61.0569.06	35.40

Innensechskanthalter

für 9 Schlüssel Ø 2 - 12 mm



		alufarben		RAL 7016 Anthrazitgrau	
Breite	Höhe	Art-Nr.	Preis	Art-Nr.	Preis
200	50/70	61.0566.07	21.80	61.0567.06	21.80

Ablageplatte



		alufarben		RAL 7016 Anthrazitgrau	
Breite	Tiefe	Art-Nr.	Preis	Art-Nr.	Preis
350	125	61.0534.07	23.50	61.0536.06	23.50
445	150	61.0535.07	32.90	61.0537.06	32.90

Stahlboden mit Abrollrand



		alufarben		RAL 7016 Anthrazitgrau	
Breite	Tiefe	Art-Nr.	Preis	Art-Nr.	Preis
490	243	61.0572.02	42.40	61.0573.06	42.40

Stahlboden/Ablage



		alufarben		RAL 7016 Anthrazitgrau	
Breite	Tiefe	Art-Nr.	Preis	Art-Nr.	Preis
435	250	61.0574.02	59.90	61.0575.06	59.90

Werkzeugaufnahme zum Selbstbohren

zum Selbstbohren, Aufnahme: 390 x 45 mm



alufarben		RAL 7016 Anthrazitgrau	
Art-Nr.	Preis	Art-Nr.	Preis
61.0570.07	75.10	61.0571.06	75.10

Lagersichtkstenhalter

1-fach für Kastenbreite Grösse 7 und 8



RAL 7035 Lichtgrau			RAL 7016 Anthrazitgrau		
Für:	Art-Nr.	Preis	Art-Nr.	Preis	
1 Kasten	61.0584.07	7.90	61.0585.06	7.90	

Prospekthalter DIN A5



alufarben				RAL 7016 Anthrazitgrau		
Höhe	Breite	Art-Nr.	Preis	Art-Nr.	Preis	
210	150	61.0590.02	24.00	61.0591.06	24.00	

Lagersichtkstenhalter, Höhe 38 mm

für Kästen Grösse 8



alufarben				RAL 7016 Anthrazitgrau		
Für:	Länge	Art-Nr.	Preis	Art-Nr.	Preis	
5 Kästen	550	61.0576.07	27.50	61.0578.06	27.50	
9 Kästen	990	61.0577.07	37.70	61.0579.06	37.70	


Lagersichtkstenhalter, Höhe 58 mm

für Kästen Grösse 7



alufarben				RAL 7016 Anthrazitgrau		
Für:	Länge	Art-Nr.	Preis	Art-Nr.	Preis	
5 Kästen	550	61.0580.07	27.10	61.0582.06	27.10	
9 Kästen	990	61.0581.07	35.90	61.0583.06	35.90	

Kombinationshalter 2-teilig



alufarben				RAL 7016 Anthrazitgrau		
Länge	Breite	Art-Nr.	Preis	Art-Nr.	Preis	
150	55	61.0586.07	46.80	61.0587.06	46.80	

Schlauchhalter



alufarben				RAL 7016 Anthrazitgrau		
Länge	Breite	Art-Nr.	Preis	Art-Nr.	Preis	
230	125	61.0588.07	52.00	61.0589.06	52.00	

Hinweis

Das gesamte Hakensortiment ist nicht geeignet für den ESD Bereich.



swisslog

5

swisslog

11043873



Transportwagen

Transportwagen

Transportwagen in robuster Stahlrohr-Konstruktion mit 60 x 30 mm Profil. Die Grundgestelle sind in drei verschiedenen Ausführungen erhältlich, das Zubehör ist identisch mit dem Zubehör für die Tischaufbauten (siehe Seite 694). Verstellbarkeit der gesteckten oder geschraubten Komponenten ist wie bei den Aufbauten im Raster 30:30 mm.

Natürlich dienen die Grundgestelle auch als Basis für Ihren ganz individuellen Transportwagen.

Fragen Sie unseren Fachhändler, wir beraten Sie gerne.

Der Basis Transportwagen besteht immer aus zwei Seitenteilen, einem unteren und oberen Querverbinder sowie einem Satz Rollen. Von den vier Lenkrollen sind jeweils zwei Stück gebremst. Sonderlösungen auf Anfrage.




Transportwagen 1



Transportwagen 2




Transportwagen 3



Transportwagen 1 Basis

Transportwagen mit Rasterbreite 660 mm, 4 Lenkrollen Ø 125 mm, davon 2 Stk. gebremst

Breite	Tiefe	Höhe	Standard		ESD	
			Art-Nr.	Preis	Art-Nr.	Preis
723	413	1217	12.0112.41	390.00	12.0112.49	426.00



Transportwagen 2 Basis

Transportwagen mit Rasterbreite 860 mm, 1040 mm und 1350 mm, 4 Lenkrollen Ø 125 mm, davon 2 Stk. gebremst





Breite	Tiefe	Höhe	Standard		ESD	
			Art-Nr.	Preis	Art-Nr.	Preis
923	613	1210	12.0212.41	416.00	12.0212.49	482.00
1103	613	1210	12.1212.41	404.00	12.1212.49	470.00
1413	613	1210	12.2212.41	401.00	12.2212.49	468.00



Vermassung Zuführung an Tisch (mm):



Kundenspezifische Anwendung



Transportwagen 3 Basis

Transportwagen Rasterbreite 860 mm, 1040 mm und 1350 mm, 4 Lenkrollen Ø 125 mm, davon 2 Stk. gebremst

Breite	Tiefe	Höhe	Standard		ESD	
			Art-Nr.	Preis	Art-Nr.	Preis
923	613	1660	12.0316.41	444.00	12.0316.49	510.00
1103	613	1660	12.1316.41	475.00	12.1316.49	498.00
1413	613	1660	12.2316.41	490.00	12.2316.49	496.00




Zubehör Transportwagen

Ablagen

Faltschachtelmagazin inkl. Trennbügel


mit schwerer Konsole, Tragkraft bis 50 kg



Breite	Tiefe	Anz. Bügel	Art-Nr.	Preis
650	590	4	11.0159.31	234.00
850	590	5	11.0259.31	268.00
1040	590	5	11.0359.31	310.00
1340	590	6	11.0459.31	353.00
1740	590	8	11.0559.31	428.00

Ablageboden mit schwerer Konsole


Tragkraft bis 50 kg



Breite	Tiefe	Art-Nr.	Preis
650	400	11.0140.31	156.00
850	400	11.0240.31	159.00
1040	400	11.0340.31	211.00
1340	400	11.0440.31	233.00
1740	400	11.0540.31	258.00

Rückwandbord zu Ablageboden


mit schwerer Konsole, 30 mm überstehend



Dimension	Art-Nr.	Preis
650	11.4006.01	20.00
850	11.4008.01	24.00
1040	11.4010.01	27.00
1340	11.4013.01	32.00
1740	11.4017.01	41.00

Aufhängeschiene


zum Einhängen von Lagersichtkästen (siehe S. 703)



Dimension	Art-Nr.	Preis
660	11.2106.11	43.00
860	11.2108.11	46.00
1040	11.2110.11	52.00

Ablageboden mit verschraubter Konsole


Neigung 0°, 15° und 30°, Tragkraft bis 40 kg



Breite	Tiefe	Art-Nr.	Preis
660	270	11.0127.21	118.00
860	270	11.0227.21	127.00
1040	270	11.0327.21	141.00

Ablageboden mit verschraubter Konsole


Neigung 0°, 15° und 30°, Tragkraft bis 40 kg



Breite	Tiefe	Art-Nr.	Preis
660	400	11.0140.21	132.00
860	400	11.0240.21	150.00
	600	11.0260.21	150.00

Lochblech

zum Einhängen von Werkzeughalterungen



Breite	Höhe	Art-Nr.	Preis
660	370	11.2006.11	100.00
860	370	11.2008.11	129.00
1040	370	11.2010.11	134.00
1350	370	11.2013.11	157.00
1750	370	11.2017.11	159.00





Schneidgeräte

Schneidgeräte

Zum Schneiden von Rollenmaterial wie Wellpappe, Packpapier, PE-Schaum und Luftpolsterfolie. Geeignet für Rollen bis zu einem Durchmesser von 750 mm, einer maximalen Breite von 1600 mm und einem Gewicht von 150 kg.

Faltschachtelmagazin, Ablageboden, Lochblech und weiteres Zubehör ist kompatibel auf die Raster der Schneidgeräte.

Verstellraster für gesteckte und geschraubte Komponenten 30:30 mm!




Abrollbock fahrbar



Untertisch-Schneidgerät



Einfach-Schneidgerät



Untertisch-Achsablage
mit Hintertisch-Schneidgerät



Doppel-Schneidgerät
mit einem Schneidrahmen





Doppel-Schneidgerät
mit zwei Schneidrahmen





Vermassung Zuführung an Tisch (mm):



Abrollbock fahrbar
Untertisch-Schneidgerät





Einfach-Schneidgerät



Doppel-Schneidgerät



Einfach-Schneidgerät,
stationär hoch
für individuellen Aufbau




Kundenspezifische Anwendung

Schneidgeräte

Untertisch-Schneidgerät fahrbar


bis Rollendurchmesser 750 mm und 150 kg,
4 Lenkrollen Ø 125 mm, davon 2 Stk. gebremst



Maximale Rollenbreite	Art-Nr.	Preis
750	13.1007.41	870.00
1000	13.1010.41	923.00
1250	13.1012.41	956.00
1500	13.1016.41	985.00

Doppel-Schneidgerät, stationär


mit 1 Schneidrahmen bis Rollendurchmesser
750 mm und 150 kg



Maximale Rollenbreite	Art-Nr.	Preis
750	13.3007.01	929.00
1000	13.3010.01	993.00
1250	13.3012.01	1029.00
1500	13.3016.01	1062.00

Einfach-Schneidgerät, stationär


bis Rollendurchmesser 750 mm und 150 kg



Maximale Rollenbreite	Art-Nr.	Preis
750	13.2007.01	778.00
1000	13.2010.01	820.00
1250	13.2012.01	843.00
1500	13.2016.01	869.00

Doppel-Schneidgerät, stationär


mit 2 Schneidrahmen bis Rollendurchmesser
750 mm und 150 kg




Maximale Rollenbreite	Art-Nr.	Preis
750	13.4007.01	1315.00
1000	13.4010.01	1400.00
1250	13.4012.01	1446.00
1500	13.4016.01	1498.00

Einfach-Schneidgerät, stationär hoch

für individuellen Aufbau mit Zubehör ab Seite 694,
mit 1 Schneidrahmen, Achsaufnahme und Achse für
Rollendurchmesser 750 mm



Maximale Rollenbreite	Art-Nr.	Preis
750	13.6007.01	802.00
1000	13.6010.01	845.00
1250	13.6012.01	868.00
1500	13.6016.01	894.00



Hintertisch-Schneidgerät


passend zu Tischsystem ERGO-line



Maximale Rollenbreite	Art-Nr.	Preis
750	13.5007.01	372.00
1000	13.5010.01	392.00
1250	13.5012.01	403.00
1500	13.5016.01	422.00

Abrollbock fahrbar


bis Rollendurchmesser 750 mm und 150 kg,
4 Lenkrollen Ø 125 mm, davon 2 Stk. gebremst



Maximale Rollenbreite	Art-Nr.	Preis
750	13.0007.41	483.00
1000	13.0010.41	517.00
1250	13.0012.41	538.00
1500	13.0016.41	548.00

Ersatzklingen Set


passend zu Schneidgerät ERGO-line,
Set à 10 Klingen



Art-Nr.	Preis
13.9001.00	17.00

Konensatz


zur Fixierung der Rollen auf der Achse,
muss zu jedem Gerät sep. bestellt werden



Art-Nr.	Preis
13.9020.00	85.00

Hintertisch-Achsauflage


bestehend aus 1 Satz Ausleger, L = 400 mm,
1 Satz Lagerschalen stufenlos verschiebbar,
1 Achse Ø 33 mm



Dimension	Art-Nr.	Preis
660	13.8006.01	163.00
860	13.8008.01	170.00
1040	13.8010.01	175.00
1350	13.8013.01	186.00
1750	13.8017.01	193.00

Achsauflage zwischen Lochprofilen


bestehend aus 1 Satz Achsauflagen
und 1 Achse Ø 33 mm



Dimension	Art-Nr.	Preis
660	13.7006.01	58.00
860	13.7008.01	64.00
1040	13.7010.01	69.00
1350	13.7013.01	80.00
1750	13.7017.01	87.00

Rollensatz für fahrbares Schneidgerät

bestehend aus 4 Lenkrollen Ø 125 mm, davon 2 Stk. gebremst, erhöht Schneidgerät um 160 mm



	Standard		ESD	
Dimension	Art-Nr.	Preis	Art-Nr.	Preis
Ø 125	13.0000.40	82.00	13.0000.49	148.00

