

Betriebseinrichtungen – Schränke





WERKZEUGSCHRÄNKE

410

Werkzeugschränke C mit Flügeltüren	410
Beistellschränke C mit Flügeltüren	411
Grossraum-Werkzeugschränke und Beistellschränke C1/C2	414
Werkzeugschränke C mit Schiebetüren	418



UMWELTSCHRÄNKE

420

Umweltschränke C	420
Umwelt-Beistellschränke C	420



GARDEROBENSCHRÄNKE

424

Garderobenschränke CC PLUS	424
Mehrzweck- und Doppelstockschränke CC PLUS	430
Schliessfachschränke CC PLUS	434
Zubehör Garderobenschränke CC PLUS	438
Garderobenschränke CEV PLUS	444
Mehrzweck- und Doppelstockschränke CEV PLUS	452
Schliessfachschränke CEV PLUS	456
Zubehör Garderobenschränke CEV PLUS	460
Sitz- und Garderobenbänke	474
Wandgarderoben	478
Standgarderoben	479

Farbkonzept

Farbkonzept Schränke und Garderoben

Diese Farbtabelle ist nur eine Orientierungshilfe für die ungefähre Farbanmutung. Genauere Farbinformationen entnehmen Sie bitte der RAL-Farbkarte bzw. den Originalmustern. Farbabweichungen sind vorbehalten und berechtigen nicht zu Reklamationen. Die Haftung für Druck- und Darstellungsfehler/-mängel ist ausgeschlossen. Alle abgebildeten Dekore, Farben und Oberflächen sind serienmässig lieferbar. Andere Ausführungen (z.B. für Objekteinrichtungen) sind auf Anfrage erhältlich. Das Farbaufpreis-System gilt nur für Möbel, bei denen Korpus und Fronten in jeweils **einem** Farbton beschichtet werden. Andere Varianten (z.B. unterschiedliche Frontfarben in ein- und demselben Schrank) fragen Sie bitte objektbezogen an.

Bitte beachten Sie, dass verschiedene Produktgruppen eine eigene Farbwahl haben und nicht nach unserem Farbkonzept beschichtet werden. Die betroffenen Produkte erkennen Sie durch individuelle Farbangaben auf den jeweiligen Katalogseiten. Untergestelle werden standardmässig im Farbton Schwarzgrau geliefert. Einlegeböden, Hängerahmen usw. beschichten wir – wenn bei der Produktserie nicht anders angegeben – in Lichtgrau. Verzinkte Böden sind unbeschichtet. Für die Farbe **RAL 9006 Weissaluminium** gibt es seitens des RAL-Institutes keine einheitliche Vorlage und Definition, sodass es trotz gleicher Bezeichnung zu Farbunterschieden im Vergleich zu anderen Materialien, früheren Produktions-Chargen, unterschiedlichen Beschichtungsverfahren oder Fremdfabrikaten kommen kann.

Korpus- und Türenfarben für Schränke und Garderoben

Farbgruppe 0

Aufpreisfreie Korpus- und Frontfarben



Lichtgrau RAL 7035	Stahlgrau RAL 000 50 00	Anthrazitgrau RAL 7016	Schwarzgrau RAL 7021	Enzianblau RAL 5010	Verkehrsweiss RAL 9016
-----------------------	----------------------------	---------------------------	-------------------------	------------------------	---------------------------

Farbgruppe I

Aufpreispflichtig für Korpusse / Aufpreisfrei für Fronten



Tiefschwarz RAL 9005	Weissaluminium RAL 9006	Lichtblau RAL 5012	Fernblau RAL 5023	Architekturblau RAL 240 60 15	Resedagrün RAL 6011	Weissgrün RAL 6019	Reingrün RAL 6037	Clowngrün RAL 110 80 60
-------------------------	----------------------------	-----------------------	----------------------	----------------------------------	------------------------	-----------------------	----------------------	----------------------------



Goldgelb RAL 1004	Perlweiss RAL 1013	Hellelfenbein RAL 1015	Verkehrsgelb RAL 1023	Reinorange RAL 2004	Feuerrot RAL 3000	Rubinrot RAL 3003	Hellrosa RAL 3015	Verkehrsrot RAL 3020
----------------------	-----------------------	---------------------------	--------------------------	------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-------------------------

Kompetenz im Lack



Aufpreisfrei!

Mit unserem Farbkonzept sind 144 Farbkombinationen ohne Mehrpreis möglich.

Bei Korpusfarben der Farbgruppe 0 sind alle Frontfarben des Farbkonzepts aufpreisfrei.



Viel Farbe für kleines Geld.

Bei Korpusfarbe der Farbgruppe I beträgt der Mehrpreis für den Farbaufschlag 15 %.

So können preiswert spannende Farbwelten realisiert werden, ohne das Budget zu sehr zu belasten.



Sonderfarben? Aber gerne!

Auch ausserhalb des Farbkonzeptes lassen sich Lackierungen mit allen RAL-Farbtönen realisieren.

Der Farbaufschlag hierfür beträgt 25 % (Mindestbestellmenge 5 Schränke).

Vorbehaltlich technischer Prüfung und Verfügbarkeit.

Fragen Sie gerne bei uns an.

Werkzeugschränke C

Werkzeugschränke C mit Flügeltüren

Das bietet der Werkzeugschrank mit Flügeltüren:

- Langlebige Stahlkonstruktion mit Einbrennbeschichtung
- Verzinkte Einlegeböden
- Griffschloss «CEL» (3-riegelig) in Schwarz mit 2 Schlüsseln und optionalem Wechselkern
- Türaufhängung mit ca. 110° Öffnungswinkel
- Komplette Produktfamilie (verschiedene Höhen, Massvarianten und Boden-/Schubladenbestückungen für jeden Bedarf)
- Mittige Türverstärkung für hohe Türstabilität
- Hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Verstellbarkeit im 15 mm-Raster
- Hohe Traglast pro verzinkten Einlegeboden 70 kg (110 kg in verstärkter Ausführung)
- Korpus und Türen als Standard in RAL 7035 Lichtgrau



Bodentraglast
70–110 kg



Verzinkte
Einlegeböden



Werkzeugschrank C mit Flügeltüre

mit dreiriegeligem Griffschloss «CEL»

Breite	Höhe	Tiefe	Innenmasse H x B x T	Einlegeböden	Art-Nr.	Preis
500	1950	400	1840 x 498 x 353	4	60.0460.05	532.80
		500	1840 x 498 x 453		60.0461.05	613.70

Werkzeugschrank C mit Doppelflügeltüre

mit dreiriegeligem Griffschloss «CEL»

Breite	Höhe	Tiefe	Innenmasse H x B x T	Einlegeböden	Art-Nr.	Preis
700	1950	400	1840 x 698 x 353	4	60.0462.05	564.10
		500	1840 x 698 x 453		60.0463.05	650.30
930	1950	400	1840 x 928 x 353	4	60.0464.05	626.80
		500	1840 x 928 x 453		60.0465.05	722.10
		600	1840 x 928 x 553		60.0466.05	847.50
		800	1840 x 928 x 753		60.0467.05	1267.90
1200	1950	400	1840 x 1198 x 353	4	60.0468.05	814.80
		500	1840 x 1198 x 453		60.0469.05	938.90
		600	1840 x 1198 x 553		60.0470.05	1102.10
		800	1840 x 1198 x 753		60.0471.05	1647.90

►  Korpus und Türen Standard RAL 7035 Lichtgrau, andere Farben bei Bestellung angeben – Farbkonzept siehe S. 408

Beistellschränke C mit Flügeltüren

Das bietet der Beistellschrank C mit Flügeltüren:

- ▶ Mit Gummiriefenmatte
- ▶ Langlebige Stahlkonstruktion mit Einbrennbeschichtung
- ▶ Verzinkte Einlegeböden
- ▶ Griffschloss «CEL» (3-riegelig) in Schwarz mit 2 Schlüsseln und optionalem Wechselkern
- ▶ Türaufhängung mit ca. 110° Öffnungswinkel
- ▶ Mittige Türverstärkung für hohe Türstabilität
- ▶ Hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Verstellbarkeit im 15 mm-Raster
- ▶ Hohe Traglast pro verzinkten Einlegeboden 70 kg (110 kg in verstärkter Ausführung)
- ▶ Korpus und Türen als Standard in RAL 7035 Lichtgrau



Beistellschrank mit Flügeltüren inklusive Gummiriefenmatte

Beistellschrank C mit Flügeltüren

mit dreiriegeligem Griffschloss inklusive Gummiriefenmatte

Breite	Höhe	Tiefe	Innenmasse H x B x T	Einlegeböden	Art-Nr.	Preis
930	1000	400	855 x 928 x 353	1	60.0484.05	699.90
		500	855 x 928 x 453	1	60.0485.05	788.70
	1200	400	1055 x 928 x 353	2	60.0488.05	723.40
		500	1055 x 928 x 453	2	60.0489.05	814.80
1200	1000	400	855 x 1198 x 353	1	60.0486.05	835.70
		500	855 x 1198 x 453	1	60.0487.05	950.60
	1200	400	1055 x 1198 x 353	2	60.0490.05	864.50
		500	1055 x 1198 x 453	2	60.0491.05	984.60

Optional:

Mehrpreis für Beistellschrank gleichschließend

60.0492.99

32.60



Hängeschrank C / Hängeregal C

Z.B. zum Aufhängen über der Werkbank, Schrank mit Türen in Drehbolzen und dreiriegeligem Griffschloss «CEL», Regal ohne Türen

Ausführung	Aussenmasse H x B x T	Innenmasse H x B x T	Einlegeböden	Art-Nr.	Preis
Schrank	830 x 700 x 300	770 x 695 x 250	3	60.4179.13	437.40
Regal	830 x 700 x 300	770 x 695 x 250	3	60.4180.13	305.60

Zusätzlicher Einlegeboden für Schrank C mit Flügeltüren

verzinkt, 24 mm, Tragkraft 70 kg



für Schrankbreite	für Schranktiefe	Art-Nr.	Preis
500	400	60.0472.05	27.40
	500	60.0473.05	29.40
700	400	60.0474.05	32.00
	500	60.0475.05	34.60
930	400	60.0476.05	37.20
	500	60.0477.05	39.80
	600	60.0478.05	41.80
	800	60.0479.05	55.50
1200	400	60.0480.05	47.00
	500	60.0481.05	50.30
	600	60.0482.05	52.90
	800	60.0483.05	70.50

Pultaufsatz für Beistellschrank C mit Flügeltüren

Höhe 260/80 mm, Tiefe 500 mm, Breite 500 mm, für Schranktiefe 500 mm, mit verschliessbarer Klappe, Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln



Farbe	Art-Nr.	Preis
RAL 7035 Lichtgrau	60.4178.13	280.80

Untergestell zu Werkzeugschrank C

Aus Vierkantrohr, 150 mm hoch, niveauregulierbar, Schwarzgrau RAL 7021, andere Farben auf Anfrage



für Schrankbreite	für Schranktiefe	Art-Nr.	Preis
930	400	60.0266.99	168.50
	500	60.0267.99	185.40
	600	60.4172.99	202.40
	800	60.4173.99	236.40
1200	400	60.0268.99	206.30
	500	60.0269.99	225.90
	600	60.4174.99	246.80
	800	60.4175.99	287.30




Grossraum-Werkzeugschränke C 1

Grossraum-Werkzeugschränke C 1 und Beistellschränke C 1 – Schubladen unten

Das bietet der Grossraum-Werkzeugschrank C 1:

- ▶ Langlebige Stahlkonstruktion mit Einbrennbeschichtung
- ▶ Verschiedene Massvarianten (2 Breiten, 2 Höhen, 3 Tiefen)
- ▶ Noch bessere Bedienungssicherheit, Verschleissfestigkeit und Optik durch Griff Schloss «CEL» (3-Riegel-Verschluss) in Schwarz mit 2 Schlüsseln
- ▶ Ein Schubladenblock mit 3 Schubladen mit Teleskopschienenführung, vollausziehbar, 50 kg Traglast/Schublade
- ▶ Türaufhängung durch aussen liegende Scharniere, ca. 180° Öffnungswinkel
- ▶ Hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Verstellbarkeit im 15 mm-Raster
- ▶ Hohe Traglast pro verzinktem Einlegeboden 70 kg (110 kg in verstärkter Ausführung)
- ▶ Wandverschraubung erforderlich
- ▶ Korpus und Türen als Standard in RAL 7035 Lichtgrau



180°
Türöffnung



Bodentraglast
70 - 110 kg



Verzinkte
Einlegeböden



Grossraum-Beistellschrank C 1

2 Einlegeböden, Höhe 1000 mm, 3 Schubladen mit Teleskopschienen voll ausziehbar, mit Gummiriefenmatte, Wandverschraubung erforderlich

Breite	Tiefe	Schubladen	Innenmasse H (über Schubladen) x B x T	Schubladen - Innenmasse H x B x Tw	Art-Nr.	Preis
930	500	3	450 x 928 x 453	100 x 730 x 440	60.0512.05	1328.00
1200	500	3	450 x 1198 x 453	100 x 1000 x 440	60.0514.05	1529.10

Grossraum-Werkzeugschrank C 1

4 Einlegeböden, Höhe 1950 mm, 3 Schubladen mit Teleskopschienenführung, voll ausziehbar, Wandverschraubung erforderlich

Breite	Tiefe	Schubladen	Innenmasse H (über Schubladen) x B x T	Schubladen - Innenmasse H x B x Tw	Art-Nr.	Preis
930	500	3	1435 x 928 x 453	100 x 730 x 440	60.0507.05	1380.20
	600		1435 x 928 x 553	100 x 730 x 440	60.0508.05	1505.60
1200	500	3	1435 x 1198 x 453	100 x 1000 x 440	60.0510.05	1597.00
	600		1435 x 1198 x 553	100 x 1000 x 440	60.0511.05	1758.90

▶      Korpus und Türen Standard RAL 7035 Lichtgrau, andere Farben bei Bestellung angeben - Farbkonzept siehe Seite 408

Schlüssel und Schlösser


Griffschloss «CEL»

Bessere Bedienungssicherheit, Verschleissfestigkeit und Optik durch das in Deutschland patentierte Griffschloss (3-Riegel-Verschluss) in Schwarz mit 2 Schlüsseln – zum Schliessen der Tür muss das Muldengriffschloss einfach nur zgedrückt werden.

Auch mit Handschuhen einfach bedienbar.



Wählen Sie ganz nach Ihrem Bedarf an Sicherheit und Zugriffskontrolle:



Mechanisches Schliesssystem

- Pro Schloss 2 Schlüssel
- Serienausführung bei allen Werkzeug-Flügeltürenschranken (wo nicht anders angegeben)
- Auch mit Handschuhen einfach und komfortabel bedienbar

Ausführung	Art-Nr.	Preis
CEL-Schloss	60.0304.99	28.70
CEL-Schloss mit Hauptschlüsselanlage	60.0067.99	32.60
Hauptschlüssel	60.0305.99	23.50
CEL-Schloss mit Gleichschliessung	60.0306.99	32.60
Einzel-/Ersatzschlüssel	60.0307.99	24.80
Einzel-/Ersatzschlüssel für Hauptschlüsselanlage	60.0129.99	24.80



PIN-Code Schloss

- Motorischer Sperr-Riegel
- 4 Ziffern
- 4- bis 8-stellige Codes möglich
- Optische Funktionsrückmeldung (grün/rot)
- Hauptschlüssel-Code

- Einsatzbereich von +5 bis +40°C
- Betrieb mit 2 x handelsüblichen AA-Batterien (Alkaline)
- Batterien reichen für ca. 30.000 Öffnungen bzw. ca. 3 Jahre

Art-Nr.	Preis
60.4176.99	293.80



RFID-Transponder Schloss

- Motorischer Sperr-Riegel
- Transpondertyp MIFARE® DESFire®
- Integrierbar in bestehende Zutritts-Kontroll-Systeme
- USB-Programmierschnittstelle
- Optische Funktionsrückmeldung (grün/rot)
- Einfache Bedienung mit programmierbaren User- und Masterkarten sowie Servicekarte

- Verwaltungs-Software optional erhältlich
- Einsatzbereich von +5 bis +40°C
- Betrieb mit 2 x handelsüblichen AA-Batterien (Alkaline)
- Batterien reichen für ca. 30.000 Öffnungen bzw. ca. 3 Jahre

Art-Nr.	Preis
60.4177.99	333.00

► Weiteres Zubehör finden Sie auf der nächsten Seite.

Grossraum-Werkzeugschränke C 2

Grossraum-Werkzeugschränke C 2 – Schubladen mittig

Das bietet der Grossraum-Werkzeugschrank C 2:

- ▶ Mit Flügeltüren in aussenliegenden Scharnieren
- ▶ Langlebige Stahlkonstruktion mit Einbrennbeschichtung
- ▶ Verschiedene Massvarianten (2 Breiten, 2 Höhen, 3 Tiefen)
- ▶ Noch bessere Bedienungssicherheit, Verschleissfestigkeit und Optik durch Griff Schloss «CEL» (3-Riegel-Verschluss) in Schwarz mit 2 Schlüsseln
- ▶ Ein Schubladenblock mit 3 Schubladen mit Teleskopschienenführung, vollausziehbar, 50 kg Traglast/Schublade
- ▶ Türaufhängung durch aussen liegende Scharniere, ca. 180° Öffnungswinkel
- ▶ Hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Verstellbarkeit im 15 mm-Raster
- ▶ Hohe Traglast pro verzinktem Einlegeboden 70 kg (110 kg in verstärkter Ausführung)
- ▶ Wandverschraubung erforderlich
- ▶ Korpus und Türen als Standard in RAL 7035 Lichtgrau



180°
Türöffnung



Bodentraglast
70 – 110 kg



Verzinkte
Einlegeböden



Grossraum-Werkzeugschrank C 2

Höhe 1950 mm, 3 Schubladen mit Teleskopschienenführung, voll ausziehbar, Wandverschraubung erforderlich

Breite	Tiefe	Einlegeböden	Schubladen	Schubladen - Innenmasse (H x B x T)	Art-Nr.	Preis
930	500	3	3	100 x 730 x 440	60.0525.05	1380.20
	600				60.0526.05	1505.60
1200	500	3	3	100 x 1000 x 440	60.0528.05	1597.00
	600			100 x 1000 x 440	60.0529.05	1758.90

▶ Korpus und Türen Standard RAL 7035 Lichtgrau, andere Farben bei Bestellung angeben – Farbkonzept siehe Seite 408

Zubehör Grossraum-Werkzeugschränke C 1 + C 2

Schubladeneinteilung

verzinkte Trennbleche ca. 68 mm hoch



Breite	Tiefe	Kästen	Art-Nr.	Preis
930	500 / 600	2 mal 134 x 420 12 mal 95 x 110 / 199	60.0540.12	202.40
1200	500 / 600	2 mal 161 x 420 18 mal 95 x 110 / 199	60.0542.12	306.90

Moosgummimatte

zum Einlegen in die Schublade



für Schrankbreite	Tiefe	Art-Nr.	Preis
930	500 / 600	60.0543.99	52.20
1200	500 / 600	60.0545.99	62.70

Zusätzlicher Einlegeboden

verzinkt, 24 mm



für Schrankbreite	für Schranktiefe	Art-Nr.	Preis
930	500	60.0477.12	39.80
	600	60.0478.12	41.80
1200	500	60.0481.12	50.30
	600	60.0482.12	52.90

Schubladeneinteilung

Kunststoffkästen für Kleinteile ca. 63 mm hoch



Breite	Tiefe	Kästen	Art-Nr.	Preis
930	500/600	4 mal 162 x 108 8 mal 108 x 108 16 mal 54 x 54 16 mal 108 x 54	60.0520.14	112.30
1200	500/600	8 mal 162 x 108 8 mal 108 x 108 16 mal 54 x 54 24 mal 108 x 54	60.0522.14	171.10

Zusätzlicher Einlegeboden verstärkt

für Grossraum-Werkzeugschränke, verzinkt, mit Verstärkungstaschen, Tragkraft 110 kg

für Schrankbreite	für Schranktiefe	Art-Nr.	Preis
930	500	60.4181.13	79.70
	600	60.4182.13	83.60
1200	500	60.4184.13	100.50
	600	60.4185.13	105.80

Werkzeugschränke C mit Schiebetüren

Werkzeugschränke C mit Schiebetüren

Das bietet der Werkzeugschrank mit Schiebetüren:

- ▶ Langlebige Stahlkonstruktion mit Einbrennbeschichtung
- ▶ Breite Palette unterschiedlicher Masse für jeden Verwendungszweck
- ▶ Leichtgängige Schiebetüren laufen mit Spezial-Laufrollen in spezieller Schienenführung
- ▶ Ergonomische Bügelgriffe aus Metall für einfache Bedienung
- ▶ Dreh-Druckzylinderschloss mit 2 Schlüsseln, Wechselkern-Zylinder
- ▶ Hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Verstellbarkeit im 15 mm-Raster
- ▶ Hohe Traglast pro verzinktem Einlegeboden 70 kg (110 kg mit verstärkter Ausführung)
- ▶ Korpus und Türen als Standard in RAL 7035 Lichtgrau



Schiebetüren
leichtgängig



Bodentraglast
70–110 kg



Verzinkte
Einlegeböden



Werkzeugschrank C mit Schiebetüren

mit Dreh-Druckzylinderschloss, Höhe 1950 mm

Breite	Tiefe	Innenmasse H x B x T	Einlegeböden	Mitteltrennwand	Art-Nr.	Preis
1200	400	1840 x 1197 x 328	4	–	60.0620.05	1057.70
	500	1840 x 1197 x 428			60.0621.05	1215.70
	600	1840 x 1197 x 528			60.0622.05	1427.30
1600	400	1840 x 797 x 328*	2 x 4	1	60.0623.05	1367.20
	500	1840 x 797 x 428*			60.0624.05	1563.10
	600	1840 x 797 x 528*			60.0625.05	1825.50

*Innenmasse beziehen sich jeweils auf eine Schrankseite (links oder rechts der Mitteltrennwand)

Beistellschrank C mit Schiebetüren

mit Dreh-Druckzylinderschloss, inkl. oberer Gummiriefenmatte

Breite	Höhe	Tiefe	Innenmasse H x B x T	Einlegeböden	Mitteltrennwand	Art-Nr.	Preis
1200	1000	400	855 x 1197 x 328	1	-	60.0634.05	783.50
		500	855 x 1197 x 428			60.0635.05	901.00
		600	855 x 1197 x 528			60.0636.05	1057.70
	1200	400	1055 x 1197 x 328	2		60.0637.05	861.80
		500	1055 x 1197 x 428			60.0638.05	991.10
		600	1055 x 1197 x 528			60.0639.05	1163.50
1600	1000	400	855 x 797 x 328*	2 x 1	1	60.0640.05	1026.40
		500	855 x 797 x 428*			60.0641.05	1172.60
		600	855 x 797 x 528*			60.0642.05	1367.20
	1200	400	1055 x 797 x 328*	2 x 2		60.0643.05	1124.30
		500	1055 x 797 x 428*			60.0644.05	1283.60
		600	1055 x 797 x 528*			60.0645.05	1497.80

*Innenmasse beziehen sich jeweils auf eine Schrankseite (links oder rechts der Mitteltrennwand)

▶  Korpus und Türen Standard RAL 7035 Lichtgrau, andere Farben bei Bestellung angeben – Farbkonzept siehe Seite 408



Zusätzlicher Einlegeboden für Schiebetürschrank

verzinkt, 24 mm, Tragkraft 70 kg

für Schrankbreite	für Schranktiefe	Art-Nr.	Preis
1200	400	60.0626.12	46.40
	500	60.0627.12	49.00
	600	60.0628.12	51.60
1600 (2 x 800)**	400	60.0629.12	34.60
	500	60.0630.12	35.90
	600	60.0631.12	37.90

Zusätzlicher Einlegeboden verstärkt für Schiebetürschrank

verzinkt, 24 mm, Tragkraft 110 kg

für Schrankbreite	für Schranktiefe	Art-Nr.	Preis
1200	400	60.4186.13	92.70
	500	60.4187.13	97.90
	600	60.4188.13	103.20
1600 (2 x 800)**	400	60.4189.13	69.20
	500	60.4190.13	71.80
	600	60.4191.13	75.70

Abdeckplatten für Beistellschrank

aus DBS 25 mm, anstelle des Stahlkopfteils mit Gummiriefenmatte

für Schrankbreite	Tiefe	Art-Nr.	Preis
1200	400	60.0495.06	178.90
	500	60.0496.06	184.10
1600	400	60.0655.06	225.90
	500	60.0656.06	245.50

**Für Schrankbreite 1600 mm je ein Tablar links und rechts der Trennwand rechnen

Umweltschränke

Umweltschränke

Das bietet der Umweltschrank:

- Sichere Lagerung von Kleingebinden mit wassergefährdenden Stoffen (keine Säuren oder Laugen)
- Flügeltüren in Drehbolzen gelagert, ca. 110° Türöffnungswinkel
- Stabile, langlebige Stahlkonstruktion mit Einbrennbeschichtung
- Türen oben und unten mit je 1 Lochrosette zur Belüftung
- Schutz vor hohen Folgekosten für wenig Geld
- Gesetzlich vorgeschrieben in vielen Bereichen (z.B. für landwirtschaftliche Betriebe)
- Auffangwannen geprüft nach WHG (deutsches Wasserhaushaltsgesetz)
- Mit dreiriegeligem Griff Schloss «CEL», mit 2 Schlüsseln
- Korpus und Türen als Standard in RAL 7035 Lichtgrau



Für wassergefährdende Stoffe



Umweltschrank

Höhe 1950 mm, mit Flügeltüren, inkl. dreiriegeliges Griff Schloss «CEL»

Breite	Tiefe	Innenmasse H x B x T	Einlegeböden	Verzinkte Wannen	Polyethylenwannen	Auffangvolumen	Art-Nr.	Preis
500	500	1840 x 498 x 453	–	4	–	10l / Wanne	60.0553.05	890.60
			3	–	4		60.0555.05	1473.00
930	500	1840 x 928 x 453	–	4	–	20l / Wanne	60.0554.05	1047.30
			3	–	4		60.0556.05	1732.80

Umwelt-Beistellschrank

Höhe 1000 mm, inkl. Abrollrand 1020 mm, mit Flügeltüren, inkl. dreiriegeliges Griff Schloss «CEL»

Breite	Tiefe	Innenmasse H x B x T	Einlegeböden	Verzinkte Wannen	Polyethylenwannen	Auffangvolumen	Art-Nr.	Preis
500	500	855 x 498 x 453	–	2	–	10l / Wanne	60.0561.05	826.60
			1	–	2		60.0563.05	1368.50
930	500	855 x 928 x 453	–	2	–	20l / Wanne	60.0562.05	972.80
			1	–	2		60.0564.05	1608.80

►      Korpus und Türen Standard RAL 7035 Lichtgrau, andere Farben bei Bestellung angeben – Farbkonzept siehe Seite 408

Griffschloss «CEL»

Bessere Bedienungssicherheit, Verschleissfestigkeit und Optik durch das in Deutschland patentierte Griffschloss (3-Riegel-Verschluss) in Schwarz mit 2 Schlüsseln – zum Schliessen der Tür muss das Muldengriffschloss einfach nur zgedrückt werden.

Auch mit Handschuhen einfach bedienbar.




Abb. mit optionaler Gummiriefenmatte



Zusätzlicher Wannenboden verzinkt

Tiefe 450 mm, Wannenboden verzinkt, Höhe 50 mm

Breite	für Schrankbreite	Auffangvolumen	Art-Nr.	Preis
490	500	10l/Wanne	60.0557.12	66.60
920	930	20l/Wanne	60.0558.12	78.30




Zusätzliche Polyethylenwanne

Tiefe 450 mm, Polyethylenwanne mit Einlegeboden verzinkt, Wannenhöhe 50 mm

Breite	für Schrankbreite	Auffangvolumen	Art-Nr.	Preis
490	500	10l/Wanne	60.0559.12	295.10
920	930	20l/Wanne	60.0560.12	348.70

Obere Gummiriefenmatte

schwarz



für Schrankbreite	Art-Nr.	Preis
500	60.0565.99	34.00
930	60.0566.99	52.20

Garderobenschränke CC PLUS



1 Doppelstöckiger Garderobenschrank CC PLUS inkl. untergebauter Sitzbank mit Holzleisten – Garderobenschrank CC PLUS mit Sockel – Schliessfachschrank CC PLUS mit Sockel, 5 Fächer übereinander

2/3 Doppelstöckiger Garderobenschrank CC PLUS inkl. untergebauter Sitzbank mit Holzleisten – Doppelseitige Garderobenbank freistehend



4 Garderobenschränk CC PLUS inkl. untergebauter Sitzbank mit Kunststoffleisten, in Schrägdachausführung, mit Strassen-/Berufskleidungs-Trennung

5 Garderobenschränk CC PLUS mit Sockel

Garderobenschränke CC PLUS

Garderobenschränke CC PLUS

- ▶ Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- ▶ Fussteil und Spindboden generell verzinkt für erhöhten Korrosionsschutz
- ▶ Aufbruchgeschützte Konstruktion gemäss Stufe B nach DIN 4547
- ▶ 2 Abteibreiten
- ▶ Verstärkte Türen rechts angeschlagen mit Anschlagdämpfer, Lüftungsriemen und Etikettenrahmen
- ▶ Innen pro Abteil 1 fest verschweisster Ablageboden, darunter stabile Garderobenstange mit 3 verdrehsicheren Doppel-Schiebehaken
- ▶ Abteilmöbeln glatt auskehrbar
- ▶ Schmale Seitenkanten für homogene Optik in Reihenstellung, ohne Doppelungen an den Spindstössen
- ▶ Zusätzliche Belüftung durch Lüftungsöffnungen in Abteilmöbeln und -dach, als Selbst-Belüftungs-Konzept durch konstruktiv optimierten Strömungsverlauf
- ▶ Sicherheits-Drehriegelverschluss für Vorhangs Schloss als praktische Basisausstattung
- ▶ Korpus und Türen als Standard in RAL 7035 Lichtgrau, Abbildungen teilweise mit aufpreispflichtigen Farbkombinationen
- ▶ Wahlweise bodenstehend, mit Füßen, Sockel oder Sitzbank
- ▶ Optionale Niveauregulierung



① bodenstehend ② mit Füßen ③ mit Sockel



Ausführung: Füße und Sockel aus Kunststoff, beides bei Korpus RAL 7035 in Lichtgrau, sonst in Schwarzgrau. Lichte Durchlassmasse der Türe H x B x T 1749 x 240/340 x 477 mm

Sicherheits-Drehriegel: Dreht in verschlossenem Zustand durch und verhindert so das Aufbrechen durch Überdrehen.

① Garderobenschränk bodenstehend

Schränkhöhe 1850 mm, Tiefe 500 mm

Breite	Abteile	Art-Nr.	Preis
300	1 x 300	60.3000.13	355.20
400	1 x 400	60.3001.13	462.30
600	2 x 300	60.3002.13	474.00
800	2 x 400	60.3003.13	616.30
900	3 x 300	60.3004.13	639.90
1200	3 x 400	60.3005.13	831.80
1200	4 x 300	60.3006.13	829.20

② Garderobenschränk mit Füßen

Fusshöhe 100 mm
Schränkhöhe 1950 mm, Tiefe 500 mm

Breite	Abteile	Art-Nr.	Preis
300	1 x 300	60.3007.13	407.40
400	1 x 400	60.3013.13	514.50
600	2 x 300	60.3008.13	526.20
800	2 x 400	60.3014.13	668.60
900	3 x 300	60.3009.13	692.10
1200	3 x 400	60.3015.13	884.00
1200	4 x 300	60.3016.13	881.40

③ Garderobenschränk mit Sockel

Sockelhöhe 100 mm
Schränkhöhe 1950 mm, Tiefe 500 mm

Breite	Abteile	Art-Nr.	Preis
300	1 x 300	60.3010.13	437.40
400	1 x 400	60.3017.13	553.70
600	2 x 300	60.3011.13	566.70
800	2 x 400	60.3018.13	719.50
900	3 x 300	60.3012.13	745.60
1200	3 x 400	60.3019.13	953.20
1200	4 x 300	60.3020.13	950.60

▶ Korpus und Türen Standard RAL 7035 Lichtgrau, andere Farben bei Bestellung angeben - Farbkonzept siehe Seite 408

Garderobenschränke CC PLUS mit Sitzbank

Sitzleisten für untergebaute Modelle standardmässig aus Buche-Hartholz, allseitig gerundet, klarlackiert mit naturgegebenen Farbunterschieden. Sitzleisten aus Kunststoff ohne Mehrpreis lieferbar. Sitzbankgestell mit 10 mm Niveaueingleich. Standardfarbe der Sitzuntergestelle Schwarzgrau RAL 7021. Lieferung von Schrank und Bank erfolgt getrennt zur einfachen Selbstmontage.



④ mit untergebaute Sitzbank



⑤ mit schwebender Sitzbank



⑥ mit Untergestell bündig

Abmessungen: Reine Korpushöhe bei Schränken auf Sitzbank oder Gestell: 1700 mm.
Gesamthöhe: 2120 mm, Sitzhöhe: 450 mm, Sitztiefe: 315 mm,
Lichte Durchlassmasse pro Tür: H x B x T 1599 x 240/340 x 477 mm
Lichte Höhe über Schuhrost: 225 mm

④ Garderobenschrank mit untergebaute Sitzbank

Gesamttiefe 815 mm

Breite	Abteile	Art-Nr.	Preis
300	1 x 300	60.3039.13	553.70
400	1 x 400	60.3050.13	718.20
600	2 x 300	60.3040.13	737.80
800	2 x 400	60.3051.13	958.50
900	3 x 300	60.3041.13	995.00
1200	3 x 400	60.3052.13	1292.80
1200	4 x 300	60.3053.13	1290.10

⑤ Garderobenschrank mit schwebender Sitzbank

Gesamttiefe 815 mm
Wandverschraubung notwendig

Breite	Abteile	Art-Nr.	Preis
300	1 x 300	60.3036.13	553.70
400	1 x 400	60.3046.13	718.20
600	2 x 300	60.3037.13	737.80
800	2 x 400	60.3047.13	958.50
900	3 x 300	60.3038.13	995.00
1200	3 x 400	60.3048.13	1292.80
1200	4 x 300	60.3049.13	1290.10

⑥ Garderobenschrank mit Untergestell bündig

Gesamttiefe 500 mm

Breite	Abteile	Art-Nr.	Preis
300	1 x 300	60.3033.13	474.00
400	1 x 400	60.3042.13	616.30
600	2 x 300	60.3034.13	632.00
800	2 x 400	60.3043.13	821.40
900	3 x 300	60.3035.13	852.70
1200	3 x 400	60.3044.13	1108.60
1200	4 x 300	60.3045.13	1106.00

Schuhrost und anderes Zubehör siehe Seite 438.
Schliess-Systeme siehe Seite 466.

Farben der Kunststoff-Sitzleisten

- Lichtgrau
- Weiss
- Schwarzgrau

Garderobenschränke CC PLUS

Garderobenschränke CC PLUS mit paarweise zueinanderschlagenden Türen

Für gemeinsamen Verschluss von zwei Abteilen zur Nutzung durch eine Person, z.B. zur getrennten Unterbringung von **Strassen- und Berufskleidung**

- ▶ Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- ▶ Fussteil und Spindboden generell verzinkt für erhöhten Korrosionsschutz
- ▶ Aufbruchgeschützte Konstruktion gemäss Stufe B nach DIN 4547
- ▶ 2 Abteibreiten
- ▶ Verstärkte Türen mit Anschlagdämpfer, Lüftungsriemen und Etikettenrahmen
- ▶ Innen pro Abteil 1 fest verschweisster Ablageboden, darunter stabile Garderobenstange mit 3 verdrehsicheren Doppel-Schiebehaken
- ▶ Abteilmöden glatt auskehrbar
- ▶ Schmale Seitenkanten für homogene Optik in Reihenstellung, ohne Doppelungen an den Spindstössen
- ▶ Zusätzliche Belüftung durch Lüftungsöffnungen in Abteilmöden und -dach, als Selbst-Belüftungs-Konzept durch konstruktiv optimierten Strömungsverlauf
- ▶ Sicherheits-Drehriegelverschluss für Vorhangsverschluss als praktische Basisausstattung
- ▶ Korpus und Türen als Standard in RAL 7035 Lichtgrau, Abbildungen teilweise mit aufpreispflichtigen Farbkombinationen
- ▶ Wahlweise bodenstehend, mit Füßen, Sockel oder Sitzbank
- ▶ Optionale Niveauregulierung




① bodenstehend

② mit Füßen

③ mit Sockel

Ausführung: Füße und Sockel aus Kunststoff, beides bei Korpus RAL 7035 in Lichtgrau, sonst in Schwarzgrau lackiert.
Optionale Niveauregulierung für bodenstehend, mit Füßen oder Sockel.
Lichte Durchlassmasse der Türe H x B x T 1749 x 240/340 x 477 mm



Sicherheits-Drehriegel: Dreht in verschlossenem Zustand durch und verhindert so das Aufbrechen durch Überdrehen.

① Garderobenschrank bodenstehend

Schrankschöhe 1850 mm, Tiefe 500 mm

Breite	Abteile	Art-Nr.	Preis
600	2 x 300	60.3054.13	474.00
800	2 x 400	60.3055.13	616.30
1200	4 x 300	60.3056.13	829.20

② Garderobenschrank mit Füßen

Fusshöhe 100 mm
Schrankschöhe 1950 mm, Tiefe 500 mm

Breite	Abteile	Art-Nr.	Preis
600	2 x 300	60.3057.13	526.20
800	2 x 400	60.3058.13	668.60
1200	4 x 300	60.3059.13	881.40

③ Garderobenschrank mit Sockel

Sockelhöhe 100 mm
Schrankschöhe 1950 mm, Tiefe 500 mm

Breite	Abteile	Art-Nr.	Preis
600	2 x 300	60.3060.13	566.70
800	2 x 400	60.3061.13	719.50
1200	4 x 300	60.3062.13	950.60

▶  Korpus und Türen Standard RAL 7035 Lichtgrau, andere Farben bei Bestellung angeben - Farbkonzept siehe Seite 408

Garderobenschränke CC PLUS mit paarweise zueinanderschlagenden Türen, mit Sitzbank

Sitzleisten für untergebaute Modelle standardmässig aus Buche-Hartholz, allseitig gerundet, klarlackiert mit naturgegebenen Farbunterschieden. Sitzbankgestell mit 10 mm Niveaueingleich. Standardfarbe der Sitzuntergestelle Schwarzgrau RAL 7021. Lieferung von Schrank und Bank erfolgt getrennt zur einfachen Selbstmontage.



④ mit untergebaute Sitzbank



⑤ mit schwebender Sitzbank



⑥ mit Untergestell bündig

Abmessungen: Reine Korpushöhe bei Schränken auf Sitzbank oder Gestell: 1700 mm.
Gesamthöhe: 2120 mm, Sitzhöhe: 450 mm, Sitztiefe: 315 mm,
Lichte Durchlassmasse pro Tür: H x B x T 1599 x 240/340 x 477 mm
Lichte Höhe über Schuhrost: 225 mm

④ Garderobenschrank mit untergebaute Sitzbank

Gesamttiefe 815 mm

Breite	Abteile	Art-Nr.	Preis
600	2 x 300	60.3069.13	737.80
800	2 x 400	60.3070.13	958.50
1200	4 x 300	60.3071.13	1290.10

⑤ Garderobenschrank mit schwebender Sitzbank

Gesamttiefe 815 mm
Wandverschraubung notwendig

Breite	Abteile	Art-Nr.	Preis
600	2 x 300	60.3066.13	737.80
800	2 x 400	60.3067.13	958.50
1200	4 x 300	60.3068.13	1290.10

⑥ Garderobenschrank mit Untergestell bündig

Gesamttiefe 500 mm

Breite	Abteile	Art-Nr.	Preis
600	2 x 300	60.3063.13	632.00
800	2 x 400	60.3064.13	821.40
1200	4 x 300	60.3065.13	1106.00

Schuhrost und anderes Zubehör siehe Seite 438.
Schliess-Systeme siehe Seite 466.

Farben der Kunststoff-Sitzleisten

-  Lichtgrau
-  Weiss
-  Schwarzgrau





Mehrzweckschränke CC PLUS

Mehrzweckschränke CC PLUS als Garderoben- und Raumpflegeschränk

- ▶ Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- ▶ mit paarweise zueinanderschlagenden Türen
- ▶ Fussteil und Spindboden generell verzinkt für erhöhten Korrosionsschutz
- ▶ Aufbruchgeschützte Konstruktion gemäss Stufe B nach DIN 4547
- ▶ Zusätzliche Belüftung durch Lüftungsöffnungen in Abteilboden und -dach, als Selbst-Belüftungs-Konzept durch konstruktiv optimierten Strömungsverlauf
- ▶ Verstärkte Türen mit Anschlagdämpfer und Lüftungsriemen
- ▶ Sicherheits-Drehriegelverschluss für Vorhangschloss als praktische Basisausstattung
- ▶ Korpus und Türen als Standard in RAL 7035 Lichtgrau
- ▶ Wahlweise bodenstehend, mit Füßen oder Sockel
- ▶ Optionale Niveauregulierung



Inneneinrichtung Garderobenschrank:

Links 4 fest verschweisste Böden, rechts Ablageboden mit stabiler Garderobenstange aus Ovalprofil und 3 verdrehsicheren Schiebehaken.

①



Inneneinrichtung Raumpflegeschränk:

Verkürzte Trennwand, links 4 Gefache mit fest verschweissten Böden, rechts stabile Garderobenstange aus Ovalprofil und 3 verdrehsicheren Schiebehaken.

②

Ausführung Garderoben- und Raumpflegeschränk:

Füsse und Sockel aus Kunststoff, beides bei Korpus RAL 7035 in Lichtgrau, sonst in Schwarzgrau. Lichte Durchlassmasse der Türe H x B x T 1749 x 240/340 x 477 mm



Sicherheits-Drehriegel: Dreht in verschlossenem Zustand durch und verhindert so das Aufbrechen durch Überdrehen.

① Garderobenschrank bodenstehend

Schränkhöhe 1850 mm, Tiefe 500 mm

Breite	Abteile	Art-Nr.	Preis
600	2 x 300	60.3078.13	566.70
800	2 x 400	60.3079.13	709.10

Garderobenschrank mit Füßen

Fusshöhe 100 mm
Schränkhöhe 1950 mm, Tiefe 500 mm

Breite	Abteile	Art-Nr.	Preis
600	2 x 300	60.3080.13	619.00
800	2 x 400	60.3081.13	761.30

Garderobenschrank mit Sockel

Sockelhöhe 100 mm
Schränkhöhe 1950 mm, Tiefe 500 mm

Breite	Abteile	Art-Nr.	Preis
600	2 x 300	60.3082.13	658.10
800	2 x 400	60.3083.13	812.20

Raumpflegeschränk bodenstehend

Schränkhöhe 1850 mm, Tiefe 500 mm

Breite	Abteile	Art-Nr.	Preis
600	2 x 300	60.3072.13	566.70
800	2 x 400	60.3073.13	709.10

② Raumpflegeschränk mit Füßen

Fusshöhe 100 mm
Schränkhöhe 1950 mm, Tiefe 500 mm

Breite	Abteile	Art-Nr.	Preis
600	2 x 300	60.3074.13	619.00
800	2 x 400	60.3075.13	761.30

Raumpflegeschränk mit Sockel

Sockelhöhe 100 mm
Schränkhöhe 1950 mm, Tiefe 500 mm

Breite	Abteile	Art-Nr.	Preis
600	2 x 300	60.3076.13	658.10
800	2 x 400	60.3077.13	812.20

▶  Korpus und Türen Standard RAL 7035 Lichtgrau, andere Farben bei Bestellung angeben – Farbkonzept siehe Seite 408

Mehrzweckschränke CC PLUS als Wäsche- und Universalschrank

- ▶ Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- ▶ mit paarweise zueinanderschlagenden oder einzeln verschliessbaren Türen
- ▶ Fussteil und Spindboden generell verzinkt für erhöhten Korrosionsschutz
- ▶ Aufbruchgeschützte Konstruktion gemäss Stufe B nach DIN 4547
- ▶ Zusätzliche Belüftung durch Lüftungsöffnungen in Abteilboden und -dach, als Selbst-Belüftungs-Konzept durch konstruktiv optimierten Strömungsverlauf
- ▶ Verstärkte Türen mit Anschlagdämpfer und Lüftungsriemen
- ▶ Sicherheits-Drehriegelverschluss für Vorhangschloss als praktische Basisausstattung
- ▶ Korpus und Türen als Standard in RAL 7035 Lichtgrau
- ▶ Wahlweise bodenstehend, mit Füßen oder Sockel
- ▶ Optionale Niveauregulierung



Inneneinrichtung Wäscheschrank:
Mit zueinander schlagenden Türen mit
gemeinsamem Verschluss, je Abteil
4 fest verschweisste Böden.



Inneneinrichtung Universalschrank:
Mit einzeln verschliessbaren, rechts
gebandeten Türen, je Abteil 4 fest
verschweisste Böden.

Ausführung Wäsche- und Universalschrank:

Füsse und Sockel aus Kunststoff, beides bei Korpus RAL 7035 in Lichtgrau,
sonst in Schwarzgrau. Lichte Durchlassmasse der Türe H x B x T 1749 x 240/340 x 477 mm

Wäscheschrank bodenstehend

Schrankschöhe 1850 mm, Tiefe 500 mm

Breite	Abteile	Art-Nr.	Preis
600	2 x 300	60.3086.13	658.10
800	2 x 400	60.3087.13	800.50

① Wäscheschrank mit Füßen

Fusshöhe 100 mm
Schrankschöhe 1950 mm, Tiefe 500 mm

Breite	Abteile	Art-Nr.	Preis
600	2 x 300	60.3090.13	710.40
800	2 x 400	60.3091.13	852.70

Wäscheschrank mit Sockel

Sockelhöhe 100 mm
Schrankschöhe 1950 mm, Tiefe 500 mm

Breite	Abteile	Art-Nr.	Preis
600	2 x 300	60.3094.13	750.80
800	2 x 400	60.3095.13	903.60

② Universalschrank bodenstehend

Schrankschöhe 1850 mm, Tiefe 500 mm

Breite	Abteile	Art-Nr.	Preis
600	2 x 300	60.3084.13	658.10
800	2 x 400	60.3085.13	800.50

Universalschrank mit Füßen

Fusshöhe 100 mm
Schrankschöhe 1950 mm, Tiefe 500 mm

Breite	Abteile	Art-Nr.	Preis
600	2 x 300	60.3088.13	710.40
800	2 x 400	60.3089.13	852.70

Universalschrank mit Sockel

Sockelhöhe 100 mm
Schrankschöhe 1950 mm, Tiefe 500 mm

Breite	Abteile	Art-Nr.	Preis
600	2 x 300	60.3092.13	750.80
800	2 x 400	60.3093.13	903.60

Zubehör siehe Seite 438.
Schliess-Systeme siehe Seite 466.

Doppelstöckiger Garderobenschrank CC PLUS mit Sitzbank

Sitzleisten für untergebaute Modelle standardmässig aus Buche-Hartholz, allseitig gerundet, klarlackiert mit naturgegebenen Farbunterschieden. Sitzleisten aus Kunststoff ohne Mehrpreis lieferbar. Standardfarbe der Sitzuntergestelle Schwarzgrau RAL 7021. Lieferung von Schrank und Bank erfolgt getrennt zur einfachen Selbstmontage.



④ mit untergebaute Sitzbank



⑤ mit schwebender Sitzbank



⑥ mit Untergestell bündig

Abmessungen: Reine Korpushöhe bei Schränken auf Sitzbank oder Gestell: 1700 mm.
Gesamthöhe: 2120 mm, Sitzhöhe: 450 mm, Sitztiefe: 315 mm,
Lichte Durchlassmasse pro Tür: H x B x T 779 x 240/340 x 477 mm
Lichte Höhe über Schuhrost: 225 mm

④ Garderobenschrank mit untergebaute Sitzbank

Gesamttiefe 815 mm

Breite	Abteile	Fächer	Art-Nr.	Preis
300	1 x 300	2	60.3130.13	619.00
400	1 x 400	2	60.3131.13	804.40
600	2 x 300	4	60.3132.13	868.40
800	2 x 400	4	60.3133.13	1129.50
900	3 x 300	6	60.3134.13	1192.20
1200	3 x 400	6	60.3135.13	1550.00
1200	4 x 300	8	60.3136.13	1552.60

⑤ Garderobenschrank mit schwebender Sitzbank

Gesamttiefe 815 mm
Wandverschraubung notwendig

Breite	Abteile	Fächer	Art-Nr.	Preis
300	1 x 300	2	60.3123.13	619.00
400	1 x 400	2	60.3124.13	804.40
600	2 x 300	4	60.3125.13	868.40
800	2 x 400	4	60.3126.13	1129.50
900	3 x 300	6	60.3127.13	1192.20
1200	3 x 400	6	60.3128.13	1550.00
1200	4 x 300	8	60.3129.13	1552.60

⑥ Garderobenschrank mit Untergestell bündig

Gesamttiefe 500 mm

Breite	Abteile	Fächer	Art-Nr.	Preis
300	1 x 300	2	60.3116.13	539.30
400	1 x 400	2	60.3117.13	701.20
600	2 x 300	4	60.3118.13	763.90
800	2 x 400	4	60.3119.13	992.40
900	3 x 300	6	60.3120.13	1049.90
1200	3 x 400	6	60.3121.13	1364.60
1200	4 x 300	8	60.3122.13	1368.50

Schuhrost und anderes Zubehör siehe Seite 438.
Schliess-Systeme siehe Seite 466.

Farben der Kunststoff-Sitzleisten

- Lichtgrau
- Weiss
- Schwarzgrau

Schliessfachschränke CC PLUS

Schliessfachschränke CC PLUS mit 3 Fächern übereinander

- ▶ Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- ▶ Türen einwandig glatt, ohne Belüftungskienen und ohne Etikettenrahmen (Bei Bedarf bitte zusätzlichen Kunststoff-Etikettenrahmen bestellen)
- ▶ Aufbruchgeschützte Konstruktion gemäss Stufe B nach DIN 4547
- ▶ 2 Abteibreiten
- ▶ Abteibreite 400 mm auch für Motorradhelme geeignet
- ▶ Jede Tür mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln
- ▶ Die Böden der Fächer werden generell in Korpusfarbe ausgeführt.
- ▶ Bei öffentlich zugänglichen Fächern empfehlen wir die optionalen Türöffnungsbegrenzer
- ▶ Schmale Seitenkanten für homogene Optik in Reihenstellung, ohne Doppelungen an den Spindstössen
- ▶ Korpus und Türen als Standard in RAL 7035 Lichtgrau, Abbildungen teilweise mit aufpreispflichtigen Farbkombinationen
- ▶ Wahlweise bodenstehend, mit Füßen oder Sockel
- ▶ Optionale Niveauregulierung




① bodenstehend

② mit Füßen

③ mit Sockel

Ausführung: Füße und Sockel aus Kunststoff, beides bei Korpus RAL 7035 in Lichtgrau, sonst in Schwarzgrau.
Lichte Durchlassmasse der Türe H x B x T 562 x 240/340 x 477 mm



Zylinderschloss: Alle Schliessfachschränke standardmässig mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln pro Fach

① Schliessfachschränk bodenstehend

Schränkhöhe 1850 mm, Tiefe 500 mm

Breite	Abteile	Fächer	Art-Nr.	Preis
300	1 x 300	3	60.3137.13	461.00
400	1 x 400	3	60.3146.13	599.40
600	2 x 300	6	60.3138.13	685.60
800	2 x 400	6	60.3147.13	890.60
900	3 x 300	9	60.3139.13	955.90
1200	3 x 400	9	60.3148.13	1241.80
1200	4 x 300	12	60.3149.13	1251.00

② Schliessfachschränk mit Füßen

Fusshöhe 100 mm
Schränkhöhe 1950 mm, Tiefe 500 mm

Breite	Abteile	Fächer	Art-Nr.	Preis
300	1 x 300	3	60.3140.13	513.20
400	1 x 400	3	60.3150.13	651.60
600	2 x 300	6	60.3141.13	737.80
800	2 x 400	6	60.3151.13	942.80
900	3 x 300	9	60.3142.13	1008.10
1200	3 x 400	9	60.3152.13	1294.10
1200	4 x 300	12	60.3153.13	1303.20

③ Schliessfachschränk mit Sockel

Sockelhöhe 100 mm
Schränkhöhe 1950 mm, Tiefe 500 mm

Breite	Abteile	Fächer	Art-Nr.	Preis
300	1 x 300	3	60.3143.13	543.20
400	1 x 400	3	60.3154.13	690.80
600	2 x 300	6	60.3144.13	777.00
800	2 x 400	6	60.3155.13	993.70
900	3 x 300	9	60.3145.13	1061.60
1200	3 x 400	9	60.3156.13	1363.30
1200	4 x 300	12	60.3157.13	1372.40

▶  Korpus und Türen Standard RAL 7035 Lichtgrau, andere Farben bei Bestellung angeben - Farbkonzept siehe Seite 408

Schliessfachschränke CC PLUS mit 4 Fächern übereinander

- ▶ Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- ▶ Türen einwandig glatt, ohne Belüftungsriemen und ohne Etikettenrahmen (Bei Bedarf bitte zusätzlichen Kunststoff-Etikettenrahmen bestellen)
- ▶ Aufbruchgeschützte Konstruktion gemäss Stufe B nach DIN 4547
- ▶ 2 Abteibreiten
- ▶ Abteibreite 400 mm auch für Motorradhelme geeignet
- ▶ Jede Tür mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln
- ▶ Die Böden der Fächer werden generell in Korpusfarbe ausgeführt.
- ▶ Bei öffentlich zugänglichen Fächern empfehlen wir die optionalen Türöffnungsbegrenzer
- ▶ Schmale Seitenkanten für homogene Optik in Reihenstellung, ohne Doppelungen an den Spindstössen
- ▶ Korpus und Türen als Standard in RAL 7035 Lichtgrau, Abbildungen teilweise mit aufpreispflichtigen Farbkombinationen
- ▶ Wahlweise bodenstehend, mit Füßen oder Sockel
- ▶ Optionale Niveauregulierung



① bodenstehend

② mit Füßen

③ mit Sockel

Ausführung: Füße und Sockel aus Kunststoff, beides bei Korpus RAL 7035 in Lichtgrau, sonst in Schwarzgrau.
Lichte Durchlassmasse der Türe H x B x T 415 x 240/340 x 477 mm



Zylinderschloss: Alle Schliessfachschränke standardmässig mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln pro Fach

① Schliessfachschränk bodenstehend

Schränkhöhe 1850 mm, Tiefe 500 mm

Breite	Abteile	Fächer	Art-Nr.	Preis
300	1 x 300	4	60.3158.13	514.50
400	1 x 400	4	60.3167.13	667.30
600	2 x 300	8	60.3159.13	790.00
800	2 x 400	8	60.3168.13	1026.40
900	3 x 300	12	60.3160.13	1113.90
1200	3 x 400	12	60.3169.13	1448.20
1200	4 x 300	16	60.3170.13	1461.20

② Schliessfachschränk mit Füßen


Fusshöhe 100 mm
Schränkhöhe 1950 mm, Tiefe 500 mm

Breite	Abteile	Fächer	Art-Nr.	Preis
300	1 x 300	4	60.3161.13	566.70
400	1 x 400	4	60.3171.13	719.50
600	2 x 300	8	60.3162.13	842.30
800	2 x 400	8	60.3172.13	1078.60
900	3 x 300	12	60.3163.13	1166.10
1200	3 x 400	12	60.3173.13	1500.40
1200	4 x 300	16	60.3174.13	1513.40

③ Schliessfachschränk mit Sockel

Sockelhöhe 100 mm
Schränkhöhe 1950 mm, Tiefe 500 mm

Breite	Abteile	Fächer	Art-Nr.	Preis
300	1 x 300	4	60.3164.13	595.50
400	1 x 400	4	60.3175.13	758.70
600	2 x 300	8	60.3165.13	881.40
800	2 x 400	8	60.3176.13	1129.50
900	3 x 300	12	60.3166.13	1219.60
1200	3 x 400	12	60.3177.13	1569.60
1200	4 x 300	16	60.3178.13	1582.70



Zubehör siehe Seite 438.

Weitere Schliess-Systeme siehe Seite 466.

Schliessfachschränke CC PLUS

Schliessfachschränke CC PLUS mit 5 Fächern übereinander

- ▶ Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- ▶ Türen einwandig glatt, ohne Belüftungskümmen und ohne Etikettenrahmen (Bei Bedarf bitte zusätzlichen Kunststoff-Etikettenrahmen bestellen)
- ▶ Aufbruchgeschützte Konstruktion gemäss Stufe B nach DIN 4547
- ▶ 2 Abteibreiten
- ▶ Abteibreite 400 mm auch für Motorradhelme geeignet
- ▶ Jede Tür mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln
- ▶ Die Böden der Fächer werden generell in Korpusfarbe ausgeführt.
- ▶ Bei öffentlich zugänglichen Fächern empfehlen wir die optionalen Türöffnungsbegrenzer
- ▶ Schmale Seitenkanten für homogene Optik in Reihenstellung, ohne Doppelungen an den Spindstössen
- ▶ Korpus und Türen als Standard in RAL 7035 Lichtgrau, Abbildungen teilweise mit aufpreispflichtigen Farbkombinationen
- ▶ Wahlweise bodenstehend, mit Füßen oder Sockel
- ▶ Optionale Niveauregulierung




① bodenstehend

② mit Füßen

③ mit Sockel

Ausführung: Füße und Sockel aus Kunststoff, beides bei Korpus RAL 7035 in Lichtgrau, sonst in Schwarzgrau.
Lichte Durchlassmasse der Türe H x B x T 328 x 240/340 x 477 mm



Zylinderschloss: Alle Schliessfachschränke standardmässig mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln pro Fach

① Schliessfachschrank bodenstehend

Schrankhöhe 1850 mm, Tiefe 500 mm

Breite	Abteile	Fächer	Art-Nr.	Preis
300	1 x 300	5	60.3179.13	566.70
400	1 x 400	5	60.3188.13	736.50
600	2 x 300	10	60.3180.13	895.80
800	2 x 400	10	60.3189.13	1163.50
900	3 x 300	15	60.3181.13	1271.90
1200	3 x 400	15	60.3190.13	1653.20
1200	4 x 300	20	60.3191.13	1671.40

② Schliessfachschrank mit Füßen


Fusshöhe 100 mm
Schrankhöhe 1950 mm, Tiefe 500 mm

Breite	Abteile	Fächer	Art-Nr.	Preis
300	1 x 300	5	60.3182.13	619.00
400	1 x 400	5	60.3192.13	788.70
600	2 x 300	10	60.3183.13	948.00
800	2 x 400	10	60.3193.13	1215.70
900	3 x 300	15	60.3184.13	1324.10
1200	3 x 400	15	60.3194.13	1705.40
1200	4 x 300	20	60.3195.13	1723.70

③ Schliessfachschrank mit Sockel

Sockelhöhe 100 mm
Schrankhöhe 1950 mm, Tiefe 500 mm

Breite	Abteile	Fächer	Art-Nr.	Preis
300	1 x 300	5	60.3185.13	649.00
400	1 x 400	5	60.3196.13	826.60
600	2 x 300	10	60.3186.13	987.20
800	2 x 400	10	60.3197.13	1266.60
900	3 x 300	15	60.3187.13	1377.60
1200	3 x 400	15	60.3198.13	1774.60
1200	4 x 300	20	60.3199.13	1792.90



Zubehör siehe Seite 438.

Weitere Schliess-Systeme siehe Seite 466.

▶ Korpus und Türen Standard RAL 7035 Lichtgrau, andere Farben bei Bestellung angeben - Farbkonzept siehe Seite 408



Zubehör CC PLUS

Zubehör Schranksysteme CC PLUS

Nummernschilder

Nummerierung bitte angeben



Nummernschild

Edelstahl-Nummernschild

Masse	Beschreibung	Material	Art-Nr.	Preis
79 x 45 x 1	Nummernschild (nur für Zylinderschlösser) Im Schlossbereich, selbstklebend, lose zur einfachen Selbstmontage	Kunststoff	60.3257.20	24.80
79 x 45 x 1	Nummernschild (nur für Zylinderschlösser) Im Schlossbereich, selbstklebend, lose zur einfachen Selbstmontage	Edelstahl	60.3258.14	10.40
30 x 50 x 1	Edelstahl-Nummernschild, klein Frei positionierbar, selbstklebend, Lose zur einfachen Selbstmontage	Edelstahl	60.3667.19	27.40

Türschutz mit Nummernschild

Nummerierung bitte angeben



Türschutz



Nummernschild



Beschreibung	Material	Art-Nr.	Preis
Türschutz (nur für Zylinderschlösser) zur Aufnahme des Nummernschildes geeignet, lose, zur einfachen Selbstmontage	Kunststoff	60.3661.14	6.50
Nummernschild zur einfachen Selbstanbringung oberhalb des Türschutzes (bitte gewünschte 3-stellige Nummerierung angeben!), nur verwendbar mit Türschutz	Kunststoff	60.3662.14	3.90

Schrägdachausführung

Tiefe 500 mm, nichts bleibt unbemerkt auf dem Schrankdach liegen



Schranksbreite	Anzahl Abteile	Beschreibung	Art-Nr.	Preis
300	1 x 300	Schrägdachaufsatz, hinten 220 mm hoch, bestehend aus Schrägdachteil und Seitenblenden, nachrüstbar	60.3622.13	101.90
400	1 x 400		60.3623.13	121.40
600	2 x 300		60.3624.13	124.10
800	2 x 400		60.3625.13	151.50
900	3 x 300		60.3626.13	156.70
1200	4 x 300		60.3627.13	193.30
1200	3 x 400		60.3628.13	193.30


Innenausstattungen

Trennwand unterhalb des Ablagebodens, aus transluzentem Kunststoff, nachrüstbar, H x T 1210 x 300 mm



Art-Nr.	Preis
60.3635.14	71.80

Kleiderbügel Standard Hartholz, schwarz lackiert, mit Spezialaufhängung



Art-Nr.	Preis
60.3637.99	11.80

Trocknungs-Kleiderbügel aus Kunststoff, schwarz, mit Spezialaufhängung



Beschreibung	Art-Nr.	Preis
Ohne Hosenträger	60.3638.14	37.90
Mit Hosenträger	60.3639.14	44.40

Schuhrost

aus Vierkantrohr, Schwarzgrau beschichtet



Schranksbreite	Anzahl Abteile	Beschreibung	Art-Nr.	Preis
300	1 x 300	Für alle Garderobenschränke CC PLUS mit Sitzbank	60.3593.18	58.80
400	1 x 400		60.3600.18	65.30
600	2 x 300		60.3594.18	78.30
800	2 x 400		60.3601.18	91.40
900	3 x 300		60.3595.18	97.90
1200	4 x 300		60.3602.18	117.50
1200	3 x 400		60.3603.18	117.50


Feuchtraumausführung

Kompletter Schrank und Gestell elektrolytisch verzinkt und einbrennbeschichtet. Die Anzahl Abteile, nicht aber die Abteilleite sind massgebend



Anzahl Abteile	Beschreibung	Art-Nr.	Preis
1	Für Schränke CC PLUS bodenstehend, mit Füßen oder mit Sockel	60.3604.13	52.20
2		60.3605.13	104.50
3		60.3606.13	156.70
4		60.3607.13	208.90
1	Für Schränke CC PLUS mit Sitzbank oder untergebautem Gestell	60.3608.13	78.30
2		60.3609.13	156.70
3		60.3610.13	235.00
4		60.3611.13	313.40

Türausführungen



① ② ③

Ausführung	Beschreibung	Art-Nr.	Preis/Stk.
1	Türen glatt, ohne Lüftungskiemen, ohne eingestanzten Etikettenrahmen, durchgehende Türe	60.3618.13	13.10
1	Türen glatt, ohne Lüftungskiemen, ohne eingestanzten Etikettenrahmen, doppelstöckige Türe	60.3619.13	13.10
2	Türen mit Rundlochung, Lochbild mit 8 mm Rundlochung, ohne eingestanzten Etikettenrahmen, durchgehende Türe	60.3620.13	26.10
2	Türen mit Rundlochung, Lochbild mit 8 mm Rundlochung, ohne eingestanzten Etikettenrahmen, doppelstöckige Türe	60.3621.13	26.10
3	Türen mit Quadratlochung, Lochbild mit 23 mm Quadratlochung, zum Einblick in den Schrank, ohne eingestanzten Etikettenrahmen, durchgehende Türe	-	Auf Anfrage
3	Türen mit Quadratlochung, Lochbild mit 23 mm Quadratlochung, zum Einblick in den Schrank, ohne eingestanzten Etikettenrahmen, doppelstöckige Türe	-	Auf Anfrage

Doppel-Schiebehaken


Ersatzteil, 1 VE = 10 Stück



Art-Nr.	Preis
60.4196.14	13.10

Schranksverbinder

Schranksverbindung seitlich zum Verbinden von 2 Schränken. 1 Satz für 2 Schränke



Art-Nr.	Preis
60.3841.99	5.20

Zubehör CC PLUS

Zubehör Schranksysteme CC PLUS

Zusatzausstattungen

Türöffnungsbegrenzer

Aus Stahlseil, für 90° Öffnungswinkel



Art-Nr.	Preis
60.3253.99	23.50

Etikettenrahmen

aus Kunststoff, selbstklebend, inkl. Etikett



Art-Nr.	Preis
60.3252.14	7.80

Papier-Einsteckschilder

für eingestanzten Etikettenrahmen, 1 x DIN A4-Bogen (27 Stück), zum Bedrucken H x B 30 x 60 mm




Art-Nr.	Preis
60.3640.99	19.60

Innenausstattungen

Glasspiegel, klein

Mit Klebestreifen, zur kundenseitigen Anbringung, H x B 110 x 90 mm



Art-Nr.	Preis
60.3847.99	9.10

Metallspiegel, gross


poliert, mit Klebestreifen, zur kundenseitigen Anbringung, H x B 200 x 115 mm



Art-Nr.	Preis
60.3848.13	23.50

Handtuchbügel

Metall, zur Anbringung an der Türinnenseite, nur für rechts gebänderte Türen



Abteillbreite	Art-Nr.	Preis
300	60.3644.13	28.70
400	60.3646.13	44.40

Abstützung für Wandbefestigung

Als hintere Alu-Winkelschiene



Schrankbreite	Beschreibung	Art-Nr.	Preis
300	Wandbefestigungs-Lochungen oben in jeder Schrankrückwand serienmässig	60.3612.13	34.00
400		60.3613.13	36.60
600		60.3614.13	41.80
800		60.3615.13	48.30
900		60.3616.13	50.90
1200		60.3617.13	58.80

Zusatzausstattungen

Sockel frontbündig montiert

Ansonsten serienmässig vorne zurückversetzt



Art-Nr.
60.3256.13

Preis
26.10

Niveauregulierung

für bodenstehende Schränke



Art-Nr.
60.3255.99

Preis
27.40

Niveauregulierung

für Schränke mit Füßen oder Sockel




Art-Nr.
60.3254.99

Preis
27.40

Schuhboden

Schuhablage aus Kunststoff,

mit Abstandhaltern zum Freihalten der hinteren Abteilbelüftung



Abteibreite	Art-Nr.	Preis
300	60.3649.14	18.30
400	60.3650.14	19.60

Schuhboden fest

als zusätzliche untere Ablage oder Abdeckung im Abteil



Abteibreite	Einbauhöhe	Beschreibung	Art-Nr.	Preis
300	250	fest eingebaut, nicht nachrüstbar	60.3653.13	31.30
400	250		60.3658.13	36.60
300	300		-	Auf Anfrage
400	300		-	Auf Anfrage


Schuhboden variabel

als zusätzliche untere Ablage oder Abdeckung im Abteil



Abteibreite	Einbauhöhe	Beschreibung	Art-Nr.	Preis
300	wählbar durch Rasterleisten	Mit Rasterleisten zum nachträglichen Einbau	60.3651.13	84.90
400	200, 250, 300, 350 mm		60.3656.13	90.10

Garderobenschränke CEV PLUS




1



3



- 1 Garderobenschrank CEV PLUS mit paarweise zueinanderschlagenden Türen, inkl. untergebauter Sitzbank mit Kunststoffleisten und Schuhrost
- 2 Garderobenschrank CEV PLUS mit paarweise zueinanderschlagenden Türen, inkl. untergebauter Sitzbank mit Holzleisten und Schuhrost
- 3 Doppelstöckiger Garderobenschrank CEV PLUS, inkl. schwebender Sitzbank mit Kunststoffleisten



- 4 Garderobenschrank CEV PLUS mit Sockel, mit paarweise zueinanderschlagenden Türen – freistehende Sitzbank mit HPL Sitzfläche
- 5 Doppelstöckiger Garderobenschrank CEV PLUS mit Sockel, Korpushöhe 1530 mm für Grundschulen
- 6 Doppelstöckiger Garderobenschrank CEV PLUS bodenstehend – freistehende Sitzbank mit HPL Sitzfläche und Rückenlehne

Garderobenschränke CEV PLUS

Garderobenschränke CEV PLUS

- ▶ Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- ▶ Fussteil und Spindboden generell verzinkt für erhöhten Korrosionsschutz
- ▶ Besonders aufbruchgeschützte Konstruktion gemäss Stufe C nach DIN 4547-2
- ▶ 2 Abteibreiten
- ▶ Zusätzliche Belüftung durch Lüftungsöffnungen in Abteiboden und -dach, als Selbst-Belüftungs-Konzept durch konstruktiv optimierten Strömungsverlauf
- ▶ Verstärkte Türen rechts angeschlagen mit Anschlagdämpfer, Design-Belüftungslochbild und passender Comfort-Etikettenrahmen
- ▶ Türöffnungsbegrenzer 90° serienmässig
- ▶ Innen pro Abteil 1 fest verschweisster Ablageboden, darunter stabile Garderobenstange mit 3 verdrehsicheren Doppel-Schiebehaken
- ▶ Abteiböden glatt auskehrbar
- ▶ Schmale Seitenkanten für homogene Optik in Reihenstellung, ohne Doppelungen an den Spindstössen
- ▶ Sicherheits-Drehriegelverschluss für Vorhangschloss als praktische Basisausstattung
- ▶ Korpus und Türen als Standard in RAL 7035 Lichtgrau, Abbildungen teilweise mit aufpreispflichtigen Farbkombinationen, Fronten optional aus 13 mm HPL- oder 18 mm MDF-Dekorplatten
- ▶ Wahlweise bodenstehend, mit Füßen, Sockel oder Sitzbank
- ▶ Serienmässige Niveauregulierung

Ausführung: Füsse und Sockel aus Kunststoff, beides bei Korpus RAL 7035 in Lichtgrau, sonst in Schwarzgrau.
Lichte Durchlassmasse der Türe H x B x T 1749 x 240/340 x 477 mm




① bodenstehend



② mit Füßen



③ mit Sockel



Sicherheits-Drehriegel: Dreht in verschlossenem Zustand durch und verhindert so das Aufbrechen durch Überdrehen.

① Garderobenschränk bodenstehend

Schränkhöhe 1850 mm, Tiefe 500 mm

Breite	Abteile	Art-Nr.	Preis
300	1 x 300	60.3259.13	408.70
400	1 x 400	60.3268.13	531.50
600	2 x 300	60.3260.13	545.80
800	2 x 400	60.3269.13	709.10
900	3 x 300	60.3261.13	735.20
1200	3 x 400	60.3270.13	955.90
1200	4 x 300	60.3271.13	953.20

② Garderobenschränk mit Füßen

Fusshöhe 100 mm
Schränkhöhe 1950 mm, Tiefe 500 mm

Breite	Abteile	Art-Nr.	Preis
300	1 x 300	60.3262.13	472.70
400	1 x 400	60.3272.13	595.50
600	2 x 300	60.3263.13	609.80
800	2 x 400	60.3273.13	773.00
900	3 x 300	60.3264.13	799.20
1200	3 x 400	60.3274.13	1019.80
1200	4 x 300	60.3275.13	1017.20

③ Garderobenschränk mit Sockel

Sockelhöhe 100 mm
Schränkhöhe 1950 mm, Tiefe 500 mm

Breite	Abteile	Art-Nr.	Preis
300	1 x 300	60.3265.13	501.40
400	1 x 400	60.3276.13	633.30
600	2 x 300	60.3266.13	647.70
800	2 x 400	60.3277.13	822.70
900	3 x 300	60.3267.13	852.70
1200	3 x 400	60.3278.13	1089.10
1200	4 x 300	60.3279.13	1086.40

▶  Korpus und Türen Standard RAL 7035 Lichtgrau, andere Farben bei Bestellung angeben – Farbkonzept siehe Seite 408

Garderobenschränke CEV PLUS mit Sitzbank

Sitzleisten für untergebaute Modelle standardmässig aus Buche-Hartholz, allseitig gerundet, klarlackiert mit naturgegebenen Farbunterschieden. Sitzleisten aus Kunststoff ohne Mehrpreis lieferbar, optional Sitzbankabdeckung aus HPL-Dekorplatte. Sitzbankgestell mit 10 mm Niveaueingleich. Standardfarbe der Sitzuntergestelle Schwarzgrau RAL 7021. Lieferung von Schrank und Bank erfolgt getrennt zur einfachen Selbstmontage.



④ mit untergebauter Sitzbank



⑤ mit schwebender Sitzbank,
Schuurost optional



⑥ mit Untergestell bündig

Abmessungen: Reine Korpushöhe bei Schränken auf Sitzbank oder Gestell: 1700 mm.

Gesamthöhe: 2120 mm, Sitzhöhe: 450 mm, Sitztiefe: 315 mm,

Lichte Durchlassmasse pro Tür: H x B x T 1599 x 240/340 x 477 mm

Lichte Höhe über Schuurost: 225 mm

④ Garderobenschrank mit untergebauter Sitzbank

Gesamttiefe 815 mm

Breite	Abteile	Art-Nr.	Preis
300	1 x 300	60.3286.13	605.90
400	1 x 400	60.3297.13	788.70
600	2 x 300	60.3287.13	808.30
800	2 x 400	60.3298.13	1051.20
900	3 x 300	60.3288.13	1090.40
1200	3 x 400	60.3299.13	1418.10
1200	4 x 300	60.3300.13	1414.20

⑤ Garderobenschrank mit schwebender Sitzbank

Gesamttiefe 815 mm
Wandverschraubung notwendig

Breite	Abteile	Art-Nr.	Preis
300	1 x 300	60.3283.13	605.90
400	1 x 400	60.3293.13	788.70
600	2 x 300	60.3284.13	808.30
800	2 x 400	60.3294.13	1051.20
900	3 x 300	60.3285.13	1090.40
1200	3 x 400	60.3295.13	1418.10
1200	4 x 300	60.3296.13	1414.20

⑥ Garderobenschrank mit Untergestell bündig

Gesamttiefe 500 mm

Breite	Abteile	Art-Nr.	Preis
300	1 x 300	60.3280.13	527.60
400	1 x 400	60.3289.13	685.60
600	2 x 300	60.3281.13	702.50
800	2 x 400	60.3290.13	914.10
900	3 x 300	60.3282.13	949.30
1200	3 x 400	60.3291.13	1234.00
1200	4 x 300	60.3292.13	1230.10

Schuurost und anderes Zubehör siehe Seite 460.

Schliess-Systeme siehe Seite 466.

Farben der Kunststoff-Sitzleisten

- Lichtgrau
- Weiss
- Schwarzgrau

Garderobenschränke CEV PLUS

Garderobenschränke CEV PLUS mit paarweise zueinanderschlagenden Türen

Für gemeinsamen Verschluss von zwei Abteilen zur Nutzung durch eine Person, z.B. zur getrennten Unterbringung von **Strassen- und Berufskleidung**

- ▶ Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- ▶ Fussteil und Spindboden generell verzinkt für erhöhten Korrosionsschutz
- ▶ Besonders aufbruchgeschützte Konstruktion gemäss Stufe C nach DIN 4547-2
- ▶ 2 Abteibreiten
- ▶ Zusätzliche Belüftung durch Lüftungsöffnungen in Abteiboden und -dach, als Selbst-Belüftungs-Konzept durch konstruktiv optimierten Strömungsverlauf
- ▶ Verstärkte Türen rechts mit Anschlagdämpfer, Design-Belüftungslochbild und passender Comfort-Etikettenrahmen
- ▶ Türöffnungsbegrenzer 90° serienmässig
- ▶ Innen pro Abteil 1 fest verschweisster Ablageboden, darunter stabile Garderobenstange mit 3 verdrehsicheren Doppel-Schiebehaken
- ▶ Abteiböden glatt auskehrbar
- ▶ Schmale Seitenkanten für homogene Optik in Reihenstellung, ohne Doppelungen an den Spindstössen
- ▶ Sicherheits-Drehriegelverschluss für Vorhangschloss als praktische Basisausstattung
- ▶ Korpus und Türen als Standard in RAL 7035 Lichtgrau, Abbildungen teilweise mit aufpreispflichtigen Farbkombinationen, Fronten optional aus 13 mm HPL- oder 18 mm MDF-Dekorplatten
- ▶ Wahlweise bodenstehend, mit Füßen, Sockel oder Sitzbank
- ▶ Serienmässige Niveauregulierung

Ausführung: Füsse und Sockel aus Kunststoff, beides bei Korpus RAL 7035 in Lichtgrau, sonst in Schwarzgrau.
Lichte Durchlassmasse der Türe H x B x T 1749 x 240/340 x 477 mm



① bodenstehend



② mit Füßen



③ mit Sockel



Sicherheits-Drehriegel: Dreht in verschlossenem Zustand durch und verhindert so das Aufbrechen durch Überdrehen.

① Garderobenschrank bodenstehend

Schrankschöhe 1850 mm, Tiefe 500 mm

Breite	Abteile	Art-Nr.	Preis
600	2 x 300	60.3316.13	545.80
800	2 x 400	60.3317.13	709.10
1200	4 x 300	60.3318.13	953.20

② Garderobenschrank mit Füßen

Fusshöhe 100 mm
Schrankschöhe 1950 mm, Tiefe 500 mm

Breite	Abteile	Art-Nr.	Preis
600	2 x 300	60.3319.13	609.80
800	2 x 400	60.3320.13	773.00
1200	4 x 300	60.3321.13	1017.20

③ Garderobenschrank mit Sockel

Sockelhöhe 100 mm
Schrankschöhe 1950 mm, Tiefe 500 mm

Breite	Abteile	Art-Nr.	Preis
600	2 x 300	60.3322.13	647.70
800	2 x 400	60.3323.13	822.70
1200	4 x 300	60.3324.13	1086.40

▶ Korpus und Türen Standard RAL 7035 Lichtgrau, andere Farben bei Bestellung angeben - Farbkonzept siehe Seite 408

Garderobenschränke CEV PLUS mit paarweise zueinanderschlagenden Türen, mit Sitzbank

Sitzleisten für untergebaute Modelle standardmässig aus Buche-Hartholz, allseitig gerundet, klarlackiert mit naturgegebenen Farbunterschieden. Sitzleisten aus Kunststoff ohne Mehrpreis lieferbar, optional Sitzbankabdeckung aus HPL-Dekorplatte. Sitzbankgestell mit 10 mm Niveaueausgleich. Standardfarbe der Sitzuntergestelle Schwarzgrau RAL 7021. Lieferung von Schrank und Bank erfolgt getrennt zur einfachen Selbstmontage.



④ mit untergebauter Sitzbank



⑤ mit schwebender Sitzbank,
Schuhrost optional



⑥ mit Untergestell bündig

Abmessungen: Reine Korpushöhe bei Schränken auf Sitzbank oder Gestell: 1700 mm.
Gesamthöhe: 2120 mm, Sitzhöhe: 450 mm, Sitztiefe: 315 mm,
Lichte Durchlassmasse pro Tür: H x B x T 1599 x 240/340 x 477 mm
Lichte Höhe über Schuhrost: 225 mm

④ Garderobenschrank mit untergebauter Sitzbank

Gesamttiefe 815 mm

Breite	Abteile	Art-Nr.	Preis
600	2 x 300	60.3331.13	808.30
800	2 x 400	60.3332.13	1051.20
1200	4 x 300	60.3333.13	1414.20

⑤ Garderobenschrank mit schwebender Sitzbank

Gesamttiefe 815 mm
Wandverschraubung notwendig

Breite	Abteile	Art-Nr.	Preis
600	2 x 300	60.3328.13	808.30
800	2 x 400	60.3329.13	1051.20
1200	4 x 300	60.3330.13	1414.20

⑥ Garderobenschrank mit Untergestell bündig

Gesamttiefe 500 mm

Breite	Abteile	Art-Nr.	Preis
600	2 x 300	60.3325.13	702.50
800	2 x 400	60.3326.13	914.10
1200	4 x 300	60.3327.13	1230.10

Schuhrost und anderes Zubehör siehe Seite 460.
Schliess-Systeme siehe Seite 466.

Farben der Kunststoff-Sitzleisten

-  Lichtgrau
-  Weiss
-  Schwarzgrau

Garderobenschränke CEV PLUS

Garderobenschränke CEV PLUS mit integrierter Sitzbank

Garderobenschränk mit verkürzten Türen, auf 100 mm hohem Sockel, mit integrierter Sitzbank durch in den Korpus eingeschobenen Sitzbankträger.

Sitzleisten standardmässig aus Buche-Hartholz, allseitig gerundet, klarlackiert mit naturgegebenen Farbunterschieden. Optional Sitzbankabdeckung aus HPL-Dekorplatte. Standardfarbe des Sitzbankträgers Schwarzgrau RAL 7021. Lieferung von Schrank und Bank erfolgt getrennt zur einfachen Selbstmontage.

Wandverschraubung notwendig



① Sitzbank Buche Hartholz



② Sitzbank optional mit 13 mm HPL-Platte (auf Anfrage)

Abmessungen:

Korpushöhe mit Sockel 100 mm

Gesamthöhe: 1950 mm

Sitzhöhe: 450 mm

Sitztiefe: 315 mm

Lichte Durchlassmasse pro Tür: H x B x T 1599 x 240/340 x 477 mm

① Garderobenschrank mit Sitzbank Buche Hartholz

Gesamttiefe 815 mm

Breite	Abteile	Art-Nr.	Preis
300	1 x 300	60.3301.13	605.90
400	1 x 400	60.3304.13	788.70
600	2 x 300	60.3302.13	808.30
800	2 x 400	60.3305.13	1051.20
900	3 x 300	60.3303.13	1090.40
1200	3 x 400	60.3306.13	1418.10
1200	4 x 300	60.3307.13	1414.20

Zubehör siehe Seite 460. / Schliess-Systeme siehe Seite 466.

► ■ ■ ■ ■ ■ Korpus und Türen Standard RAL 7035 Lichtgrau, andere Farben bei Bestellung angeben – Farbkonzept siehe Seite 408



1

70



2



3

1 Garderobenschrank CEV PLUS inkl. integrierter Sitzbank mit Holzleisten
2 Garderobenschrank CEV PLUS inkl. vorgebauter Sitzbank mit HPL Sitzfläche in Sonderausführung, klappbar – Schrank in Schrägdachausführung

3 Garderobenschrank CEV PLUS inkl. integrierter Sitzbank mit Holzleisten – Schrank in Schrägdachausführung

Garderobenschränke CEV PLUS

Garderobenschränke CEV PLUS mit integrierter Sitzbank und paarweise zueinanderschlagenden Türen

Garderobenschränke mit paarweise zueinanderschlagenden, verkürzten Türen für gemeinsamen Verschluss von zwei Abteilen zur Nutzung durch eine Person, z.B. zur getrennten Unterbringung von **Strassen- und Berufskleidung**, auf 100 mm hohem Sockel, mit integrierter Sitzbank durch in den Korpus eingeschobenen Sitzbankträger

Sitzleisten standardmässig aus Buche-Hartholz, allseitig gerundet, klarlackiert mit naturgegebenen Farbunterschieden. Optional Sitzbankabdeckung aus HPL-Dekorplatte. Standardfarbe des Sitzbankträgers Schwarzgrau RAL 7021. Lieferung von Schrank und Bank erfolgt getrennt zur einfachen Selbstmontage.

Wandverschraubung notwendig



Sitzbank Buche Hartholz



Sitzbank Buche Hartholz

Abmessungen:

Korpushöhe mit Sockel 100 mm

Gesamthöhe: 1950 mm

Sitzhöhe: 450 mm

Sitztiefe: 315 mm

Lichte Durchlassmasse pro Tür: H x B x T 1599 x 240/340 x 477 mm

Garderobenschrank mit Sitzbank Buche Hartholz

Gesamttiefe 815 mm

Breite	Abteile	Art-Nr.	Preis
600	2 x 300	60.3334.13	808.30
800	2 x 400	60.3335.13	1051.20
1200	4 x 300	60.3336.13	1414.20

Zubehör siehe Seite 460. / Schliess-Systeme siehe Seite 466.

► ■ ■ ■ ■ ■ Korpus und Türen Standard RAL 7035 Lichtgrau, andere Farben bei Bestellung angeben – Farbkonzept siehe Seite 408



Alle Strassen-/Berufskleidungsschränke auf Anfrage auch mit durchgehendem Ablageboden lieferbar.

So entsteht ein grosses Fach, z. B. für Motorradhelme und persönliche Schutzausrüstung (PSA), weshalb diese Schränke auch PSA-Schränke genannt werden.

Mehrzweckschränke CEV PLUS

Mehrzweckschränke CEV PLUS als Garderoben- und Raumpflegeschränk

- ▶ Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- ▶ Zusätzliche Belüftung durch Lüftungsöffnungen in Abteilmitten und -dach, als Selbst-Belüftungs-Konzept durch konstruktiv optimierten Strömungsverlauf
- ▶ mit paarweise zueinanderschlagenden oder einzeln verschliessbaren Türen
- ▶ Fussteil und Spindboden generell verzinkt für erhöhten Korrosionsschutz
- ▶ Verstärkte Türen mit Anschlagdämpfer, Design-Belüftungslochbild und passendem Comfort-Etikettenrahmen
- ▶ Sicherheits-Drehriegelverschluss für Vorhangschloss als praktische Basisausstattung
- ▶ Besonders aufbruchgeschützte Konstruktion gemäss Stufe C nach DIN 4547-2
- ▶ Korpus und Türen als Standard in RAL 7035 Lichtgrau, Fronten optional aus 13 mm HPL- oder 18 mm MDF-Dekorplatten
- ▶ Wahlweise bodenstehend, mit Füßen oder Sockel
- ▶ Serienmässige Niveauregulierung sowie Türöffnungsbegrenzer 90°



Inneneinrichtung Garderobenschrank:
Links 4 fest verschweisste Böden, rechts Ablageboden mit stabiler Garderobenstange aus Ovalprofil und 3 verdrehsicheren Schiebehaken.

①



Inneneinrichtung Raumpflegeschränk:
Verkürzte Trennwand, links 4 Gefache mit fest verschweissten Böden, rechts stabile Garderobenstange aus Ovalprofil und 3 verdrehsicheren Schiebehaken.

②

Ausführung Garderoben- und Raumpflegeschränk:

Füsse und Sockel aus Kunststoff, beides bei Korpus RAL 7035 in Lichtgrau, sonst in Schwarzgrau. Lichte Durchlassmasse der Türe H x B x T 1749 x 240/340 x 477 mm



Sicherheits-Drehriegel: Dreht in verschlossenem Zustand durch und verhindert so das Aufbrechen durch Überdrehen.

① Garderobenschrank bodenstehend

Schrankschöhe 1850 mm, Tiefe 500 mm

Breite	Abteile	Art-Nr.	Preis
600	2 x 300	60.3345.13	651.60
800	2 x 400	60.3346.13	814.80

Garderobenschrank mit Füßen

Fusshöhe 100 mm
Schrankschöhe 1950 mm, Tiefe 500 mm

Breite	Abteile	Art-Nr.	Preis
600	2 x 300	60.3347.13	715.60
800	2 x 400	60.3348.13	878.80

Garderobenschrank mit Sockel

Sockelhöhe 100 mm
Schrankschöhe 1950 mm, Tiefe 500 mm

Breite	Abteile	Art-Nr.	Preis
600	2 x 300	60.3349.13	753.50
800	2 x 400	60.3350.13	928.40

Raumpflegeschränk bodenstehend

Schrankschöhe 1850 mm, Tiefe 500 mm

Breite	Abteile	Art-Nr.	Preis
600	2 x 300	60.3339.13	651.60
800	2 x 400	60.3340.13	814.80

② Raumpflegeschränk mit Füßen

Fusshöhe 100 mm
Schrankschöhe 1950 mm, Tiefe 500 mm

Breite	Abteile	Art-Nr.	Preis
600	2 x 300	60.3341.13	715.60
800	2 x 400	60.3342.13	878.80

Raumpflegeschränk mit Sockel

Sockelhöhe 100 mm
Schrankschöhe 1950 mm, Tiefe 500 mm

Breite	Abteile	Art-Nr.	Preis
600	2 x 300	60.3343.13	753.50
800	2 x 400	60.3344.13	928.40

▶  Korpus und Türen Standard RAL 7035 Lichtgrau, andere Farben bei Bestellung angeben - Farbkonzept siehe Seite 408

Mehrzweckschränke CEV PLUS als Wäsche- und Universalschrank

- ▶ Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- ▶ Zusätzliche Belüftung durch Lüftungsöffnungen in Abteilmitten und -dach, als Selbst-Belüftungs-Konzept durch konstruktiv optimierten Strömungsverlauf
- ▶ mit paarweise zueinanderschlagenden oder einzeln verschliessbaren Türen
- ▶ Fussteil und Spindboden generell verzinkt für erhöhten Korrosionsschutz
- ▶ Verstärkte Türen mit Anschlagdämpfer, Design-Belüftungslochbild und passendem Comfort-Etikettenrahmen
- ▶ Sicherheits-Drehriegelverschluss für Vorhangschloss als praktische Basisausstattung
- ▶ Besonders aufbruchgeschützte Konstruktion gemäss Stufe C nach DIN 4547-2
- ▶ Korpus und Türen als Standard in RAL 7035 Lichtgrau, Fronten optional aus 13 mm HPL- oder 18 mm MDF-Dekorplatten
- ▶ Wahlweise bodenstehend, mit Füßen oder Sockel
- ▶ Serienmässige Niveauregulierung sowie Türöffnungsbegrenzer 90°



Inneneinrichtung Wäscheschrank:
Mit zueinander schlagenden Türen mit gemeinsamem Verschluss, je Abteil 4 fest verschweisste Böden.



Inneneinrichtung Universalschrank:
Mit einzeln verschliessbaren, rechts gebandeten Türen, je Abteil 4 fest verschweisste Böden.

Ausführung Wäsche- und Universalschrank:

Füsse und Sockel aus Kunststoff, beides bei Korpus RAL 7035 in Lichtgrau, sonst in Schwarzgrau. Lichte Durchlassmasse der Türe H x B x T 1749 x 240/340 x 477 mm

Wäscheschrank bodenstehend

Schrankschöhe 1850 mm, Tiefe 500 mm

Breite	Abteile	Art-Nr.	Preis
600	2 x 300	60.3353.13	757.40
800	2 x 400	60.3354.13	920.60

① Wäscheschrank mit Füßen

Fusshöhe 100 mm
Schrankschöhe 1950 mm, Tiefe 500 mm

Breite	Abteile	Art-Nr.	Preis
600	2 x 300	60.3357.13	821.40
800	2 x 400	60.3358.13	984.60

Wäscheschrank mit Sockel

Sockelhöhe 100 mm
Schrankschöhe 1950 mm, Tiefe 500 mm

Breite	Abteile	Art-Nr.	Preis
600	2 x 300	60.3361.13	859.20
800	2 x 400	60.3362.13	1034.20

② Universalschrank bodenstehend

Schrankschöhe 1850 mm, Tiefe 500 mm

Breite	Abteile	Art-Nr.	Preis
600	2 x 300	60.3351.13	757.40
800	2 x 400	60.3352.13	920.60

Universalschrank mit Füßen

Fusshöhe 100 mm
Schrankschöhe 1950 mm, Tiefe 500 mm

Breite	Abteile	Art-Nr.	Preis
600	2 x 300	60.3355.13	821.40
800	2 x 400	60.3356.13	984.60

Universalschrank mit Sockel

Sockelhöhe 100 mm
Schrankschöhe 1950 mm, Tiefe 500 mm

Breite	Abteile	Art-Nr.	Preis
600	2 x 300	60.3359.13	859.20
800	2 x 400	60.3360.13	1034.20

Zubehör siehe Seite 460.
Schliess-Systeme siehe Seite 466.

Garderobenschränke CEV PLUS

Doppelstöckiger Garderobenschrank CEV PLUS

- ▶ Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- ▶ Doppelstöckig, 2 Abteile übereinander
- ▶ Fussteil und Spindboden generell verzinkt für erhöhten Korrosionsschutz
- ▶ Besonders aufbruchgeschützte Konstruktion gemäss Stufe C nach DIN 4547-2
- ▶ 2 Abteillreiten
- ▶ Zusätzliche Belüftung durch Lüftungsöffnungen in Abteiboden und -dach, als Selbst-Belüftungs-Konzept durch konstruktiv optimierten Strömungsverlauf
- ▶ Verstärkte Türen rechts angeschlagen mit Anschlagdämpfer, Design-Belüftungslochbild und passender Comfort-Etikettenrahmen
- ▶ Innen pro Abteil 1 stabile Garderobenstange mit 3 verdrehsicheren Doppel-Schiebehaken
- ▶ Schmale Seitenkanten für homogene Optik in Reihenstellung, ohne Doppelungen an den Spindstössen
- ▶ Sicherheits-Drehriegelverschluss für Vorhangschloss als praktische Basisausstattung
- ▶ Korpus und Türen als Standard in RAL 7035 Lichtgrau, Abbildungen teilweise mit aufpreispflichtigen Farbkombinationen, Fronten optional aus 13 mm HPL- oder 18 mm MDF-Dekorplatten
- ▶ Wahlweise bodenstehend, mit Füßen, Sockel oder Sitzbank
- ▶ Serienmässige Niveauregulierung sowie Türöffnungsbegrenzer 90°




① bodenstehend



② mit Füßen



③ mit Sockel



Ausführung: Füße und Sockel aus Kunststoff, beides bei Korpus RAL 7035 in Lichtgrau, sonst in Schwarzgrau.
Lichte Durchlassmasse der Türe H x B x T 854 x 240/340 x 477 mm

Sicherheits-Drehriegel: Dreht in verschlossenem Zustand durch und verhindert so das Aufbrechen durch Überdrehen.

① Garderobenschrank bodenstehend

Schrankschöhe 1850 mm, Tiefe 500 mm

Breite	Abteile	Fächer	Art-Nr.	Preis
300	1 x 300	2	60.3367.13	484.50
400	1 x 400	2	60.3368.13	629.40
600	2 x 300	4	60.3369.13	696.00
800	2 x 400	4	60.3370.13	904.90
900	3 x 300	6	60.3371.13	962.40
1200	3 x 400	6	60.3372.13	1251.00
1200	4 x 300	8	60.3373.13	1256.20

② Garderobenschrank mit Füßen

Fusshöhe 100 mm
Schrankschöhe 1950 mm, Tiefe 500 mm

Breite	Abteile	Fächer	Art-Nr.	Preis
300	1 x 300	2	60.3374.13	548.40
400	1 x 400	2	60.3375.13	693.40
600	2 x 300	4	60.3376.13	760.00
800	2 x 400	4	60.3377.13	968.90
900	3 x 300	6	60.3378.13	1026.40
1200	3 x 400	6	60.3379.13	1315.00
1200	4 x 300	8	60.4197.13	1320.20

③ Garderobenschrank mit Sockel

Sockelhöhe 100 mm
Schrankschöhe 1950 mm, Tiefe 500 mm

Breite	Abteile	Fächer	Art-Nr.	Preis
300	1 x 300	2	60.3380.13	577.20
400	1 x 400	2	60.3381.13	731.30
600	2 x 300	4	60.3382.13	797.90
800	2 x 400	4	60.3383.13	1018.50
900	3 x 300	6	60.3384.13	1079.90
1200	3 x 400	6	60.3385.13	1384.20
1200	4 x 300	8	60.3386.13	1389.40

▶ Korpus und Türen Standard RAL 7035 Lichtgrau, andere Farben bei Bestellung angeben - Farbkonzept siehe Seite 408

Doppelstöckiger Garderobenschrank CEV PLUS mit Sitzbank

Sitzleisten für untergebaute Modelle standardmässig aus Buche-Hartholz, allseitig gerundet, klarlackiert mit naturgegebenen Farbunterschieden. Sitzleisten aus Kunststoff ohne Mehrpreis lieferbar, optional Sitzbankabdeckung aus HPL-Dekorplatte. Sitzbankgestell mit 10 mm Niveaueausgleich. Standardfarbe der Sitzuntergestelle Schwarzgrau RAL 7021. Lieferung von Schrank und Bank erfolgt getrennt zur einfachen Selbstmontage.



④ mit untergebaute Sitzbank



⑤ mit schwebender Sitzbank,
Schuhrost optional



⑥ mit Untergestell bündig

Abmessungen: Reine Korpushöhe bei Schränken auf Sitzbank oder Gestell: 1700 mm.
Gesamthöhe: 2120 mm, Sitzhöhe: 450 mm, Sitztiefe: 315 mm,
Lichte Durchlassmasse pro Tür: H x B x T 779 x 240/340 x 477 mm
Lichte Höhe über Schuhrost: 225 mm

④ Garderobenschrank mit untergebaute Sitzbank

Gesamttiefe 815 mm

Breite	Abteile	Fächer	Art-Nr.	Preis
300	1 x 300	2	60.3402.13	681.60
400	1 x 400	2	60.3403.13	886.70
600	2 x 300	4	60.3404.13	959.80
800	2 x 400	4	60.3405.13	1247.10
900	3 x 300	6	60.3406.13	1317.60
1200	3 x 400	6	60.3407.13	1713.20
1200	4 x 300	8	60.3408.13	1717.20

⑤ Garderobenschrank mit schwebender Sitzbank

Gesamttiefe 815 mm

Breite	Abteile	Fächer	Art-Nr.	Preis
300	1 x 300	2	60.3395.13	681.60
400	1 x 400	2	60.3396.13	886.70
600	2 x 300	4	60.3397.13	959.80
800	2 x 400	4	60.3398.13	1247.10
900	3 x 300	6	60.3399.13	1317.60
1200	3 x 400	6	60.3400.13	1713.20
1200	4 x 300	8	60.3401.13	1717.20

⑥ Garderobenschrank mit Untergestell bündig

Gesamttiefe 500 mm

Breite	Abteile	Fächer	Art-Nr.	Preis
300	1 x 300	2	60.3388.13	603.30
400	1 x 400	2	60.3389.13	783.50
600	2 x 300	4	60.3390.13	854.00
800	2 x 400	4	60.3391.13	1109.90
900	3 x 300	6	60.3392.13	1175.20
1200	3 x 400	6	60.3393.13	1527.80
1200	4 x 300	8	60.3394.13	1531.70

Schuhrost und anderes Zubehör siehe Seite 460.
Schliess-Systeme siehe Seite 466.

Farben der Kunststoff-Sitzleisten

-  Lichtgrau
-  Weiss
-  Schwarzgrau

Schliessfachschränke CEV PLUS

Schliessfachschränke CEV PLUS mit 3 Fächern übereinander

- ▶ Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- ▶ Türen einwandig glatt, ohne Belüftungskienen und ohne Etikettenrahmen (Bei Bedarf bitte zusätzlichen Kunststoff-Etikettenrahmen bestellen)
- ▶ Besonders aufbruchgeschützte Konstruktion gemäss Stufe C nach DIN 4547-2
- ▶ 2 Abteibreiten
- ▶ Abteibreite 400 mm auch für Motorradhelme geeignet
- ▶ Jede Tür mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln
- ▶ Die Böden der Fächer werden generell in Korpusfarbe ausgeführt.
- ▶ Türöffnungsbegrenzer 90° serienmässig
- ▶ Schmale Seitenkanten für homogene Optik in Reihenstellung, ohne Doppelungen an den Spindstössen
- ▶ Korpus und Türen als Standard in RAL 7035 Lichtgrau, Abbildungen teilweise mit aufpreispflichtigen Farbkombinationen, Fronten optional aus 13 mm HPL-Dekorplatten
- ▶ Wahlweise bodenstehend, mit Füßen oder Sockel
- ▶ Serienmässige Niveauregulierung




① bodenstehend

② mit Füßen

③ mit Sockel

Ausführung: Füße und Sockel aus Kunststoff, beides bei Korpus RAL 7035 in Lichtgrau, sonst in Schwarzgrau.
Lichte Durchlassmasse der Türe H x B x T 562 x 240/340 x 477 mm



Zylinderschloss: Alle Schliessfachschränke standardmässig mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln pro Fach

① Schliessfachschrank bodenstehend

Schrankschöhe 1850 mm, Tiefe 500 mm

Breite	Abteile	Fächer	Art-Nr.	Preis
300	1 x 300	3	60.3417.13	530.20
400	1 x 400	3	60.3429.13	689.50
600	2 x 300	6	60.3418.13	787.40
800	2 x 400	6	60.3430.13	1023.80
900	3 x 300	9	60.3419.13	1098.20
1200	3 x 400	9	60.3431.13	1428.60
1200	4 x 300	12	60.3432.13	1437.70

② Schliessfachschrank mit Füßen

Fusshöhe 100 mm
Schrankschöhe 1950 mm, Tiefe 500 mm

Breite	Abteile	Fächer	Art-Nr.	Preis
300	1 x 300	3	60.3420.13	594.10
400	1 x 400	3	60.3433.13	753.50
600	2 x 300	6	60.3421.13	851.40
800	2 x 400	6	60.3434.13	1087.70
900	3 x 300	9	60.3422.13	1162.20
1200	3 x 400	9	60.3435.13	1492.60
1200	4 x 300	12	60.3436.13	1501.70

③ Schliessfachschrank mit Sockel

Sockelhöhe 100 mm
Schrankschöhe 1950 mm, Tiefe 500 mm

Breite	Abteile	Fächer	Art-Nr.	Preis
300	1 x 300	3	60.3423.13	622.90
400	1 x 400	3	60.3437.13	791.30
600	2 x 300	6	60.3424.13	889.30
800	2 x 400	6	60.3438.13	1137.40
900	3 x 300	9	60.3425.13	1215.70
1200	3 x 400	9	60.3439.13	1561.80
1200	4 x 300	12	60.3440.13	1570.90

▶  Korpus und Türen Standard RAL 7035 Lichtgrau, andere Farben bei Bestellung angeben - Farbkonzept siehe Seite 408

Schliessfachschränke CEV PLUS mit 4 Fächern übereinander

- ▶ Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- ▶ Türen einwandig glatt, ohne Belüftungsklappen und ohne Etikettenrahmen (Bei Bedarf bitte zusätzlichen Kunststoff-Etikettenrahmen bestellen)
- ▶ Besonders aufbruchgeschützte Konstruktion gemäss Stufe C nach DIN 4547-2
- ▶ 2 Abteillängen
- ▶ Abteillänge 400 mm auch für Motorradhelme geeignet
- ▶ Jede Tür mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln
- ▶ Die Böden der Fächer werden generell in Korpusfarbe ausgeführt.
- ▶ Türöffnungsbegrenzer 90° serienmässig
- ▶ Schmale Seitenkanten für homogene Optik in Reihenstellung, ohne Doppelungen an den Spindstössen
- ▶ Korpus und Türen als Standard in RAL 7035 Lichtgrau, Abbildungen teilweise mit aufpreispflichtigen Farbkombinationen, Fronten optional aus 13 mm HPL-Dekorplatten
- ▶ Wahlweise bodenstehend, mit Füßen oder Sockel
- ▶ Serienmässige Niveauregulierung




① bodenstehend

② mit Füßen

③ mit Sockel

Ausführung: Füße und Sockel aus Kunststoff, beides bei Korpus RAL 7035 in Lichtgrau, sonst in Schwarzgrau.
Lichte Durchlassmasse der Türe H x B x T 415 x 240/340 x 477 mm



Zylinderschloss: Alle Schliessfachschränke standardmässig mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln pro Fach

① Schliessfachschränk bodenstehend

Schränkhöhe 1850 mm, Tiefe 500 mm

Breite	Abteile	Fächer	Art-Nr.	Preis
300	1 x 300	4	60.3445.13	590.20
400	1 x 400	4	60.3457.13	767.80
600	2 x 300	8	60.3446.13	908.80
800	2 x 400	8	60.3458.13	1180.50
900	3 x 300	12	60.3447.13	1279.70
1200	3 x 400	12	60.3459.13	1663.60
1200	4 x 300	16	60.3460.13	1679.30

② Schliessfachschränk mit Füßen


Fusshöhe 100 mm
Schränkhöhe 1950 mm, Tiefe 500 mm

Breite	Abteile	Fächer	Art-Nr.	Preis
300	1 x 300	4	60.3448.13	654.20
400	1 x 400	4	60.3461.13	831.80
600	2 x 300	8	60.3449.13	972.80
800	2 x 400	8	60.3462.13	1244.40
900	3 x 300	12	60.3450.13	1343.70
1200	3 x 400	12	60.3463.13	1727.60
1200	4 x 300	16	60.3464.13	1743.30

③ Schliessfachschränk mit Sockel

Sockelhöhe 100 mm
Schränkhöhe 1950 mm, Tiefe 500 mm

Breite	Abteile	Fächer	Art-Nr.	Preis
300	1 x 300	4	60.3451.13	682.90
400	1 x 400	4	60.3465.13	869.70
600	2 x 300	8	60.3452.13	1010.70
800	2 x 400	8	60.3466.13	1294.10
900	3 x 300	12	60.3453.13	1397.20
1200	3 x 400	12	60.3467.13	1796.80
1200	4 x 300	16	60.3468.13	1812.50



Zubehör siehe Seite 460.

Weitere Schliess-Systeme siehe Seite 466.

Schliessfachschränke CEV PLUS

Schliessfachschränke CEV PLUS mit 5 Fächern übereinander

- ▶ Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- ▶ Türen einwandig glatt, ohne Belüftungskienen und ohne Etikettenrahmen (Bei Bedarf bitte zusätzlichen Kunststoff-Etikettenrahmen bestellen)
- ▶ Besonders aufbruchgeschützte Konstruktion gemäss Stufe C nach DIN 4547-2
- ▶ 2 Abteibreiten
- ▶ Abteibreite 400 mm auch für Motorradhelme geeignet
- ▶ Jede Tür mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln
- ▶ Die Böden der Fächer werden generell in Korpusfarbe ausgeführt.
- ▶ Türöffnungsbegrenzer 90° serienmässig
- ▶ Schmale Seitenkanten für homogene Optik in Reihenstellung, ohne Doppelungen an den Spindstössen
- ▶ Korpus und Türen als Standard in RAL 7035 Lichtgrau, Abbildungen teilweise mit aufpreispflichtigen Farbkombinationen, Fronten optional aus 13 mm HPL-Dekorplatten
- ▶ Wahlweise bodenstehend, mit Füßen oder Sockel
- ▶ Serienmässige Niveauregulierung



① bodenstehend




② mit Füßen



③ mit Sockel

Ausführung: Füße und Sockel aus Kunststoff, beides bei Korpus RAL 7035 in Lichtgrau, sonst in Schwarzgrau.
Lichte Durchlassmasse der Türe H x B x T 328 x 240/340 x 477 mm



Zylinderschloss: Alle Schliessfachschränke standardmässig mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln pro Fach

① Schliessfachschrank bodenstehend

Schrankhöhe 1850 mm, Tiefe 500 mm

Breite	Abteile	Fächer	Art-Nr.	Preis
300	1 x 300	5	60.3473.13	651.60
400	1 x 400	5	60.3486.13	846.20
600	2 x 300	10	60.3474.13	1029.00
800	2 x 400	10	60.3487.13	1338.50
900	3 x 300	15	60.3475.13	1462.50
1200	3 x 400	15	60.3488.13	1900.00
1200	4 x 300	20	60.3489.13	1922.20

② Schliessfachschrank mit Füßen

Fusshöhe 100 mm
Schrankhöhe 1950 mm, Tiefe 500 mm

Breite	Abteile	Fächer	Art-Nr.	Preis
300	1 x 300	5	60.3476.13	715.60
400	1 x 400	5	60.3490.13	910.20
600	2 x 300	10	60.3477.13	1093.00
800	2 x 400	10	60.3491.13	1402.40
900	3 x 300	15	60.3478.13	1526.50
1200	3 x 400	15	60.3492.13	1964.00
1200	4 x 300	20	60.3493.13	1986.10

③ Schliessfachschrank mit Sockel

Sockelhöhe 100 mm
Schrankhöhe 1950 mm, Tiefe 500 mm

Breite	Abteile	Fächer	Art-Nr.	Preis
300	1 x 300	5	60.3479.13	744.30
400	1 x 400	5	60.3494.13	948.00
600	2 x 300	10	60.3480.13	1130.80
800	2 x 400	10	60.3495.13	1452.10
900	3 x 300	15	60.3481.13	1580.00
1200	3 x 400	15	60.3496.13	2033.20
1200	4 x 300	20	60.3497.13	2055.40

▶ Korpus und Türen Standard RAL 7035 Lichtgrau, andere Farben bei Bestellung angeben – Farbkonzert siehe Seite 408

Schliessfachschränke CEV PLUS mit 6 Fächern übereinander

- ▶ Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- ▶ Türen einwandig glatt, ohne Belüftungsklappen und ohne Etikettenrahmen (Bei Bedarf bitte zusätzlichen Kunststoff-Etikettenrahmen bestellen)
- ▶ Besonders aufbruchgeschützte Konstruktion gemäss Stufe C nach DIN 4547-2
- ▶ 2 Abteillängen
- ▶ Abteillänge 400 mm auch für Motorradhelme geeignet
- ▶ Jede Tür mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln
- ▶ Die Böden der Fächer werden generell in Korpusfarbe ausgeführt.
- ▶ Türöffnungsbegrenzer 90° serienmässig
- ▶ Schmale Seitenkanten für homogene Optik in Reihenstellung, ohne Doppelungen an den Spindstössen
- ▶ Korpus und Türen als Standard in RAL 7035 Lichtgrau, Abbildungen teilweise mit aufpreispflichtigen Farbkombinationen, Fronten optional aus 13 mm HPL-Dekorplatten
- ▶ Wahlweise bodenstehend, mit Füßen oder Sockel
- ▶ Serienmässige Niveauregulierung




① bodenstehend

② mit Füßen

③ mit Sockel

Ausführung: Füße und Sockel aus Kunststoff, beides bei Korpus RAL 7035 in Lichtgrau, sonst in Schwarzgrau.
Lichte Durchlassmasse der Türe H x B x T 272 x 240/340 x 477 mm



Zylinderschloss: Alle Schliessfachschränke standardmässig mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln pro Fach

① Schliessfachschränk bodenstehend

Schränkhöhe 1850 mm, Tiefe 500 mm

Breite	Abteile	Fächer	Art-Nr.	Preis
300	1 x 300	6	60.3502.13	711.70
400	1 x 400	6	60.3514.13	924.50
600	2 x 300	12	60.3503.13	1150.40
800	2 x 400	12	60.3515.13	1495.20
900	3 x 300	18	60.3504.13	1644.00
1200	3 x 400	18	60.3516.13	2136.30
1200	4 x 300	24	60.3517.13	2163.70

② Schliessfachschränk mit Füßen


Fusshöhe 100 mm
Schränkhöhe 1950 mm, Tiefe 500 mm

Breite	Abteile	Fächer	Art-Nr.	Preis
300	1 x 300	6	60.3505.13	775.70
400	1 x 400	6	60.3518.13	988.50
600	2 x 300	12	60.3506.13	1214.40
800	2 x 400	12	60.3519.13	1559.10
900	3 x 300	18	60.3507.13	1708.00
1200	3 x 400	18	60.3520.13	2200.30
1200	4 x 300	24	60.3521.13	2227.70

③ Schliessfachschränk mit Sockel

Sockelhöhe 100 mm
Schränkhöhe 1950 mm, Tiefe 500 mm

Breite	Abteile	Fächer	Art-Nr.	Preis
300	1 x 300	6	60.3508.13	804.40
400	1 x 400	6	60.3522.13	1026.40
600	2 x 300	12	60.3509.13	1252.30
800	2 x 400	12	60.3523.13	1608.80
900	3 x 300	18	60.3510.13	1761.50
1200	3 x 400	18	60.3524.13	2269.50
1200	4 x 300	24	60.3525.13	2296.90



Zubehör siehe Seite 460.

Weitere Schliess-Systeme siehe Seite 466.

Zubehör CEV PLUS

Zubehör Schranksysteme CEV PLUS

Nummernschilder

Nummerierung bitte angeben



Pos.	Masse	Beschreibung	Material	Art-Nr.	Preis
1	H x B 123 x 39	Nummernschild mit integriertem Türschutz, nur für Zylinderschlösser geeignet, im Schlossbereich, selbstklebend, lose zur einfachen Selbstmontage	Kunststoff	60.3665.14	13.10
1	H x B 123 x 39	Nummernschild mit integriertem Türschutz, nur für Zylinderschlösser geeignet, im Schlossbereich, selbstklebend, lose zur einfachen Selbstmontage	Edelstahl	60.3663.19	30.00
2	H x B 68 x 39	Nummernschild ohne integrierten Türschutz nur für Zylinderschlösser geeignet, im Schlossbereich, selbstklebend, lose zur einfachen Selbstmontage	Kunststoff	60.3666.14	10.40
2	H x B 68 x 39	Nummernschild ohne integrierten Türschutz nur für Zylinderschlösser geeignet, im Schlossbereich, selbstklebend, lose zur einfachen Selbstmontage	Edelstahl	60.3664.19	24.80
3	H x B 30 x 50	Nummernschild, klein, frei positionierbar, selbstklebend, lose zur einfachen Selbstmontage	Edelstahl	60.3667.19	27.40

Türschutz mit Nummernschild


Nummerierung bitte angeben



Beschreibung	Material	Art-Nr.	Preis
Türschutz (nur für Zylinderschlösser) zur Aufnahme des Nummernschildes geeignet, lose, zur einfachen Selbstmontage	Kunststoff	60.3661.14	6.50
Nummernschild zur einfachen Selbstanbringung oberhalb des Türschutzes (bitte gewünschte 3-stellige Nummerierung angeben!), nur verwendbar mit Türschutz	Kunststoff	60.3662.14	3.90

Schrankverbinder

Schrankverbindung seitlich zum Verbinden von 2 Schränken. 1 Satz für 2 Schränke



Art-Nr.	Preis
60.3841.99	5.20


Innenausstattungen

Trennwand unterhalb des Ablagebodens, aus transparentem Kunststoff, nachrüstbar, H x T 1210 x 300 mm




Art-Nr.	Preis
60.3635.14	71.80

Kleiderbügel Standard Hartholz, schwarz lackiert, mit Spezialaufhängung



Art-Nr.	Preis
60.3637.99	11.80

Trocknungs-Kleiderbügel aus Kunststoff, schwarz, mit Spezialaufhängung



Beschreibung	Art-Nr.	Preis
Ohne Hosenträger	60.3638.14	37.90
Mit Hosenträger	60.3639.14	44.40

Schuhrost

aus Vierkantrohr, Schwarzgrau beschichtet



Schranksbreite	Anzahl Abteile	Beschreibung	Art-Nr.	Preis
300	1 x 300	Für alle Garderobenschränke CEV PLUS mit Sitzbank	60.3593.18	58.80
400	1 x 400		60.3600.18	65.30
600	2 x 300		60.3594.18	78.30
800	2 x 400		60.3601.18	91.40
900	3 x 300		60.3595.18	97.90
1200	4 x 300		60.3602.18	117.50
1200	3 x 400		60.3603.18	117.50

Feuchtraumausführung

Kompletter Schrank und Gestell elektrolytisch verzinkt und einbrennbeschichtet. Die Anzahl Abteile, nicht aber die Abteilbreite sind massgebend



Anzahl Abteile	Beschreibung	Art-Nr.	Preis
1	Für Schränke CEV PLUS bodenstehend, mit Füßen oder mit Sockel	60.3604.13	52.20
2		60.3605.13	104.50
3		60.3606.13	156.70
4		60.3607.13	208.90
1	Für Schränke CEV PLUS mit Sitzbank oder untergebautes Gestell	60.3608.13	78.30
2		60.3609.13	156.70
3		60.3610.13	235.00
4		60.3611.13	313.40

Türausführungen



Ausführung	Beschreibung	Art-Nr.	Preis/Stk.
1	Türen glatt, ohne Lüftungsriemen, ohne eingestanzten Etikettenrahmen, durchgehende Türe	60.4192.13	13.10
1	Türen glatt, ohne Lüftungsriemen, ohne eingestanzten Etikettenrahmen, doppelstöckige Türe	60.4193.13	13.10
2	Türen mit Rundlochung, Lochbild mit 8 mm Rundlochung, ohne eingestanzten Etikettenrahmen, durchgehende Türe	60.4194.13	26.10
2	Türen mit Rundlochung, Lochbild mit 8 mm Rundlochung, ohne eingestanzten Etikettenrahmen, doppelstöckige Türe	60.4195.13	26.10
3	Türen mit Quadratlochung, Lochbild mit 23 mm Quadratlochung, zum Einblick in den Schrank, ohne eingestanzten Etikettenrahmen, durchgehende Türe		Auf Anfrage
3	Türen mit Quadratlochung, Lochbild mit 23 mm Quadratlochung, zum Einblick in den Schrank, ohne eingestanzten Etikettenrahmen, doppelstöckige Türe		Auf Anfrage

Schrägdachausführung

Tiefe 500 mm, nichts bleibt unbemerkt auf dem Schrankdach liegen



Schranksbreite	Anzahl Abteile	Beschreibung	Art-Nr.	Preis
300	1 x 300	Schrägdachaufsatz, hinten 220 mm hoch, bestehend aus Schrägdachteil und Seitenblenden, nachrüstbar	60.3622.13	101.90
400	1 x 400		60.3623.13	121.40
600	2 x 300		60.3624.13	124.10
800	2 x 400		60.3625.13	151.50
900	3 x 300		60.3626.13	156.70
1200	4 x 300		60.3627.13	193.30
1200	3 x 400		60.3628.13	193.30

Zubehör CEV PLUS

Zubehör Schranksysteme CEV PLUS

Zusatzausstattungen

Entfall des Türöffnungsbegrenzers

Öffnungswinkel 110°



Art-Nr.	Preis
60.3642.99	0.00

Etikettenrahmen


aus Kunststoff, selbstklebend, inkl. Etikett



Art-Nr.	Preis
60.3643.99	11.80

Papier-Einsteckschilder

für Etikettenrahmen, 1 x DIN A4-Bogen (27 Stück), zum Bedrucken H x B 30 x 60 mm



Art-Nr.	Preis
60.3640.99	19.60

Innenausstattungen

Glasspiegel, klein

Mit Klebestreifen, zur kundenseitigen Anbringung, H x B 110 x 90 mm



Art-Nr.	Preis
60.3847.99	9.10

Metallspiegel, gross


poliert, mit Klebestreifen, zur kundenseitigen Anbringung, H x B 200 x 115 mm



Art-Nr.	Preis
60.3848.13	23.50

Handtuchbügel

Metall, zur Anbringung an der Türinnenseite, nur für rechts gebänderte Türen



Abteibreite	Art-Nr.	Preis
300	60.3644.13	28.70
400	60.3646.13	44.40

Türoptionen

Entfall des Etikettenrahmens

bei ein- und doppelstöckigen Garderobenschrank, z.B. bei Nummerierung im Schlossbereich



Art-Nr.	Preis
60.3636.99	0.00

Briefeinwurf

mit abgerundeten Ecken, H x B 25 x 140/240 mm, für Stahltüren



Abteibreite	Art-Nr.	Preis
300	60.3629.13	39.20
400	60.3630.13	43.10

Auffangbox

an der Türinnenseite für Türen mit Briefeinwurf



Abteibreite	Art-Nr.	Preis
300	60.3633.13	82.30
400	60.3634.13	84.90

Abstützung für Wandbefestigung

Als hintere Alu- Winkelschiene



Schrankbreite	Anzahl Abteile	Beschreibung	Art-Nr.	Preis
300	1 x 300	Wandbefestigungs-Lochungen oben in jeder Schrankrückwand serienmässig	60.3612.13	34.00
400	1 x 400		60.3613.13	36.60
600	2 x 300		60.3614.13	41.80
800	2 x 400		60.3615.13	48.30
900	3 x 300		60.3616.13	50.90
1200	4 x 300		60.3617.13	58.80

Innenausstattungen

Handtuchhalter

Metall, zur Anbringung an der Türinnenseite.
Nur für Dekorfronten



Abteilleite	Art-Nr.	Preis
300/400	60.3645.99	28.70

Handtuch- und Duschgelhalter Metall,

zur Anbringung an der Türinnenseite.
Nur für Dekorfronten



Abteilleite	Art-Nr.	Preis
300/400	60.3647.99	44.40

Schuh- und Badelatschenhalter Metall,

zur Anbringung an der Türinnenseite.
Nur für Dekorfronten



Abteilleite	Art-Nr.	Preis
300/400	60.3648.99	44.40

Schuhablage aus Kunststoff

Mit Abstandhaltern zum Freihalten
der hinteren Abteilleitung



Abteilleite	Art-Nr.	Preis
300	60.3649.14	18.30
400	60.3650.14	19.60

Sockel frontbündig montiert

Ansonsten serienmässig vorne zurückversetzt



Art-Nr.	Preis
60.3641.13	26.10

Doppel-Schiebehaken

Ersatzteil, 1 VE = 10 Stück



Art-Nr.	Preis
60.4196.14	13.10

Schuhboden fest

als zusätzliche untere Ablage oder Abdeckung im Abteil



Abteilleite	Einbauhöhe	Beschreibung	Art-Nr.	Preis
300	200	Fest eingebaut, nicht nachrüstbar	60.3652.13	31.30
400	200		60.3657.13	36.60
300	250		60.3653.13	31.30
400	250		60.3658.13	36.60
300	300		60.3654.13	31.30
400	300		60.3659.13	36.60
300	350		60.3655.13	31.30
400	350		60.3660.13	36.60

Schuhboden variabel

als zusätzliche untere Ablage oder Abdeckung im Abteil



Abteilleite	Einbauhöhe	Beschreibung	Art-Nr.	Preis
300	wählbar durch Rasterleisten 200, 250, 300, 350 mm	Mit Rasterleisten zum nachträglichen Einbau	60.3651.13	84.90
400			60.3656.13	90.10





035

036

037

038

07

Schliesssysteme CC PLUS und CEV PLUS



Schliesssysteme

Welches Schliesssystem für welche Anwendung / Aufgabe?

Eines für alles? Das war einmal. So vielfältig wie die heutigen Anwendungen sind die Schliesssystem-Lösungen von CC PLUS und CEV PLUS. Zur ersten Orientierung finden Sie auf dieser Doppelseite einen Überblick über die wichtigsten Möglichkeiten. Gerne beraten wir Sie objektbezogen.



Beschreibung	Zylinderschlösser mit Schlüssel	Drehriegel für Vorhängeschlösser	Mechanische Pfand- und Kassierschlösser	Mechanische Code-Schlösser	Elektronische PIN-Code Schlösser	Elektronische RFID-Schlösser	Digitalisierte Schliess-Systeme (SmartLocker)
Sicherheit	••	••	••	••	••	•••	•••
Komfort	•	•	•	••	•••	•••	•••
Funktion	•	••	••	••	•••	•••	•••
Schloss-Typ	Mechanisch	Mechanisch	Mechanisch	Mechanisch	Batterie	Batterie / Kabel	Kabel

Legende • = gut •• = besser ••• = optimal

CC PLUS	•	•	•	•	auf Anfrage	○	○
CEV PLUS	•	•	•	•	•	•	•

Legende • = möglich ○ = nicht möglich

Schliesssysteme CC PLUS und CEV PLUS



Alle Garderobenschränke mit 1 – 2 Gefachen übereinander serienmässig mit Sicherheits-Drehriegel

Alle Schliessfachschränke (ab 3 Fächer übereinander) serienmässig mit Zylinder-Schlössern

Beschreibung	Drehzylinder-Schloss		Drehzylinder-Schloss		Drehzylinder-Schloss		Drehzylinder-Schloss	
Optionale Möglichkeiten anstelle der serienmässig verbauten Lösungen, serien- mässig mit 2 Schlüsseln	(*ohne Mehrpreis bei Schränken mit Sicherheits-Drehriegel)				für Haupt- Schliessfunktion (HS)		für Haupt- Schliessfunktion (HS)	
								
Anzahl Schliessungen	bis 1000*		bis 6000		bis 6000		bis 6000	
Hauptschliessfunktionen	–		–		ohne Sicherungsschein		mit Sicherungsschein	
	Art-Nr.	Preis	Art-Nr.	Preis	Art-Nr.	Preis	Art-Nr.	Preis
	60.3674.99	11.80	60.3671.99	14.40	60.3677.99	14.40	60.3680.99	64.00
Ausführung wie oben, jedoch mit 4 Schlüsseln							Über weiteres Zubehör für Ihre gewünschten Schränke beraten wir Sie gerne.	
Anzahl Schliessungen	bis 1000		–		–			
	Art-Nr.	Preis	Art-Nr.	Preis	Art-Nr.	Preis		
	60.3672.99	18.30	–	–	–	–		
Feuchtraumausführung			–		–			
Anzahl Schlüssel	2		–		2		2	
	Art-Nr.	Preis	Art-Nr.	Preis	Art-Nr.	Preis	Art-Nr.	Preis
	60.3675.99	15.70	–	–	60.3678.99	18.30	60.3682.99	67.90
Ersatz- und Hauptschlüssel zur Nachbestellung für vorhandene Schliessungen								
Für Schliessungen	bis 1000		bis 6000		HS ohne Sicherungsschein		HS mit Sicherungsschein	
Ersatz-Schlüssel	Art-Nr.	Preis	Art-Nr.	Preis	Art-Nr.	Preis	Art-Nr.	Preis
	60.3669.99	24.80	60.3668.99	24.80	60.3668.99	24.80	60.3681.99	77.00
Haupt-Schlüssel	Art-Nr.	Preis	Art-Nr.	Preis	Art-Nr.	Preis	Art-Nr.	Preis
	–	–	–	–	60.3684.99	23.50	60.3683.99	28.70

Drehriegel-Verschlüsse für die Anwendung mit Vorhängeschlössern

Beschreibung	Drehriegel	CC PLUS Sicherh.-Drehriegel	Sicherheits-Drehriegel	
Optionale Möglichkeiten anstelle der serienmässig verbauten Lösungen, serien- mässig mit 2 Schlüsseln	mit Hauptschlüssel-Funktion 	(ohne Mehrpreis bei Schränken mit Zylinderschloss) 	KEYLESS H3, Nickel matt 	-
Schutzfunktion	für Hauptschlüssel	mit Überdrehschutz	mit Überdrehschutz	-
zur Anwendung für	Bügelstärke 6-8 mm	Bügelstärke 6-8 mm	Bügelstärke 6-8 mm	-
	Art-Nr. 60.3685.99	Preis 32.60	Art-Nr. 60.3687.99	Preis 11.80
	Art-Nr. 60.3688.99	Preis 43.10		
Optionales Zubehör und Vorhängeschlösser für Dreh- und Sicherheits-Drehriegel, Bügelstärke ca. 6 mm.				
	Hauptschlüssel für Drehriegel	Vorhänge-Schloss in Messingausführung, 2 Schlüssel	Sicherheits-Schloss aus Messing, Präzisionsstift-Zylinder, 2 Schlüssel	BURG-Zahlen-CODE-Schloss mit gehärtetem Stahlbügel
Schliessungen	-	bis 300	bis 168'000	mit 4-stelliger Zahlenkombination
	Art-Nr. 60.3686.99	Preis 41.80	Art-Nr. 60.4112.99	Preis 16.10
			Art-Nr. 60.4113.99	Preis 43.90
			Art-Nr. 60.4111.99	Preis 37.90



Sicherheits-Drehriegel CC PLUS und CEV PLUS

Dreht in verschlossenem Zustand durch und verhindert
so das Aufbrechen durch Überdrehen.

Schliesssysteme CC PLUS und CEV PLUS

Elektronische PIN-CODE-Schlösser, mit Master-Code-Funktion (für CC PLUS auf Anfrage)

Beschreibung	WF 1904	EURO-LOCKS 3780	EURO-LOCKS 3780	Digilock NEXT SOLA 3																
	für Hauptschlüssel, schwarz	für Hauptschlüssel, schwarz	für Hauptschlüssel, silber																	
																				
																				
Anzahl Schliessungen	999'999	999'999	999'999	999'999																
Farbe	schwarz	schwarz	silber	nickel																
	<table><tr><th>Art-Nr.</th><th>Preis</th></tr><tr><td>60.3695.99</td><td>156.70</td></tr></table>	Art-Nr.	Preis	60.3695.99	156.70	<table><tr><th>Art-Nr.</th><th>Preis</th></tr><tr><td>60.3691.99</td><td>163.20</td></tr></table>	Art-Nr.	Preis	60.3691.99	163.20	<table><tr><th>Art-Nr.</th><th>Preis</th></tr><tr><td>60.3692.99</td><td>163.20</td></tr></table>	Art-Nr.	Preis	60.3692.99	163.20	<table><tr><th>Art-Nr.</th><th>Preis</th></tr><tr><td>60.3698.99</td><td>177.60</td></tr></table>	Art-Nr.	Preis	60.3698.99	177.60
Art-Nr.	Preis																			
60.3695.99	156.70																			
Art-Nr.	Preis																			
60.3691.99	163.20																			
Art-Nr.	Preis																			
60.3692.99	163.20																			
Art-Nr.	Preis																			
60.3698.99	177.60																			
Hauptschlüssel hierzu	<table><tr><th>Art-Nr.</th><th>Preis</th></tr><tr><td>60.3704.99</td><td>75.70</td></tr></table>	Art-Nr.	Preis	60.3704.99	75.70	<table><tr><th>Art-Nr.</th><th>Preis</th></tr><tr><td>60.4210.99</td><td>27.40</td></tr></table>	Art-Nr.	Preis	60.4210.99	27.40	<table><tr><th>Art-Nr.</th><th>Preis</th></tr><tr><td>60.4210.99</td><td>27.40</td></tr></table>	Art-Nr.	Preis	60.4210.99	27.40					
Art-Nr.	Preis																			
60.3704.99	75.70																			
Art-Nr.	Preis																			
60.4210.99	27.40																			
Art-Nr.	Preis																			
60.4210.99	27.40																			

Elektronische RFID-Schlösser zur Nutzung von RFID-Karten (nur für CEV PLUS)

Beschreibung	Digilock	Gantner	SAFE-O-TRONIC	SAFE-O-TRONIC																
	NEXT SOLA 3	GAT ECO.Lock 7100	ACCESS LS 300, schwarz	ACCESS LS 300, weiss																
																				
																				
RFID-Typen	MIFARE®	MIFARE®	MIFARE®	MIFARE®																
	<table><tr><th>Art-Nr.</th><th>Preis</th></tr><tr><td>60.3699.99</td><td>193.30</td></tr></table>	Art-Nr.	Preis	60.3699.99	193.30	<table><tr><th>Art-Nr.</th><th>Preis</th></tr><tr><td>60.3689.99</td><td>323.80</td></tr></table>	Art-Nr.	Preis	60.3689.99	323.80	<table><tr><th>Art-Nr.</th><th>Preis</th></tr><tr><td>60.3696.99</td><td>555.00</td></tr></table>	Art-Nr.	Preis	60.3696.99	555.00	<table><tr><th>Art-Nr.</th><th>Preis</th></tr><tr><td>60.3697.99</td><td>555.00</td></tr></table>	Art-Nr.	Preis	60.3697.99	555.00
Art-Nr.	Preis																			
60.3699.99	193.30																			
Art-Nr.	Preis																			
60.3689.99	323.80																			
Art-Nr.	Preis																			
60.3696.99	555.00																			
Art-Nr.	Preis																			
60.3697.99	555.00																			

GANTNER

GL7p RFID + PIN, weiss



999'999

weiss

Art-Nr.	Preis
60.3694.99	318.60

GANTNER

GL7p RFID weiss




MIFARE®

Art-Nr.	Preis
60.3693.99	259.90

OJMAR OTS

BASIC



MIFARE®

Art-Nr.	Preis
60.3690.99	291.20

Zahlenkombinations- und Pfandschlösser für CC PLUS und CEV PLUS

Beschreibung

Alle WF-Schlösser auch nachträglich montierbar!

Zahlenschloss WF 1401

für feste Nutzer



mit Hauptschlüssel- Funktion

Münzpfandschloss WF 1606

«Pfandschloss light» mit Klemm-
vorrichtung für Pfandmünze



Anzahl Schliessungen

9999

-

Farbe

schwarz

schwarz

Art-Nr.	Preis	Art-Nr.	Preis
60.3700.99	71.80	60.3703.99	54.80

Hauptschlüssel WF 1401

Hauptschlüssel WF 1606

auch passend zu WF 1904 S. 470



Art-Nr.	Preis	Art-Nr.	Preis
60.3702.99	19.60	60.3704.99	75.70



Im Bereich der elektronischen **PIN-CODE-** und **RFID-Schlösser** gibt es eine Vielzahl an Möglichkeiten und Lösungen, speziell für alle Kundenanforderungen.

Durch jahrzehntelange Erfahrung und die enge Zusammenarbeit mit fast allen Schliesssystem-Herstellern verfügen wir über ein unvergleichbares Wissen über die volle Anwendungsbreite.

Vom einfachen Code-Schloss über vernetzte Schliessfach-Anlagen bis hin zu interaktiven Schliessfach-Lösungen im SmartLocker-Segment können wir für jede Anforderung immer die passende Lösung anbieten.

Bitte sprechen Sie unsere Fachberater hierzu an!

Schliesssysteme CC PLUS und CEV PLUS

SAFE-O-MAT-Schlösser

Beschreibung

Achtung: Schlüsselköpfe sind **nicht nachrüstbar**, bitte gleich die gewünschte Variante bestellen! (siehe unten)

Pfandschloss twin-coin

wahlweise Nutzung von 1-CHF- oder 2-CHF-Münzen



inkl. 1 Benutzerschlüssel

Kassierschloss twin-coin

multi-use eingestellt auf 2-CHF-Pfand- und 1-CHF-Kassierfunktion



inkl. 1 Benutzerschlüssel

Hinweisschild

für aussen, mit Hinweis auf SAFE-O-MAT



enthalten

Nummerschild

anstelle des Hinweisschildes, bitte Nummerierung angeben



Mit Standard-Schlüsselkopf

Art-Nr.	Preis
60.3705.99	181.50

Mit Kugelhalter-Schlüsselkopf

Art-Nr.	Preis
60.4198.99	181.50

Mit Kugelring-Schlüsselkopf

Art-Nr.	Preis
60.4199.99	181.50

Art-Nr.	Preis
60.3706.99	259.90

60.4200.99 259.90

Art-Nr.	Preis
60.4201.99	259.90

Art-Nr.	Preis
60.3709.99	18.30

Zubehör für SAFE-O-MAT-Schlösser

Beschreibung

Promax-Ersatzzylinder

zum Zylinderwechsel nach Notöffnung, z.B. bei Schlüsselverlust



inkl. 1 Benutzerschlüssel

Promax-Notöffnungsschl.

Schlüssel zur Notöffnung und zum Zylinderwechsel



Art-Nr.	Preis
60.3711.99	64.00

Ersatzschlüssel

für SAFE-O-MAT-Schloss, zum Hinzubestellen bei Auftragserteilung



Art-Nr.	Preis
60.3708.99	37.90
Art-Nr.	Preis
60.4204.99	37.90
Art-Nr.	Preis
60.4205.99	37.90

Nummern-Set

mit 50 Nummernplättchen zum Einclippen in die Schlüsselköpfe



bitte angeben: 001-050, ...

Mit Standard-Schlüsselkopf

Art-Nr.	Preis
60.3707.99	90.10

Mit Kugelhalter-Schlüsselkopf

Art-Nr.	Preis
60.4202.99	90.10

Mit Kugelring-Schlüsselkopf

Art-Nr.	Preis
60.4203.99	90.10

Art-Nr.	Preis
60.3710.99	112.30

Armband-Sets und Nummern-Anhänger

Beschreibung

Farbnummern:

51 schwarz

52 weiss

53 rot

55 blau

61 grün

67 gelb


Armband-Set 1

für Standard-Schlüsselkopf,
Armband kann quer durchgeführt
werden



Armband-Set 2

für Kugelhalter-Schlüsselkopf mit
Schutztasche zur Schlüssel-Unter-
bringung in Längsrichtung



Schlüsselring

für Kugelring-Schlüsselkopf zur
Befestigung von Nummerschildern
oder Schlüsselanhängern



Astralon-Nummerschild

für Kugelring-Schlüsselkopf weiss,
für Schlüsselring



Farbe 51 schwarz

andere Farben ohne Mehrpreis.
Bitte gewünschte Farbe und
Nummerierung angeben!

bitte Farbe und Nummerierung
angeben!

bitte Nummerierung angeben!

Art-Nr.	Preis	Art-Nr.	Preis	Art-Nr.	Preis	Art-Nr.	Preis
60.4206.99	31.30	60.4207.99	31.30	60.4208.99	1.30	60.4209.99	9.10



Sitz- und Garderobenbänke

Sitz- und Garderobenbänke

Das bietet die Sitz- und Garderobenbank:

- ▶ Stabile Vierkantrohr-Konstruktion 30 x 30 mm aus Stahl, mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- ▶ Sitzflächen aus allseitig gehobelten und abgerundeten Buche-Hartholzeleisten, im Profil 60 x 25 mm, klarlackiert, mit naturgegebenen Farbunterschieden
- ▶ Alternativ Kunststoff-Sitzleisten mit Stahlkern für alle Modelle ohne Mehrpreis lieferbar
- ▶ Lieferung vormontiert für schnelleren Nutzungsbeginn + Optionaler Schuhrost, auch nachträglich montierbar
- ▶ Gestell-Serienfarbe Schwarzgrau RAL 7021
- ▶ serienmässig verstellbare Bodengleiter für einfachen Niveauegleich (10 mm)



Freistehende Sitzbank

mit oder ohne Schuhrost, Gestell in RAL 7021 Schwarzgrau

Breite	Tiefe	Höhe	Füsse	ohne Schuhrost		mit Schuhrost	
				Art-Nr.	Preis	Art-Nr.	Preis
1000	353	420	4	60.4004.18	316.00	60.4005.18	382.60
1500	353	420	4	60.4006.18	411.30	60.4007.18	496.20
1960	353	420	6	60.4008.18	536.70	60.4009.18	649.00



Schuhroste zu freistehender Sitzbank

nachträglicher Einbau in Sitzbänke ohne Schuhroste

für Breite	Art-Nr.	Preis
1000	60.4013.18	66.60
1500	60.4014.18	84.90
1960	60.4015.18	112.30



Kunststoff Sitzleisten

mit Stahlkern, anstelle der serienmässigen Buche-Sitzleisten ohne Aufpreis

Farben der Kunststoff-Sitzleisten

- Lichtgrau
- Weiss
- Schwarzgrau


Wandgarderobe

Hakenleiste zur Wandmontage mit Kunststoff-Doppelhaken, verdeckt nach DIN 7917
Inkl. 20 mm Wandabstandhalter



Comfort-Garderobenhaken

Kombinierter Hut- und Doppel-Kleiderhaken
Individuell hinterlegbares Nummernschild (durch eigene Motive, Nummerierung o.ä.)
Kleiderhaken nach hinten gespreizt (verdeckt nach DIN 7917)




Wandgarderobe

zu freistehenden Sitzbänken, Hakenleiste zur Wandmontage mit Kunststoff-Doppelhaken, einseitige Ausführung

Breite	Tiefe	Doppelhaken	Art-Nr.	Preis
996	68	4	60.4016.14	118.80
1496	68	6	60.4017.14	154.10

Bänke für Feuchträume (elektrolytisch verzinkt) mit HPL-Sitzflächen auf Anfrage



Sitz- und Garderobenbänke

Sitz- und Garderobenbänke


Das bietet die Sitz- und Garderobenbank:

- ▶ Stabile Vierkantrohr-Konstruktion 30 x 30 mm aus Stahl, mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- ▶ Sitzflächen, Rückenlehnen und Hakenleisten aus allseitig gehobelten und abgerundeten Buche-Hartholzleisten, im Profil 60 x 25 mm, klarlackiert, mit naturgegebenen Farbunterschieden
- ▶ Alternativ Kunststoff-Sitzleisten mit Stahlkern für alle Modelle ohne Mehrpreis lieferbar
- ▶ Lieferung vormontiert für schnelleren Nutzungsbeginn + Optionaler Schuhrost, auch nachträglich montierbar
- ▶ Gestell als Standard in RAL 7021 Schwarzgrau
- ▶ Serienmässig verstellbare Bodengleiter für einfachen Niveaueausgleich (10 mm)



Einseitige Garderobenbank

Gestell in RAL 7021 Schwarzgrau, Höhe 1710, Sitzhöhe 420 mm, Sitzbanktiefe 353 mm, Abbildung mit Schuhrost, Hakenleisten mit Kunststoff-Doppelkleiderhaken, verdeckt nach DIN 7917. Mit oder ohne Schuhrost




Breite	Tiefe	Füsse	Doppelhaken	Schuhrost	Art-Nr.	Preis
1000	403	4	4	-	60.4018.18	632.00
				✓	60.4019.18	697.30
1500	403	4	6	-	60.4020.18	821.40
				✓	60.4021.18	907.50
1960	403	6	8	-	60.4022.18	1073.40
				✓	60.4023.18	1185.70



Doppelseitige Garderobenbank

Gestell in RAL 7021 Schwarzgrau, Höhe 1710, Sitzhöhe 420 mm, Sitzbanktiefe 353 mm, Abbildung mit Schuhrost, Hakenleisten mit Kunststoff-Doppelkleiderhaken, verdeckt nach DIN 7917. Mit oder ohne Schuhrost



Breite	Tiefe	Füsse	Doppelhaken	Schuhrost	Art-Nr.	Preis
1000	756	2 x 4	2 x 4	-	60.4024.18	1010.70
				✓	60.4025.18	1142.60
1500	756	2 x 4	2 x 6	-	60.4026.18	1313.70
				✓	60.4027.18	1484.70
1960	756	2 x 6	2 x 8	-	60.4028.18	1718.50
				✓	60.4029.18	1941.80

Farben der Kunststoff-Sitzleisten

- Lichtgrau
- Weiss
- Schwarzgrau

Wand- und Standgarderoben

Wandgarderoben

Das bietet die Wandgarderobe 1 und 2:

- ▶ Querprofil und Hakenleiste aus silberfarbenen eloxiertem Aluminium
- ▶ Seitliche Profile Modell 2 aus Stahl, silbermetallic beschichtet (Strukturlack)

Wandgarderobe 3 und 4:

- ▶ Alle silberfarbenen Profile aus eloxiertem Aluminium
- ▶ Alle dunklen Profile und Gestelle aus Stahl, dunkelgrau beschichtet (Strukturlack)
- ▶ Alle Garderobenhaken und Kleiderbügel aus Kunststoff, dunkelgrau
- ▶ Wandgarderoben 3 und 4 im Mass 400 mm bis 3000 mm Breite in 100-mm-Schritten bestellbar - fragen Sie an!
- ▶ Lieferung zerlegt mit einfacher Montageanleitung



Wandgarderoben



1



2



3



4

Nr	Höhe	Breite	Tiefe	Haken	Kleiderbügel	Art-Nr.	Preis
1	80	1000	80	10		60.4071.99	216.80
2	160	1000	330	19		60.4070.99	642.50
3	160	1000	150	10		60.4066.99	312.10
4	300	1000	540		10	60.4065.99	938.90

Schirmständer mit Tropfschale

Silberfarbene Profile aus eloxiertem Aluminium, dunkle Profile aus Stahl, dunkelgrau beschichtet (Strukturlack). Tropfschale mit Gummi belegt



Breite	Tiefe	Höhe	Beschreibung	Art-Nr.	Preis
700	220	530	für 5 Regenschirme	60.4075.99	592.80
1000	220	530	für 7 Regenschirme	60.4076.99	638.50

Standgarderoben

Das bietet die Standgarderobe 5 bis 7

- ▶ Alle silberfarbenen Profile aus eloxiertem Aluminium
- ▶ Alle dunklen Profile und Gestelle aus Stahl, dunkelgrau beschichtet (Strukturlack)
- ▶ Alle Garderobenhaken und Kleiderbügel aus Kunststoff, dunkelgrau
- ▶ Lieferung erfolgt zerlegt mit einfacher Montageanleitung
- ▶ Standgarderoben optional mit Rollen für mobilen Einsatz (auf Anfrage)



Standgarderoben



5



6



7

Nr	Höhe	Breite	Tiefe	Haken	Kleiderbügel	Art-Nr.	Preis
5	1700	1000	410	19		60.4072.05	1525.20
6	1700	1000	600	38		60.4073.05	1868.60
7	1700	1000	600		10	60.4074.05	1645.30

Spezial Kleiderbügel

Ersatz-Kleiderbügel für Garderoben 4 und 7, aus Kunststoff dunkelgrau, selbstausrichtend



Art-Nr.	Preis
60.4067.08	39.20

Nummerierung

für alle Standgarderoben mit Haken, selbstklebendes Nummernschild, passende Haken-Garderobenmarke, beides weiss mit schwarzer Nummerierung (bitte angeben)



Art-Nr.	Preis
① 60.4068.99	9.10
② 60.4069.99	11.10

① Kunststoff-Nummernschild 29 x 24 mm, selbstklebend, nummerierbar von 1 bis 999

② Kunststoff-Ausgabenummer 65 x 32 mm, gleichlautend mit Nummernschild nummerierbar



